

# کتاب الثانی امراض و معالجات حیوانی

حکومت ہند کی نیشنل خلیفہ لائبریری میں محفوظ ہے۔ قومی وراثت اور اول سالکین کو  
 صحت و تندرستی کے واسطے فوائد مند آرائیں و مالکان کو پیش کیے تصنیف کیا



اس کتاب میں ہر ایک قسم کی بیماریوں کے معالجات و نجات دہنہ حقیقت کے  
 تصدیق ۱۳۲۰ شمسی ہجرت آرمین دیکھ گئے ہیں۔ بغرض رفاہ عام

مجیدی پریس واقع شہر میرٹھ میں طبع کرایا

Checked

1987

CELESTIAL 1987

# فہرست مضامین مخزن علاج حیوانی

نام مرض	نام فصل	صفحہ	نام مرض	نام فصل	صفحہ
پہلی - خارش - کچ چرم - آگ سے جلنا	"	۶۰-۴۹	باب اول مرض معالجہ پر		
دوسری - بخار - لوتھم - پانڈی - وغیرہ	"	۶۱-۶۰	بیماری دانگی در سر کھنار وغیرہ	پہلی	۷-۷
تیسری - مصالحوہ وغیرہ	دوین	۶۱-۶۰	بیماری آنکھ ہر قسم	دوسری	۱۰-۸
چوتھی - باب دوم مرض معالجہ پر			گوش گلو گردن کچھوہ و کل سہوہ	تیسری	۱۱
پہلی - بیماری دانگی و سنگ - در دوسر	پہلی	۱۶-۱۳	و خنک و خنک و تالوہ وغیرہ	"	
دوسری - کرم و داغ وغیرہ	"	۱۶-۱۶	چھپائی	چوتھی	
تیسری - بیماری آنکھ ہر قسم	دوسری	۲۱-۲۰	بیماری شکم - کرکری وغیرہ	پانچویں	
چوتھی - بیماری دہن و حلق منہ - کلا رکتا	تیسری	۲۴-۲۱	سوال اکیس قسم	"	
پہلی - ورم جیب - گڑوا - دھکا وغیرہ	"	۶۶-۶۶	اسہال و قراقر شکم و کرم شکم	"	
دوسری - چھپائی - گردن	چوتھی	۷۱-۷۰	و ورم شکم و امون شکم و کم نوری	"	
تیسری - بیماری شکم - اسپارہ - اسہال	پانچویں	۲۱-۲۸	نورینی وغیرہ	"	
چوتھی - مڑوہ - کچھا - بیوک نہ لگنا	"	۳۲-۳۱	اعضائے بول گاہ کے مرض	چھٹی	
پہلی - کرم شکم وغیرہ	"	۷۵-۷۱	مرض لشت - ورم لشت - زخم لشت	ساتویں	
دوسری - اعضائے بول گاہ - پیشاب	چھٹی	۳۷-۳۵	ورم تنگ وغیرہ	"	
تیسری - جیر کا بیان - و غشا - کم پیشاب	"	۷۸-۷۶	بیماری پانچون - ہوا موتر و سیر وری	آٹھویں	
چوتھی - بیماری پانچون - ضرب - مویج	ساتویں		جو کیرا و دامنی - پندور چکا دل	"	
پہلی - باؤ - آبلہ پیر - کرم پیر - کھلکا پیر	"		کھٹ کیرا - آوب کرن - بہندوری	"	
دوسری - تلو اس وغیرہ	"	۸۲-۷۸	کالی ریس - فیلیا - تل تیرس	"	
تیسری - بیماری تمام جسم - چپک - سردی	آٹھویں		ریس و ترنا - تلوانی سقاق لسم	"	
چوتھی - گرمی - ریوان - جون - آگ سے جلنا	"		نسل کی میخ - جھک باؤ وغیرہ	"	۲۸-۳۷
پہلی - خارش - تر - زہر وینا خون	"		مرض تمام جسم - زہر باؤ - آگن باؤ	نویں	
دوسری - جاری - ناسور - چپک وغیرہ	"	۹۱-۸۲	کیرج - ناسور - رکت منی - بال غورا	"	





# بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## دیاچہ

جس نے اس انسان کو گویا کیا  
اشرف المخلوق کہلایا اسے  
عقل سے ہوتا ہے انسان حق شناس  
بے خرد مجہرب نہ ناچیز سے  
ہر جگہ ہر شے میں ہے جلوہ نما  
کون ہے وہ جہن صنعت حق نہیں  
ہر بشر کو کئے عنایت خلط چار  
یعنی وہ اک دوسرے کے خلاف  
جسم کو ان چار سے ترتیب دی  
زندہ رہ سکتا نہیں ہرگز بشر  
کردئے بندوں پر اسرار نہان

اقول اوس مالک کی ثنایاں ہے ثنا  
لطف دے کر فخر یہ بخشا اسے  
اس لئے اسکو دیئے ہوش و حواس  
شکر اوس کرتار کا کیا ہو سکے  
جو نگاہ غور سے دیکھا گیا  
کوئی شے بے فائدہ مطلق نہیں  
کیا کہوں میں صنعت پروردگار  
دیکھئے ہر خلط میں ہے اختلاف  
گرمی و سردی و خشکی و تری  
اونہیں ہو جاوے کی بیشی اگر  
لیکن اوس قادر نے حکمت سے عیان



جسکے باعث سے علاج اپنا کرین  
 غور سے روئیدگی دیکھو اگر  
 کوئی گرمی اور سردی کی دوا  
 ہر دوا ہر گھاس کو جانے بشر  
 کوئی شے بے کار دُنیا میں نہیں  
 ہے علاقہ دوسرے کو ایک سے  
 یارب اب تجھ سے ہے میری آرزو  
 گو عقیدہ میں یہ کہ غامی نہیں  
 یعنی تیرے لطف سے اے کردگار  
 جو دلی مطلب ہے میرا وہ لکھوں  
 ایک رسالہ وہ لکھوں میں لا کلام  
 پہلے لکھوں مرض پہراوس کا علاج  
 سہل ہے انسان کا کرنا علاج  
 اگر طبیب حاذق و دانا ہے  
 نبض کا پورا نہ جانے گروہ کام  
 اگر وہ قارورہ سے کچھ اوس کو مس  
 حال جب اوس سے سنے گا وہ حکیم  
 پر بہت مشکل ہے حیوان کا علاج  
 اس جگہ کچھ نبض قارورہ نہیں  
 ہے علاج اس واسطے دشوار تر  
 لکھتا ہوں حیوان مطلق کا علاج

تانہ بیماری سے بے دار و مرین  
 اوس کی حکمت سے بہری ہین لیسر  
 کوئی نیشکی اور تری کی بر ملا  
 تا ہواون کی خاصیت سے باخبر  
 خورد ہوئے یا کلان ہووے کہین  
 پر برے کو کیا تعلق نیک سے  
 مدعا میرا یہ کہ مقبول تو  
 پر بجز تیرے کوئی حامی نہیں  
 مطلب ل کر سکون میں آشکار  
 یادگار اپنی میں قسائم کر سکون  
 جس میں چھ پاؤں کی حالت ہو تمام  
 ہر بشر کو جس کی ہو ہے احتیاج  
 کیونکہ ہے ہر ملک میں اوس کا رولج  
 نبض سے راز اندرونی سب کھلے  
 حال قارورہ سے جانے لا کلام  
 پوچھے وہ بیمار سے احوال بس  
 پہر دوا بتلائے گا بے خوف بیم  
 عقل کی ہے اوس میں زیادہ احتیاج  
 اور حیوان حال کا گویا نہیں  
 چاہے عقل و فراست لیسر  
 جس کو لکھنے کی ہو کچھ بھی احتیاج

سب دوائے کر عمل اوپر کرے  
حق اگر چاہے تو وہ بہتر کرے

## ملح سرکار دولت مدار

بعد خدا خلق ارض و سما  
یعنی سرکار معظم شاہ ہند  
جس کے زیر مہدات کیسے نجل  
ملک ہندوستان جس سے شاد ہے  
عدل سے اپنے کیا معمور ملک  
گرچہ ستائے سلف عادل ہوئے  
جبکہ اس سرکار کا آیا قدم  
کون ہے انسان جو خوشدل نہیں  
ہے غرض امن و امان میں ہر بشر  
اس قدر انصاف کی ہے دیوم دہم  
واسطے مخلوق کے آرام کے  
وہ شفا خانے بنائے ہر کہین  
ایک عالم کو ہوا جس سے رفاہ  
انتظام ایسا کیا انصاف سے  
خالق کو ایک فائدہ حاصل ہوتا  
گھاس بھی ہوتی نہ تھی جس خاک پر  
مدرسہ تعلیم کی خاطر بنے  
ریل اس حکمت سے وہ ایجاد کی

وصف کچھ کرنا ہے اب سرکار کا  
خسروے دارا حشم حجاب ہند  
رو برو جس کے سکندر منفعل  
سایہ بین جس کے جہان آباد ہے  
نور سے اپنے کیا پرتور ملک  
پر بیہ رتبے اوٹکو کب حاصل ہوئے  
ہند پر حق کا ہوا فضل و کرم  
کون ہے جو عیش پر مائل نہیں  
لے ضرر ہے نہ زبان ہے نہ خطر  
شیر اور بکری ہے یک جالا کلام  
تندرستی اور رفاہ عام کے  
مرض سے تاہو شفا کے تئیں  
ہر زبان پر ہے شنائے واہ واہ  
آفرین نکلے بطون صاف سے  
اس لئے نہرین روان کین جا کیا  
دیکھی آب و دان پر زراعت سیر  
ہو گئے آباد ضلع و پیر گئے  
خواب میں دیکھی سواری جو نہ تھی

تاریخ

کولہ

اس

ہے

سلط

اور

لطف

مطلہ

با

درو

آنگھو

را

۲

۳



تار برقی کا عجب دیکھا یہ ٹہنگ کو لہو چپرنی کے بھی آرام کو اس صفائی سے بنا دی ہیں سڑک ہے خدا سے یہ اس احقر کی دعا سلطنت سرکار کی قائم رہے اور دعا ہے خالق غفار سے لطف کی محنت پر میری ہو قطر مطلب قلبی میرا ہوئے حصول	دور تک جاتی ہیں خیرین بے درنگ کردی جساری کلین ہر کام کو اندھا بھی دوڑا چلا جا بیدار جب تک قائم رہے ارض و سما ملک ہند آباد اور قائم رہے التجبا ہے اپنی یہ سرکار سے پاؤن مین اسکے عدل میں سیم وزر یہ رسالہ جو لکھا ہووے قبول
---	---

دیو کی زندان کی ہے یہ التجبا  
شہر ہو یہ رسالہ جیسا بجا

## باب اول گھڑونکی بیماری ورنکے علاج میں

فصل پہلی بیماری دماغی اول بیماری کی شناخت بعدہ نسخہ

درد سر	یہ مرض دماغ سے یوچ سردی پیدا ہو جاتا ہے اس بیماری میں گھڑا سر جھپکائے رہتا ہے دانہ گہاس کی رعیت نہیں کرتا اور بیتاب رہتا ہے آنکھوں سے پانی نڈ سے لعاب جاری رہتا ہے۔ (۱) چند روز شراب بقدر آدہ آدہ پاؤ پلانا اس مرض میں مفید ہے۔ (۲) ایک سال کے بچہ کا ویش کا گو برگرم کر کے سر کے بازو پہنا فائدہ مند ہے۔ (۳) سوکھ سیاہ مچ پیسہ پیسہ اموڈ ہوزان بقدر دو دو تولہ سفوف کر کے شراب میں ملا کر پلانا
--------	---

رے  
کار کا  
بہا ہند  
منفعل  
باد ہے  
ملک  
س ہوے  
د و کرم  
نہین  
خط  
الاکلام  
ام کے  
تین  
واہ واہ  
ت سے  
جا بجا  
سیر  
ہر گئے  
د نہ تھی

(۴) مغز گہی گیوارا و سین قدرے ہلکی ملا کر نمکیم سر کے باندھنا مفید ہے۔  
 (۵) تخم بل بل باریک کر کے بطور لباس کے دونوں ناک میں لٹکی سے پہونکنا عمدہ ہے۔  
 کنار  
 بہ عارضہ مشہور ہے ہر شخص جانتا ہے مثل زکام کے ہوتا ہے ناک سے رطوبت  
 رطوبت گرتی ہے اس میں در دس رہی رہتا ہے گھوڑا سر جھکائے رہتا ہے  
 تھوڑی کہانی سہی آتی ہے اس عارضہ میں پانی نہوڑا پلانا دانہ ندینا خشک گہاس دینا  
 علاج میں غفلت نہ کرنا ورنہ چند بیماری پیدا ہو جاتی ہیں۔  
 (۱) ٹاٹ کھنہ کا ٹکڑا آگ میں جلا کر اوس کا دھواں دونوں ناک میں دینا چاہیئے۔  
 (۲) نیلا پارچہ کی پتی بنا کر ایک طرف سے جلا کر اوس کا دھواں ناکو نہیں دینا۔  
 (۳) کاغذ جلا کر اوس کا دھواں دونوں ناکو نہیں دینا رطوبت کو خارج کرتا ہے۔  
 (۴) آدمی کے سر کے بل پارچہ میں جلا کر اوس کا ہی ناکو نہیں دھواں دینا فائدہ کرتا ہے۔  
 (۵) انیس کو گائے کے دودھ میں پکا کر خشک کر کے بوزن نصف اوس کے نمک سنگ  
 وچو تہائی اوس کے زعفران باریک کر کے بطور لباس کے دونوں ناک میں پہونکنا  
 فورا فائدہ کرے۔

(۶) کانیر باریک کر کے بطور لباس کے دونوں ناک میں لٹکی سے پہونکنا اچھا ہے۔  
 (۷) روغن زرد شہد کانیر باریک کر کے مخلوط کر کے نمکیم ناکو نہیں ڈالنا۔  
 (۸) مچھ سیاہ پیپر سوٹھ کر اوس کا دھواں ناکو نہیں دینا۔  
 ملا کر کھلانا  
 (۹) درخت کٹائی آگ میں جلا کر کچل کر آرد خود میں ملا کر کھلانا بہت عمدہ ہے۔  
 (۱۰) سوٹھ دو تول کو کرا ایک چٹا ناک قد سیاہ میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔  
 (۱۱) سوٹھ و خردل و مچھ سیاہ گول پیپر امونو ستا و بہ وزن کر کے بقدر آرد خود میں ملا کر  
 سفوف کر کے تھوڑا دونوں ناک میں پہونکنا اور باقی ماندہ آرد خود میں ملا کر



کہلانا فوراً فائدہ کرتا ہے۔

(۱۲) لہسن و مرج سیاہ تین تین تولہ کیشلی کا پھل چھ تولہ قند سیاہ پاؤسیر سبکو مخلوط کر کے دو گولی بنا لیوین ایک صبح و ایک شام کھلانا اس مرض میں اچھا ہے۔

(۱۳) کیشا کا گو بر چھپا کے پشیا ب میں گرم کر کے بوقت شب سر کو باندھنا ایسی جی ہوئی رطوبت خارج ہوتی ہے کنا کو جلدی فائدہ ہوتا ہے۔

(۱۴) مرج سیاہ رائی سوٹھ تخم سویا حموزن بقدر دو تولہ نمک ساتھ چار تولہ آرد نخود میں کھلانا مفید ہے۔

(۱۵) کاک نہر ایک عدد روئی کے ٹکڑہ میں رکھ کر کھلانا فائدہ کرتی ہے چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

(۱۶) کیشلی کا پھل آگ میں دبا کر تھوڑی دیر بعد نکال کر تھوڑا نمک ملا کر آرد نخود یا سوٹھ کے ساتھ دینا چاہئے فائدہ مند ہے۔

(۱۷) تخم سویا تخم ہالم نمک آرد نخود میں ملا کر کھلانا دو تین روز تک فائدہ کرتا ہے۔

(۱۸) تین تولہ ادراک آگ میں پھلپھلا کر قند سیاہ کے ساتھ کھلانا بہت اچھا ہے۔

(۱۹) اگر کچھ دانہ دیا جاوے تو اس میں تخم سویا و رائی بقدر دو تولہ ملا کر دینا اچھا ہے۔

(۲۰) اس بیماری میں شراب بھی فائدہ کرتی ہے دو تین روز تک ایک پاؤ دینا اچھا ہے۔

اگر کنا رکے علاج میں تخلف ہوتی ہے تو یہ عارضہ دوسرا بڑھ جاتا ہے جس کو سکھرام کہتے ہیں ناک سے ریم گرا کرتے ہیں یہ بیماری بھی دماغ سے ہے اکثر ایسی حالت میں رطوبت غلیظ ہو کر گرم پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) مرج سیاہ ماشہ شکر گت ماشہ گائے کے گھی میں ملا کر نیم گرم ناک میں ڈالنا۔

(۲) ٹکڑا ٹاٹ کھنہ و پارچہ و قدر سے سر کے بال آدمی کے ملا کر آگ میں جلا کر دھواں ناک میں دینا کہ جس کے ذریعہ سے چھینک آتی ہے۔

سکھرام

- (۳) بن تلسا کے پتے تازہ پسیکراوسکا عرق بذریعہ نلکی کے دولون ناک میں پہونکنا۔
- (۴) مروہ کے تازہ پتے کا عرق نکالکر دولون ناک میں ڈالنا اسکی خوشبو بہت ہی خواج ہوگئے۔
- (۵) لوسا دروکا فور عجم چھ ماشہ مخلوط کر کے بطور بھاس کے ناکو میں پہونکنا عمدہ ہے۔
- (۶) کچھ کھنی تازہ لاکراوسکا عرق نکال کر ناکو میں پہونکنا بہت اچھا ہے۔
- (۷) کافیر نیک تولہ کا فورہ ماشہ بطور بھاس کے دولون ناک میں ڈالنا عمدہ ہے۔
- (۸) پیاز بکثرت کھلانا اس مرض میں فائدہ کرتا ہے۔
- (۹) اجوائن دیسی سوتھ مرچ سیاہ پیپر گہوڑیچ تخم کبجہ بوزان مساوی بقدر ایک ایک تولہ سفوف کر کے کل ادویہ سے دو چند قند سیاہ ملا کر تھریسے روغن انجور سیاہ ملا کر کھلانا مفید ہے۔
- (۱۰) بزر النج یعنی بہنگ دو تولہ عرق قرہ حاتین تولہ کھنڈ پاوسیر تخم السی آدہ پاؤ سفوف کر کے تین پاؤ قند سیاہ کھنڈ ملا کر کہیں ہر صبح ایک ایک چمچ لاکر کھلایا کریں۔
- (۱۱) لہسن مرچ سیاہ نمک سانجھ۔ اجوائن مغز گھی گنوار تین تین تولہ آرد نخود میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔
- (۱۲) اکلیق روز تک آدہ آدہ پاؤ گل قند کھلانا اس بیماری کو دفع کرتا ہے۔
- (۱۳) سانپ کی کاغذی بقدر چار انگلی آرد گندم میں ملا کر کھلانا ایک روز کا وقفہ دیکر کھلانا دو مرتبہ کے دینے سے فائدہ ہو جاوے گا۔
- (۱۴) پیاز کا عرق نکال کر دولون ناک میں ڈالنا بہت فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۵) کنگی کا سفوف کر کے بطور بھاس کے ناکو میں ڈالنا اکسیر ہے۔
- (۱۶) ایک عدد کان کچورا ملا کر سو کھایا باریک کریں او میں تھاکو ملا کر بھاس کھلیج نلکی سے دولون ناک میں پہونکنا تمام کرم خارج ہو کر باہر گر جاتے ہیں۔



## فصل دوسری بیماری آنکھ

بیماری آنکھ چند قسم کی ہوتی ہے ہر ایک بیماری علیحدہ لکھ کر اس کا علاج درج کیا گیا ہے۔  
(اگر آنکھ گھوڑے کی نیلگون ہو جاوین)

(۱) پیل کے پتے تازہ کچل کر پانی اور سکا چوڑ لیوین اور سکی برابر شہد ملا کر سگٹ کی تہائی مین زرد خمرہ سے رگڑیں جب گاڑا ہو جاوے تب اوٹھا رکھیں تین چار مرتبہ لگا یا کریں۔

(اگر آنکھ کے کوئے سُرخ ہوں تو جاننا کہ گرمی کا اثر ہے)

(۲) ہلید ہلید آغہ ہون پانی مین جوش کر رکھیں ہر صبح پانی آنکھوں پر ڈالنا۔

(۳) اگر کوئے آنکھ سبز ہوں تو فلفل دراز شہد خالص مین گیسکر لگانا۔

(۴) اگر آنکھوں سے پانی جاری رہے دھنیا کا پھول پیسکر بریان شہد خالص چیم چیم یاغہ روغن سرسوں ۹ ماہتہ تازہ نیب کی لکڑی کا دستہ بنا کر مٹی کے گھوڑے مین رگڑ کے لگا یا کریں۔

(۵) باسی پانی مٹھ مین لیکر بوقت صبح آنکھوں پر کھینکی کرنا مفید ہے۔

(۶) چند بار نمک ساغین مٹھ مین رکھ کر بوقت صبح کھینکی کرنا عمدہ ہے۔

(۷) اگر آنکھ بند رکھنا ہو تو روغن سرسوں مین کپڑا تر کر کے باندھنا۔

(۸) اگر شب کوری ہوں تو مچھلی کا پتہ شہد مین ملا کر لگا یا کریں۔

(۹) نیچر حشہ کی کمیٹ پانی مین گیسکر لگانا بہت مفید ہے۔

(۱۰) ریشمین کپڑا پورا نا شرب مین شر کے خشک کرے کر و اتیل چراغ مین ڈال کر

اویں کپڑے کی بٹی جلا کر کاہل نکال کر شہد مین ملا کر لگانا مفید ہے۔

(۱۱) موصلی سفید سرکہ خالص مین گیسکر لگانا مغیر کتاب کا نسخہ ہے۔

(۱۲) گھونگھی کے پتے لکڑ اور سکا پانی نکال کر آنکھوں مین لگانا چہا ہے۔

- (۱۳) آنکھ میں ناخن نہ مٹوئے آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ریشہ نمودار ہوں عک سنگ قلمی شورہ بھپیا کے پیشاب میں گہسکر لگانا مفید ہے۔
- (۱۴) آدمی کے سر کے بال جلا کر سنگ بصری و کف دریا نبات سفید مہوزن سرمہ لگانا
- (۱۵) آدمی کے کان کا میل شہد خالص میں ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔  
(سفید پردہ جسکو بالاکتے ہیں)
- (۱۶) چونکہ وہ پشگری بریان و کچ کی چوڑی مہوزن باریک سرمہ بنا کر لگانا چاہئے۔  
(آنکھ سے پانی بہتا ہو کنارہ سرخ ہو یا سفید ہو)
- (۱۷) پیٹر پیڑا آملہ مہوزن سر و پانی میں ترکہ کے کہیں وہی پانی ہر روز آنکھ و پیڑا لانا۔
- (۱۸) بلبلہ بلبلہ آملہ رسوت انبہ بلدی اودہ پشگری پانی میں جوش و بکرتن میں رکھیں بعد سرد ہونے کے چند بار آنکھ پر ڈال کر بن۔
- (۱۹) آدمی کا پیشاب تازہ ہی آنکھ پر ڈالنا بہت فائدہ کرتا ہے۔
- (۲۰) عک سنگ کو شہد میں گہسکر لگانا بہت اچھا ہے حلد فائدہ کرتا ہے۔
- (۲۱) کچ کی چوڑی کا بہت باریک سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا اچھا ہے۔
- (۲۲) سنگی کا سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا اس مرض میں بہت عمدہ ہے۔
- (۲۳) چینی کا گڑھ جسکا برتن ہوتا ہے باریک سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا اچھا ہے۔
- (۲۴) گیلانی اسٹ کا سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالنا بھی مفید ہے۔
- (۲۵) دھتھی کا ناخن پشگری بریان پانی میں گہسکر لگانا بہت اکسیر ہے۔
- (۲۶) گیر و تین تولہ قلمی شورہ ایک تولہ سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالنا مفید ہے۔
- (۲۷) سانٹھی چاول کو مدار کے دودھ میں ترکہ کے خشک کرین پھر آگ میں جلاوے جب کوئل ہو جاوے اوسکے برابر تخم سرس تخم ریچانک سنگ ملا کر سرمہ بنا کر لگاویں۔
- (۲۸) پوست بھینہ مرغ کو جلاویں مہوزن اوس کے گندک آملہ سار و توتیا ماروتی آدمی



کے پیشاب میں گولیاں بنا کر کہیں آدمی کے پیشاب میں گولی گھونکر لگایا کریں۔

(۲۹) کبوتر کی سیٹ تازہ آنکھ پر لگانا بھی فائدہ کرتی ہے۔

(۳۰) مرغ کی سیٹ تازہ ہر روز آنکھ پر لگانا بہتر ہی فائدہ کرتی ہے۔

(اگر آنکھ پر صدمہ پوٹ کا پہونچے)

(۳۱) گرگ مکوہ و برگ سنہاوتازہ لاکر دو لٹلی کپڑے کی بنا کر نیگرم سینکدینا۔

(۳۲) ہلدی۔ میدا گندم۔ روغن زرد او میں کچھ پانی ڈالکر لوٹری پکا کر سینکدینا۔

(۳۳) آبنہ ہلدی و چیز ڈوڈو تولو سفوف کر کے میدہ گندم میں ایک تولہ پیاز کچل کر روغن زرد

تین تولہ سکوپانی میں سانکر دو لٹلی بنا کر نیگرم سینک دینا۔

(۳۴) ترہیلہ پانی میں سگرٹ کے پانی سے آنکھ دھونا مفید ہے۔

(۳۵) کف دریا کو چاول کی بیج میں بھگو کر ہنڈوا شہد ملا کر لگایا کریں۔

(اگر آنکھ کے علاج میں غفلت ہوتی ہے تو سفیدی آنکھ میں کرم ہو جاتے ہیں)

(۳۶) ناخن ہاتی پانی میں گھسکر اوس پانی کو آنکھ پر لگانا مفید ہے۔

(۳۷) آدمی کے سر کی ہڈی پورانی پانی میں گھسکر لگایا کریں۔

(۳۸) صابون پانی میں گھسکر چند بار آنکھ پر لگایا کریں۔

(اگر موسم برسات میں آنکھ کے نیچے ورم یا زخم خون چکان پیدا ہو جاوے)

(۳۹) شگہاڑہ کاغذی لمیون کے عرق میں گھسکر لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۴۰) گھونچھ و پورانا کچ باریک سرمہ بنا کر بار بار چکانا مفید ہے۔

(۴۱) کنج پورانا باریک سرمہ بنا کر روغن زیت کے ساتھ لگانا جلدی اچھا کرتا ہے۔

(۴۲) سانپ کی کانچلی بقدر چار انگل آرد گندم میں ملا کر ایک روز درمیان دیکر کھلانا۔

(۴۳) تخم خلوڑہ ایک چٹانک سو ہاگ خام ایک تولہ سفوف کر کے آرد نحو درمیان ملا کر کھلانا۔

(۴۴) طاؤس یعنی مور کی سیٹ تازہ دو تین روز آنکھ پر لگانا بہت مفید ہے۔



Checked  
1987

(سولے آگے سے اور غول میں) اگر بھر عارضہ ہو تو ہی بہ دوا لگانا کہلانا سفید

## افضل تفسیری اعراض گوش گلو گردن و دہن

**گچھوی** دونوں کان کے درمیان ورم ہوتا ہے گھوڑا سست ہوتا ہے دانہ چارہ چھوڑ دیتا ہے چپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔

- (۱) کالی زیری مینہی دھنچ سوا ساوی پانی میں پسیر نیم گرم لگانا پر آگ سے سینک دینا۔
- (۲) ورم پر دلغ دینا اس عارضہ میں فوراً غلہ کرتا ہے واقعہ کار سے دلانا۔
- (۳) رچ بلسو بہ کو پانی میں پسیر نیم گرم لپیپ کرنا اوپلہ کی آنچ سے سینک دینا۔
- (۴) رالی کالیپ پانی میں پسیر لگانا عمدہ ہے سینکنا اس لمپ میں نہیں چاہئے۔
- (۵) کوکھلا وینچ دان بچپا کے پیشاب میں پسیر لپیپ نیم گرم کرنا۔

**کل موہ** کان کی جڑ سے خلق تک ورم ہوتا ہے گھوڑا سست رہتا ہے۔

- (۶) پتھر یا اینٹ کو گرم کر کے بدعات سینک دینا اس عارضہ میں مرض کو دفع کرتا ہے۔
- (۷) ورم پر دلغ پتھر مدور چند جگہ دینا اچھا ہے مگر دلغ دیندہ واقعہ اس کام کا ہو۔
- (۸) ایک پل بلسو بہ آگ میں بھون کر آرد جو میں ملا کر کہلانا سفید ہے۔
- (۹) ادک مرچ سیاہ کالی زیری لہسن و نمک سانچر ہوزن بقدر دو دو تولہ آرد جو میں ملا کر کہلانا۔

(دونوں جانب گلے کے شکل آتوہ ورم ہوتا ہے دانہ چارہ چھوڑ جاتا ہے بعض

مرتبہ اس عارضہ میں لید و پیشاب ہی بند ہو جاتا ہے جالور بتیاب رہتا ہے)

- (۱۰) بنولہ ٹیکو فتر کر کے دو ٹولی بنا کر خوب سینک دینا ورم کو فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۱) بنولہ کو آدمی کے پیشاب میں پسیر نیم گرم لگانا اور یا ندہنا عمدہ ہے۔
- (۱۲) ادک مرچ سیاہ پیل نمک سانچر بلسو بہ ایک ایک تولہ مخلوط کر کے آدہ پاؤ



آرد خود میں کہلاتا چاہئے۔

**خونک** ورم اندر حلق کے ہوتا ہے علامت شناخت یہ ہے جب جالور پانی پیتا ہے  
تاکر سے پانی لگی آتا ہے دانہ چارہ پر رغبہ نہیں کرتا گاہ گاہ پاؤں پر حلق کو گرگڑتا  
ہوئے معلقوں کو چھوئے نہیں دیتا چھوئے سے ورم معلوم ہوتا ہے۔

- (۱) عاقر قرحا چر سیاه ہموزن پیکر اوسکی تالوہ پر خوب مالش کرنا پانی خارج ہو کر فائدہ ہو۔
- (۲) عاقر قرحا روغن کاؤمین ملا کر ورم پر مالش کرنا اس سے پانی گھر کر ورم کم ہو جاتا ہے۔
- (۳) اس بیماری میں حلق کو سینک دینا اس تدبیر سے کہ روغن کچھ میں قدر سے روغن مصطکی  
شامل کر کے باہر مالش کرے پھر آنچ سے خوب سینک دیوین۔

**جھک** یہ عارضہ اکثر بزرگوار کے پیدا ہو جاتا ہے حلق کے باہر ورم ظاہر ہوتا ہے (اس  
عارضہ میں جالور بہت مست رہتا ہے دانہ گھاس بالکل نہیں کرتا سخت بیماری  
ہے علاج جلد ہونا چاہئے ورنہ ورم ترک کر جاتا ہے۔

- (۱) کپڑے کی گدی گرم پانی میں تر کر کے باندھنا گرم پانی سے تر کرنا فائدہ کرتا ہے۔
- (۲) باجورہ وریٹھا ہموزن نمک و فوٹہ کر کے دو لوٹلی بنا کر نیگیم خوب بیکھنا اچھا ہے۔
- (۳) برگ مکوہ برگ غیب منظر اٹاس اجنی گودہ مخلوط کر کے نیگیم لگانا او باندھنا۔
- (۴) اگاسریل کو جوش دیکر گرم باندھنا ادراس کا پیرہ دینا بہت مفید ہے۔
- (۵) پیاز پیکر قدر سے توٹیا ملا کر گرم کر کے آرنڈ کے پتے پر رکھ کر باندھنا قاریہ بخشتے۔
- (۶) بھینے کا گوبرا و میں نمک سا خھر آدھی کے پشیا ب میں دیا کر گرم باندھنا فائدہ مند ہے۔
- (۷) تین پیل جہتی انہ ہلدی خھر گھگوار قدر سے نمک سا خھر ڈال کر مخلوط کر کے نیگیم  
لیپ کر کے باندھنا۔

- (۸) خول رکبو ترکی تازہ بیٹ میں مخلوط کر کے لگانا اس سے ورم ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۹) مرغ کی تازہ بیٹ اوس میں راجی مخلوط کر کے باندھنا اس سے ہی ورم ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۰) دسٹی کا ڈسپیاگ مین دبا کر اوس سے بھی سیکنا ورم کو کم کرنا ہے جس سے جلد صحت ہوتی ہے۔

(۱۱) برگ سہا لو مغز گہکیو ارنگ مخلوط کر کے نیکرم باندھنا بہت مفید ہے۔

(۱۲) پیاز و بلدی و مغز گہکیو ارنگ ڈالکر پکا کر باندھنا اس مرض کو اچھا کرتا ہے۔

(۱۳) سہند کے پتے تازہ لاکر اوسپر روغن تلخ لگا کر گرم کر کے باندھنا بہت اچھا ہے تجربہ ہو چکا ہے۔

(۱۴) دانہ تخم کنوار کو باریک پسیر گرم کر کے لیپ کرنا جلد آگ سے سیکھنا اس سے بھی ورم ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۵) لوہے کی پٹی گرم کر کے اوس کا داغ دینا بھی اس مرض میں مفید ہے۔

(۱۶) تخم کمن ایک عدد آرد جو مین ملا کر اس مرض میں دینا بہت اچھا ہے۔

(۱۷) ٹمبیلو بہ ایک عدد آگ مین پہلہ لاکر آرد و نحوہ کے ساتھ دینا فائدہ کرتا ہے۔

(۱۸) سنوٹھ مرچ سیاہ بندال نمک سیاہ لہسن سموزن بقدر تین تین تولہ آرد و نحوہ مین ملا کر کھلانا۔

(۱۹) بعد ورم ٹوٹ جانے کے برگ تازہ نیب پسیر قدر سے نمک سانجھ ڈالکر لگانا عمدہ ہے۔

(۲۰) زیرہ سفید زرد خوب نمک سانجھ چھ ماشہ آرد گندم ملا کر لگا کر لیپ کرنا۔

(۲۱) کوئلہ نیب کی لکڑی کا و تخم السی آرد گندم مین ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔

(۲۲) پاو ہیز روغن کچھ پندرہ عدد ہلا ڈالان دو پانچ کر کے ملاوے اور کوئلہ اوسکا رفع کر کے

گندک اور طوطیا چھ چھ ماشہ وصال دو تولہ سفوف کر کے مخلوط کر کے ہتھوڑی آنچہ دیکر

رکھ لیوین ہر روز دو تین بار لگا یا کرین یہ ورم کو بہت مفید ہے۔

(۲۳) گدھے کی لبید خشک کر کے پارچہ مین کر لیوین اسکی جڑ کی دینا زخم کو خشک کرتی ہے۔

تالو مین آبلہ خواہ ورم ہوتا ہے جسکے سبب سے جانور دانہ گھاس کم کہتا ہے

بلکہ نہیں کہتا اور شست رہتا ہے۔



- (۱) دو تین دن پانی نہ لگے پانی میں ناخوہ و تخم سوا ایک ایک تولہ جوش دیکر پلانا۔  
 (۲) منہ کہو لکڑی نشتر لگانے جھکا کر کہتا سرد پانی بدقعات ڈالنا نشتر لگانے والا واقع ہو۔  
 (۳) اندر منہ کے دانہ پڑ جاتے ہیں منہ سے لعاب جاری رہتا ہے بدلوا آتی ہے دانہ چارہ نہیں  
 کہا سکتا منہ کی فصد کر کے منہ جھکا کر کہیں اور سرد پانی ڈالتا رہے۔  
 (۴) سوٹھ پیسے تین تین تولہ جو کوب کر کے دو سیر پانی میں جوش دیوے جبکہ وہ سیر پانی رہے سرد  
 کر کے پلایا کریں چار روز تک ایسا ہی عمل کر نیسے فائدہ ہو جاوے۔  
 (۵) پٹنگری بریان اجوا بن سوٹھ پیسے ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ پانی میں جوش دیکر ٹھنڈا کر کے  
 پانی پلانا۔

اندر منہ کے دانہ پڑنے میں منہ سے لعاب بدلوا دار جاری رہتی ہے دانہ چارہ  
**مونہان** نہیں کہا سکتا۔

- (۶) منہ کی فصد لیکر سواد دفع کرے سرد پانی بدقعات ڈالتا رہے منہ جھکا کر کہیں۔  
 (۷) سوٹھ و پیسے چ سیاہ دو تولہ جو کوب کر کے دو سیر پانی میں لپکا دے عیب آدہ سیر  
 پانی رہے سرد کر کے تین چار روز تک پلایا کریں۔  
 (۸) نمک تلہ ہلدی تین تولہ پٹنگری بریان چھ ماشہ مخلوط کر کے چست دباؤ منہ  
 میں ڈالنا۔

باہن لب اور نیچے دانہ تو لیک ورم ہوتا ہے دانہ چارہ پر منہ کم ڈالتا ہے  
**پرہول** دیکھنے سے مرض معلوم ہوتا ہے۔

- (۹) تخم السی و تخم میتھی و نمک سا بیج سداوی سفوف کر کے ورم پر چھپکا دیوین جب ورم  
 ہو جاوے نشتر سے سواد دفع کر دیوین۔  
 (۱۰) ہلدی تین حصہ نمک ایک حصہ سفوف کر کے بعد دفع کرنے مواد کے اوس جگہ  
 چپکاوے آپ سے آرام ہو۔

انجھ زبان پر دانے خورد مکھیلے ہوتے ہیں اس سبب سے دانہ چارہ کہانے میں

تکلیف ہوتی ہے۔

(۱۱) باتس کی تیلی کھچی سے دانوں کو خراش کر کے اجنبہ ہلدی وکالی زیری مرچ سیاہ سفوف کر کے دن بہر پانچ چیم مرتبہ زبان پر اور تمام منہ میں ملتا ہے اس سے فائدہ ہو جاوے۔

(۱۲) پٹھری بریان زبان پر مل کر لگام دیکر چار گھڑی گھوڑا کہڑا کہین اس تدبیر سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

دولون جڑے اوپر تلے کے سخت ہو جاتے ہیں منہ سے لعاب جاری رہتا ہے۔

دہن لبتگی

(۱۳) کرٹھ تیل جیڑوں پر خوب مالش کر کے کرٹھ کے پتے لیکر گائے کے گوبر میں ملا کر نیکرم باندھنا۔

(۱۴) چھٹی گائو میں کی لیکر اوس میں ہلدی باریک ڈالکر نیکرم مالش کرنا مفید ہے۔  
(۱۵) روغن گاؤنہن تولہ نک سنگ تولہ افیون تین ماشہ مخلوط کر کے نیکرم مالش کرنا اچھا ہے۔

(۱۶) صابون روغن تلخ پانی میں ملا کر مالش کرنے سے بھی جلدی فائدہ ہوتا ہے۔  
دولون ہونٹوں میں بڑے بڑے بالوں کے نیچے چڑے کے اندر گوشت زائید

خمشا

سخت یا غدد پیدا ہو جاتا ہے دانہ کہاں پر منہ ڈالتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔  
(۱۷) پوزمال سے ہونٹھ پکڑ کر نشتر سے چیر کر جسم زاید کو نکال ڈالیں بعد اوسکے ہلدی وکولہ پوست درخت نیب سرمد بنا کر بہر دیویں اس سے جلد آرام ہو جاوے۔

کسی وقت لگام کے صدر سے یا اوسب سے گوشہ ہائے لب ورم کر جاتی ہیں ورم بیٹھ کر طوبت نکلتی ہے۔

باچھ



- (۱۸) زرد چوب دانہ خود منوختہ کھنہ سفید سرمد سا کر کے اوس جگہ چپکا نا بہت اکسیر ہے۔  
 (۱۹) کپڑے کی گدی بنا کر پانچین تر کر کے باندھنا او سپر سرد پانی ٹپکا نا مفید ہے۔  
 (۲۰) پوست درخت نریکا سفوف کر کے اوس جگہ لگانا بھی فائدہ مند ہے پوست پورائے درخت کا ہو۔

**مکھ باؤ** اس مرض کی بھشتناخت ہے کہ منہ پر درم ہو جاتا ہے۔

- (۲۱) سینڈکے تازہ پتے آدہ سیر روغن تلخ لگا کر تھوڑی آنچہ دیکھا کر باندھنا عمدہ ہے۔  
 (۲۲) کالی زیری المتاس کا گودہ بچیا کے پیشاب میں پسپکر نگیرم لپیپ کرنا اور گچبہ سینک دینا مفید ہے۔

(۲۳) اجوائن خراسانی جوا کہا رانی تخم سویا بلدی نمک رنگ بوزن مساوی سفوف کر کے تر ہندی نختہ کو پانی میں تر کر کے سقیل اوس کا علیحدہ کر کے سفوف مذکور ملا کر لپیپ کرے اور کپڑے سے باندھیں۔

(۲۴) تخم الم تخم مٹی کالیزیری مہوزن سفوف کر کے پانی میں پسپکر ازند کے پتے پر رکھ کر باندھنا بہت مفید ہے۔

### فصل چوتھی امراض شش و سینہ و کھانسی

**کھانسی** اکثر بعد کنار کے پیدا ہوتی ہے ناک منہ سے رطوبت نکلتی ہے۔

(۱) ادراک تین لاولہ کی کانٹھ کے اندر چھ ماشہ صینگ رکھ کر آگ میں بلبہلا کر کھل کر بعد وہاں کھلائیے آرد خود میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۲) صینگ چھ ماشہ نمک تولہ پیاز ایک عدد پیاز کے اندر ہر ادویہ کو رکھ کر آگ میں دبا دے تھوڑی دیر بعد نکال کر آرد خود میں ملا کر بعد وہاں کھلائیے دینا مفید ہے۔

(۳) قبل پانی پلانے کے آدہ پاؤ پیاز ہر روز کھلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

(۴) بالنس کے پتے بقدر آدہ پاؤ آر دوخو دین ملا کر کہلانا اس عارضہ میں اچھا ہے۔

(۵) روس کے پتے زرد آر دوخو دین ملا کر کہلانا ہی اس مرض کو دفع کرتا ہے۔

(۶) ناخواہ بول آدمی میں تر کر کے کہہ دین دو نو وقت بقدر دو دو تولہ بعد دانہ دینے کے کہلایا کریں اگر کوئی شخص بول آدمی کا دینا مناسب ہو چھ پر سپر نہ سمجھیں تو نازاد گائے کے پیشاب میں تر کر کے بہ تدبیر مذکورہ بالا عمل کرے۔

(۷) گھوڑے کا بول بقدر دو تولہ قند سیاہ گھٹہ میں ملا کر کہلانا اس مرض میں مفید ہے۔

(۸) درخت کٹالی کو آگ میں جلا کر خاک ڈالے اس میں مرچ سیاہ دو تولہ ایک ایک تولہ قند سیاہ آدہ پاؤ میں ملا کر کھلاوین کہانی خشک ہو جاتی ہے گھوڑے کو دھسک رہتی ہے کچھ تکلیف چلنے پھرنے میں نہیں ہوتی۔

(۹) بعد پانی پلانے کے بقدر آدہ پاؤ بالاسی او میں قدرے مصری ڈال کر کہلانا کہانی خشک کا دفیہ کرتی ہے۔

(۱۰) کثیر او گوند بول بقدر دو دو تولہ پانی میں بہگو کر آدہ پاؤ آر دوخو دین سانکر کہلانا (۱۱) برگ روسہ پانچ تولہ نمک سانچر دو تولہ باریک پسکر آدہ پاؤ آر دوخو دین ملا کے کھلانا مفید ہے۔

(۱۲) جو اکھا تو اسونچے پانچ تولہ سفوف کر کے سرکہ خالص میں سانکر کہلانا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔

(۱۳) شراب قندی روغن گاو ایک ایک چٹا نمک ملا کر پلانہ بہت مفید ہے۔

(۱۴) برگ بالنہ تازہ آدہ پاؤ لہسن تولہ سانچر نمک دو تولہ پکلا آر دوخو دین سان کر کہلانا عمدہ ہے۔

جسکو سنہ کران کہتے ہیں چلنے پھرنے میں تکلیف ظاہر ہوتی ہے وہ کیوجہ سے گھوڑا چھاتی کو چھوئے نہیں ہوتا۔

چھاتی چھاتی



(۱۵) اگاس پیل برگ سپنڈر دولون کو پانی میں جو شش دے کر اوس کا ہپارہ دینا اور  
باندھنا عمدہ ہے۔

(۱۶) تخم کلونجی تخم سویا نمک کہاری لبوزن مساوی دو دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ آرد  
نخود میں ملا کر کھلانا۔

(۱۷) سوٹھ و سچی و مرچ سیاہ دو دو تولہ آدہ پاؤ قند سیاہ پاؤ سہر آرد نخود سوختہ میں  
ملا کر کھلانا فائدہ مند ہے۔

(۱۸) اجوائن دیسی عرق گسکیو ار میں تر کر کے نمک مہیاری ملا کر ہمراہ آرد نخود کے کھلانا  
بہت اچھا ہے۔

(۱۹) برگ روسہ برگ بالندہ ہلدی اجوائن نمک مہوزن ایک برتن میں رکھ کر تھوڑا پانی  
ڈال کر برتن کا منہ بند کر کے آگ پر جوش دیوے جب چار پانچ او بال آجاو میں ونا  
رکھیں بقدر مناسب آرد نخود میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۲۰) ایک پل حنظل یعنی سیلوہ آگ میں دبا کر اوس میں تھوڑا نمک سانجھ اور آرد جو کے  
ساتھ کھلانا بہت مفید ہے۔

(۲۱) نمک سچی نمک کہاری نمک سیندھ نمک مہیاری نمک سانجھ لبوزن دو دو تولہ ایک  
پاؤ قند سیاہ کہنہ میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۲۲) ہلدی اجوائن اجمودہ مہوزن گائے کے پشیا میں تر کر کے کہنہ لبوزن چار تولہ لیکر  
اس میں دو تولہ نمک کہاری ملا کر آرد نخود یا نمک کھاتھ دیا کریں۔

(۲۳) سوٹھ و نو سادر ایک ایک تولہ لیکر مغز گسکیو ار میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۲۴) اس عارضہ میں اکثر چھاتی برداغ بھی دیا جاتا ہے مرض کو فائدہ ہو جاتا ہے مگر داغ  
کے نشان قائم رہتے ہیں۔

(۲۵) تخم الم و تخم السی تین تین تولہ پسکر دو تولہ نمک سانجھ ملا کر پانی میں میگر م دینا۔

(۲۶) میتھی آدھ پاؤں پٹھری بریان چھ ماشہ نو سادر تولہ سفوف کر کے آرد بخود مین ملا کر کھلانا۔

(۲۷) ایک ایک بھید مرغ بھی نین روز تک برابر کھلانا اس عارضہ مین مفید ہے۔

(۲۸) برگ ازندا گھ برگ بالنہ برگ روسہ اگاس ہل اجوین گھیکو اور ہلدی نمک ہموزن لیکر سب چیزوں کو برتن مین رکھ کر تھوڑا پانی ڈال کر چوش دیوین جب رنگ بدل جاوے آرد خود کے ساتھ بقدر پاؤں بہر ملا کر دیا کریں۔

(۲۹) دو تولہ شاخ سنہ کو آگ مین بھلہ ہلا کر مچ سیاہ پیسہ امود ایک ایک تولہ سبکو کھل کر آرد جو مین ملا کر دیں۔

(۳۰) پوست بیخ ازندا بیخ نسلو بہ مچ سیاہ پیسہ امودہ اجوین اجمودہ پنڈال دار ہلیدہ ہلیدہ املہ کلحن نمک نمک کھاری دو تولہ سفوف کر کے سیر بہر آرد گند مین ملا کر روٹیاں پکا کر اوپلہ کی آگ مین جلا کر کوٹا کر کے سفوف کر کر مین تین تولہ سفوف آرد جو مین کھلایا کریں۔

ورم سینہ جسکو سیاہ بندرسل لکھا ہے یہ مرض قسم زہر باد سے بھی چھاتی پر ایک قدم لانا برنگ سیاہ ہوتا ہے ٹوٹ کر طوبت جاری ہوتی ہے خود بخود کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے۔

(۳۱) بڑا وہ اہن ہلیدہ زرد کتھ بوزن ساوی سفوف کر کے روغن کنجد سیاہ مین پکا کر لپ کرنا اور بگ میل کر کھرا بندھنا۔ اینٹ گرم کر کے اوپر سینک دیوین۔

(۳۲) اجوین برگ سبھا لو برگ انہلی حو بہا نگ ہموزن پانی مین پیسہ کھلانا مفید ہے۔

## فصل پانچوین بیماری شکم مین

بیماری شکم اس جانور کو بہت زیادہ ہوتی مین ہر ایک بیماری علیحدہ علیحدہ درج اور اوس کے نیچے نسخہ تحریر کیا جاتا ہے اول بیماری سول جو اکسین قسم کے سول پورانی



کتا لون میں برج مہین ہر ایک سول نامہ اور اس کا علاج۔ گر گری سہین گھوڑے کے دروخت ہوتا ہے بقیہ رہتا ہے آنکھ میں چہرہ متبدل ہو کر دانہ گہاس نہیں کہتا اور ہٹے بیٹھنے کی جلدی کرتا ہے اکثر یہ عارضہ لید و پیشاب کے بند ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

- (۱) تمباکو کشیدنی پانی میں ملا کر نال سے بھغات پلانا فائدہ مند ہے۔
- (۲) آرٹھی کا تیل گرم پانی میں ملا کر پلانا اس سے لید ہو جاتی ہے ت درد دور ہو جاوے۔
- (۳) اجوائن دیسی پرچ سیاہ اجمود دو دو تولہ پیس کر ایک چھٹا تک قند ملا کر جوش دے کر پلانا۔
- (۴) کسم تین تولہ سچی ایک تولہ سانجھر کیتو لہ جوش دیکر نیم گرم اور کھانا پانی نال سے دینا۔
- (۵) ایک مالیت کا ٹکڑہ پوست بکری پانی میں جوش دے کر پوست علی ذکر کے پانی پلانا۔
- (۶) نیلگرم دودھ میں روغن زرد ملا کر نیم گرم پلانا اس مرض میں بہت اچھا ہے جلدی آرام دیتا ہے۔
- (۷) اگر لید بند ہو تو دم کے بال ہٹا کر گرم پانی میں دم ڈبو کر اس سے بھی لید ہو جاتی ہے درو کو فائدہ ہوتا ہے۔
- (۸) دو چار جھون آدمی کے بدن کی لاکر گھوڑے کے کان میں چھوڑ دینا اوپر سے کان پر لپکے لہتر سے جوتہ مار دینا اس مرض کا وسیع ہو جاتا ہے بخر یہ ہو چکا ہے۔
- (۹) کچری تلخ پکا کر اس میں نمک سانجھر ملا کر نال سے دینا فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۰) جن جگہ بھی بکری کی نشست ہو اور سچا جالور کو لے جانا جگہ کو سو گھبرا کر لید کرتا ہے۔
- (۱۱) مرغ کا شور با پلانا ہی اس مرض میں بہت مفید ہے چند کتا لون میں درج ہیں۔
- (۱۲) پانچ ماشہ سو گھبرا کر پانی میں گھول کر پلانا بہت مفید ہے۔

(۱۳) چھپکلی کی دم پانی میں ہسکیر پلانا اس مرض کو فوراً فائدہ کرتی ہے۔  
 (۱۴) دونوں کان چھری سے خراس کر کے دو ایک قطرہ خون نکال کر ناک کے اندر لگا دینا چاہئے۔

(اگر جانور کو ہرمنہ درد رسول عادتاً ہوتا ہے اور ہمیشہ کبھی کبھی ہوتا ہے)  
 (۱۵) پوست ہلباہ زرد پوست ہلباہ آملہ تخم برآوردہ مساوی سفوف کر کہیں ہر روز ایک چھٹانک سفوف آدہ پاؤ گلفندہ میں ملا کر کھلایا کریں۔  
 (۱۶) ایک چھٹانک لوہے یا چاندی کا آگ میں خوب گرم کر کے جانور کی ناف کے اوپر فلغ دیوین۔

(۱۷) سرکہ خالص میں گائے کا پیشاب ملا کر نال سے پلانا بہت مفید ہے۔  
 (۱۸) ایک پاؤ سرکہ خالص میں ایک تولہ نوسادر ملا کر نال سے پلانا مفید ہے۔  
 (اگر درد کرتے کرتے پیٹ چرم ہو جاوے)  
 (۱۹) برگ مکوہ آدہ پاؤ ہلدی ایک چھٹانک لہسن و خر دل و ہلباہ زرد آدہ ہی آدہ ہی چھٹانک آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔

(۲۰) صبر ایک تولہ پوست ہلباہ زرد و خر دل تین تین تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ گلفندہ میں ملا کر کھلانا۔

(۲۱) بھینسے کا گوشت تازہ پیٹ پر لگانا پیراوس کو سیکھنا بہت مفید ہے۔  
 ذکر الکبیر قسم کا سول جو کتب قدیمہ میں صریح نہیں لکھا جاتا ہے اور اسکی علامت تحریر ہوتی ہیں)

اسکی علامت یہ ہے گھوڑا دم مارتا ہے دونوں نتھنے دونوں پہلو

پھڑکتے ہیں اور تمام بدن کانپتا ہے۔

مشاورت سول

(۱) منقریپتہ دانہ زنجبیل و فلفل دراز اسگندہ اجا بن ایک ایک چھٹانک ہینگ (تولہ



سفوف کر کے اور سیر بہر گلقدار آدہ سیر روغن گاؤمین ملا کر بد فحسات کہلانا  
فائدہ کرے۔

علامت گہوڑا زمین سوگھتا ہے دونوں پہلو سے لوتھا ہی پیشاب  
بالکل بندہ رہتا ہے۔

### متر اور ت سول

(۱) پیشاب گاہ مین بتا سہ توڑ دینا اس اندبیر سے پیشاب ہو جاتا ہے مرض  
اچھا ہوتا ہے۔

(۲) مرج سنج پیشاب گاہ مین توڑ دینے سے پیشاب کرتا ہے اس سے ہی مرض  
کو شفا ہوتی ہے۔

(۳) پیپر وکشی دونوں مساوی سفوف کر کے روغن گاؤمین ملا کر کہلانا مفید ہے۔

(۴) قلمی شورہ دو تولہ باوڑنگ کیتولہ سفوف کر کے ایک چٹھا ک شکر ملا کر کہلانا۔

گہوڑا دونوں بازو زمین پر مارتا ہے سر کو پہلو پر ڈالے  
رکتا ہے۔

### سداورت سول

(۱) تخم پلاس بہنگرہ اجوائن دلیسی شک سیاہ ہم وزن سفوف کر کے روغن گاؤمین  
ملا کر بقدر مناسب کہلانا۔

گہوڑا سونٹھ اور دانت زمین پر مارتا ہے اور دم کو اٹھاتا ہے  
اور بدن سے دم کو مضبوط لپٹتا ہے۔

### انتر اور نت سول

(۱) گہوڑا چیمہ پاکہان بید پوست یخ پر درنگ سیاہ مساوی سفوف کر کے سر کر خالص  
مین سال کر کہلایں۔

(۲) گہوڑا چیمہ سونٹھ و سیاہ مچ و پیل وکشی ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ شراب  
کے ساتھ دینا مفید ہے۔

پر سب شدت درد کے دونوں نہنوں سے خون جاتا ہے اور

### رکت پریم سول

گھوڑا زیادہ متعادل رہتا ہے۔

(۱) دونوں رگیں چھاتی کی فصد کرنا مفید ہے فصد کنندہ واقعہ کار ہو۔

(۲) پوست و دخت بول یعنی کیکر کو گائے کے دودھ میں پسیر بھجوات ناک میں ڈالنا۔

(۳) ایک تولہ ایلو اسفوف کر کے چھٹا تک پہنچا کر دھن کچھڑا دینا یا دھن ملا کر پلانا۔

**کرم و کھ سول** گھوڑا اپنی ناف دانٹولے کاٹتا ہے اور منہ سے لعاب نکالتا ہے۔

(۱) سوٹھ پیسیر اجا بن تخم پلاس گھوڑ بچہ ہینگہ و دو تولہ برگ یا تخم سہالو آدہ پاؤ

سفوف کر کے آدہ سیر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔

(۲) لہسن مرچ سیاہ گھوڑ بچہ تخم سوا پیسیر ہوزن تین تین تولہ سفوف کر کے ایک پاؤ قند

سیاہ میں ملا کر کھلانا مفید ہے صبح و شام دونوں وقت دینا۔

**سخت اور سول** گھوڑا زمین پر گرنا اور لوٹتا ہے ہاتھ پیسیر پلاس کر کے اور کانتا ہے۔

(۱) ہینگ و لہسن و نمک سیندھ تلخ بیگن تخم پلاس اجا بن گھوڑ بچہ سہند دو تولہ پیسیر کر

پاؤ سیر گل قند اور آدہ سیر دہی میں ملا کر سویم سویم حصہ تین روز تک کھلایا کریں

مفید ہے۔

(۲) برگ سہند آگاس بل برگ آکھ آدہ آدہ پاؤ نمک سیندھ و نمک سیاہ و نمک ہند

سوٹھ و اجا بن و بلدی تین تین تولہ جوش دے کر آدہ سوٹھ یا خود میں ملا کر

صبح و نصف شام کھلا دیں۔

**پتہ اور سول** گھوڑا کھڑا ہوا زمین پر گرنا ہے اور زمین کو دھکتا اور سوٹھ گھٹتا ہے۔

(۱) کنیل پلاس۔ چینگ اور تخم پلاس ہوزن مساوی سفوف کر کے تیرہ برگ سہالو میں

ملا کر تین روز تک برابر کھلانا۔

(۲) بیج بسلوب و بیج کنیلی دو تولہ و چینگ چھراشہ پانی میں جوش دیکر مال ہے پلانا



(۳) شراب بقدر یک پاؤنال سے دینا بھی اس مرض میں مفید ہے۔

**بھوم برگ سول** گھوڑا زمین پر نہیں پڑتا کہڑا رہتا ہے کچھ نہیں کہانا اور بدن گم رہتا ہو لید و پیشاب نہیں کرتا اپنی شکم کی طرف اکثر دھکتا ہے۔

(۱) روغن کنجد روغن گاؤ سناسوی ملا کر بدن پر لگانا اور دھوپ میں کھڑا کرنا۔

(۲) گلقد تین تولہ ہلدی لوہن واجواہن ہلیدہ زرد زنجبیل برگ سبب الو سبب ایک ایک تولہ پیسکر روغن گاؤ آدہ پاؤن ملا کر کھلانا یہ تعداد ایک روز کی ہے اس بقدر تین روز تک کھلانا۔

(۳) ہلدی ولہن واجواہن اجمودہ سونٹھ و پیل تخم سوا و رائی و نمک منہاری کل آدہ یہ ہوزن ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤن وقت سیاہ کھنڈ میں ملا کر کھلانا۔

**کاسا ورت سول** گھوڑا اواز کرتا ہے زمین پر گرتا اور لوٹتا ہے۔

(۱) پیپر سوٹھ دو دو تولہ ہینگڑہ چٹانک بہر پیسکر آدہ سیر گائے کے دودھ میں ملا کر اس بقدر دلوں وقت تین روز تک پلانا۔

(۲) کلکی و رائی و سوٹھ پیپر و مرج سیاہ ایک ایک تولہ ہوزن سفوف کر کے آدہ پاؤن شراب کے ساتھ دینا۔

**سکلا ورت سول** گھوڑے کے مکھ سے پانی جاتا ہے اور بال بدن کے کھڑے رہتے ہیں۔

(۱) سکند چٹانک بہر پیپر و سوٹھ و پیسکر دو دو تولہ بہر سفوف کر کے تین پاؤن گائے کے دودھ میں ملا کر دینا۔

(۲) سوٹھ و رائی و پیپر و نمک منہاری و مرج سسرخ ایک ایک تولہ برگ بانسہ میں ملا کر دینا۔

**کلا کر لیک سول** گھوڑے کی ناک اور منہ سے پانی جاتا ہے جس وقت یہ مرض مٹوم ہو فوراً علاج کریں۔

- (۱) چھاتی کی دونوں رگوں کی ضد کرا دیتا جلد آرام ہو جاتا ہے۔  
 (۲) گھوڑے کے چپٹانگ پر سوٹھ دو تولہ لہسن تین تولہ سفوف کر کے گل ادویہ سے ہوزن شہد ملا کر کھلانا۔

اس مرض کی علامت گھوڑے کے پیٹ پر دم ہو جاتا ہے اور  
**دنٹ کلی سول** پیشاب بند رہتا ہے گھوڑا دم نہیں لاتا و انت بند رہتا ہے۔

- (۱) بہنگہ پوست درخت پیل گھوڑے کے سوٹھ ایک ایک چپٹانگ ہلہ زرد آدہ پاؤ سفوف کر کے سیر ہر قندسیاہ میں اسکے تین ضد کر کے تین روز تک کھلاوے۔  
 (۲) سوٹھ و ہلدی و رائی و گھوڑے کے کٹلی دو تولہ ایک چپٹانگ قندسیاہ کھنکھن ملا کر کھلاوے۔

- (۳) اکاس بیل تازہ لاکر اس برتن میں خوب جوش دے کر اوس کا بہ پارہ دیون  
 (۴) کموہ تازہ کے پتے جوش دیکر اوس کا بہ پارہ دینا عمدہ ہے۔

یہ مرض دوڑانے کے بعد پانی پلانے سے پیدا ہوتا ہے گھوڑا اوٹھتا  
**بالجھ سول** بیٹھتا ہے اور پیر پہلیاتا ہے اور پیٹ سے آواز ہوتی ہے۔

- (۱) سوٹھ و پیر مرچ سیاہ گھوڑے کے سوٹھ و صینگ بوزن مساوی دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ روغن گاؤ میں ملا کر کھلانا۔

- (۲) گنگلی و راسی و مرچ سیاہ و لہسن و سوٹھ ہوزن دو تولہ سفوف کر کے ایک پاؤ گرم پانی کے ساتھ دینا۔

- (۳) بنڈال و دو تولہ شمر لیلو بہ یک عدد نمک سفید با و مرچ سیاہ سوٹھ دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ قندسیاہ میں ملا کر کھلانا۔



**کشاورت سول** گھوڑا دو لون پیر و تے زمین ہو رہا ہے اور زمین پر نہ مارتا ہے۔

(۱) سوٹھ و پیر و مرج سیاہ بار بڑنگ اجوائن بوزن مساوی اجار دو دو تول آدہ پاؤ روغن گاؤمین ملا کر تین روز تک کھلانا۔

(۲) برگ آک برگ سہنڈ برگ روسہ ایک ایک چھٹا ایک سوٹھ و اجوائن نمک سیاہ تین تین تول و حینک ۱۱ اشہ مخلوط کر کے گولی بنا کر نصف صبح و نصف شام دینا۔

**اشاورت سول** اس دھن کی بیہ علامت ہے کہ گھوڑا دو لون پیر و پڑا رہتا ہے اور پیٹ سے آواز آتی ہے۔

(۱) چھاتی اور زانوی قصہ کھلانا اس جاری میں بہت مفید ہے۔

(۲) اجوائن ہلدی زرد زیرہ سفید تخم بٹھوانس برگ کپاس بوزن مساوی پیکر چند قند سیاہ مین ملا کر کھلانا۔

(۳) شمر کیلی مغز گھیکو ار چار چار تولہ اجمودہ و ہلدی دو دو تولہ حینک چھٹا آدہ پاؤ آرد سوٹھ مین کھلانا۔

**اجیران سول** اس عارضہ میں گھوڑا لید کرتا ہے اور زمین پر پڑا رہتا ہے۔

(۱) زرخچور جاپھل زرخبیل نمک سنگ بوزن مساوی سرکہ مین سفوف کر کے تین روز تک کھلانا چاہئے۔

**منتر سول** گھوڑے کو اسہال آنے میں پیشاب کم کرتا ہے اور کبھی بالکل نہیں کرتا زمین پر پڑا رہتا ہے آہستگی سے دم لیتا ہے۔

(۱) پوست درخت سنجھن باو بڑنگ دو دو تولہ مرج سیاہ و حینک ایک ایک تولہ سفوف کر کے پاؤ بہر قند سیاہ مین ملا کر کھلانا۔

(۲) اجوائن اجمودہ بار بڑنگ اسگند پیر پیر امودہ مرج سیاہ ایک ایک تولہ ہوزن سفوف کر کے درخت سنجھن کا عرق پیچوڑ کر اس میں ملا کر دو گولی بنا دین ایک صبح

ایک شام کہلاوین۔

گھوڑا اونٹننا بیٹھتا ہے ولیٹا ہو اگر دن دراز کر کے زمین  
سونگھتا ہے۔

اور وارث سول

(۱) پورا ناٹاٹ جلا کر اوسکی خاک گلقدہ اور گھی میں ملا کر تین روز کہلانا۔

انجن سول

اس عارضہ میں گھوڑا زمین پر آنکھ بند کئے پڑا رہتا ہے۔

(۱) التاس پاؤں ہر اطلی آدہ پاؤں پانی میں بیگو کر ملا کر اوپر چہان کر تین روز تک  
برابر ملا کرین۔

بایان ورت سول

اس مرض میں گھوڑا زمین پر پڑا ہوا دم ایٹھٹھتا ہے۔

(۱) مولیٰ کی جڑ پتیا پاؤں ہر پیکر پاؤں ہر گلقدہ میں ملا کر کہلانا مفید ہے۔

(۲) ہینگ پیکر قند سیاہ میں مخلوط کر کے تین روز تک کہلانا عمدہ ہے۔

بہمال

اگر موسم سردی میں گھوڑے کا پیٹ جلتا ہو۔

(۱) سوٹھ مچ سیاہ تخم سویا رائی کشکی نمک سانجھ نمک لاہوری و نمک سیاہ سبکو  
بوزن مساوی کوٹ کر پانی میں سانکر بقدر اڑ پانی تولہ کی گولیاں بنا کر ہمراہ ارد  
موٹھ کے دینا چاہئے۔

(۲) لہسن اور کچھ مسخ رائی و پیاز ہوزن کوٹ کر چہارم حصہ اوسکا نمک سانجھ ملا کر

دہی اور سیتھر ملا دے کہ گل آدویر ڈوب جاوین ایک برتن میں اکٹھا رہے تھوڑا

نمال کر آرد بخود یا میٹھ میں سان کر کہلاوین جب خشکی معلوم ہو دہی ملا دے۔

(۳) گھوڑ پچھ و کشکی و مچ سیاہ کچری پنڈال نمک سیاہ بوزن مساوی سفوف کر کے

آٹا میں ملا کر کہلایا کرین۔

(۴) نمبا کوٹیدنی کا گل پاچوان حصہ اوس کا نمک سانجھ سفوف کر کے چٹا نمک

سفوف آدہ پاؤں آٹے بخود میں ملا کر کہلانا۔



(اسہال اگر موسم گرمی میں پیدا ہو اوس کا علاج)

(۵) کثیرا ایک چھٹانک جو کوب کر کے پانی میں بھگو کر آرد جو کے ساتھ کھلانا۔

(۶) پوست درخت گولر تخم السی ایک ایک چھٹانک پانی میں پسیر جو کے آگے میں کھلانا۔

(۷) مغز تخم انبه و مغز جاسن دو دو تولہ سفوف کر کے آرد جو کے ساتھ دینا۔

(اگر کبھی کبھی لید ڈہلی کرتا ہو)

(۸) پوست درخت انبه پوست درخت جاسن و گولر کچل کر ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ شیر آدہ و

دہی میں ملا کر کھلانا اس سے صحت ہو جاتی ہے۔

(۹) سبزی چھٹانک بہر کثیرا۔ وزیرہ سفید مغز پیل دو دو تولہ ہون کر نصف صبح و

سام آرد جو میں ملا کر کھلانا۔

اس مرض میں جانور کے پیٹ سے آواز آتی ہے یہ عارضہ آنون سے ہوتا

ہے لید چکنی ہوا کرتی ہے اور کبھی آنون ہی لید کے ساتھ کرتا ہے۔

تقریر شکم

(۱) ہلیہ ہلیہ آملہ اجواہر سوکھ پوست درخت سنجن نمک سچی و سانجھ و کھاری

سبکو ہوزن کوٹ کر دو چند وہی ملا کر مٹی کے برتن میں رکھ کر ہفتہ بہر گہوڑے

کی لید میں دفن کر رکھے بعد میں نکال کر بقدر مناسب کھلایا کریں۔

(۲) موسم برسات میں جملہ ادویہ نسخہ (۱) کے لیکر بجائے وہی کے سرکہ خالص میں کھلانا

لائے کیرے جبکو جو کبھی بھی کہتے ہیں اور کبھی چٹے بھی ہوتے ہیں لید کے ساتھ

کھلنے سے بچانے جاتے ہیں اس مرض میں گہوڑا باوجود کھلانے پلانے

کے دہلا رہتا ہے۔

کرم شکم

(۱) تخم پلاس کبیرہ ورائی و اجواہر نمک کھاری مساوی سفوف کر رکھیں ایک چھٹانک

سفوف دہی یا آرد جو میں ساکر کھلانا۔

(۲) ہلیہ ہلیہ ایک تولہ پنج اندر این برگ گندنا برگ شریفہ جملہ ہوزن سفوف کر کے

ایک چٹا تک سفوف دہی مین ملا کر کھلایا کریں۔

(۳) بہینیا گوگل ولہسن دو تولہ پسیکر ایک چٹا تک کلقتد کے ساتھ کھلانا۔

(۴) رائی پاؤ ہرنک کھاری آدہ پاؤ کیلہ چٹا تک آدہ سیر دہی مین ملا کر ایک ایک تہائی تین روز تک کھلایا کریں۔

(۵) پس لاکھ مین جو خوی دہی جاتی ہے اس کے جلاب سے ہی کل نخل جاتے ہیں۔

(۶) پیاز کثرت کھلانا بہت مفید ہے کل کرم اس سے ہی گر جاتے ہیں۔

(۷) برگ تلسی برگ کھرنی ایک ایک چٹا تک سیاہ مچ دو تولہ آدہ سیر پانی مین خوب گھونٹ کر تغیر جھانے نال سے پلا دینا بہت مفید ہے۔

(۸) عرق اجرائین عرق پیاز ایک پاؤ مخلوط کر کے پلانا فائدہ کرتا ہے۔

(۹) روغن سرسوں ایک پاؤ او مین ایک چٹا تک کھاری ملا کر دینا مفید ہے۔

(۱۰) کشکی و مای تین تین تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ مین ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۱۱) کھلی کنجد کھلانے سے ہی اس عارضہ کا دفعہ ہوتا ہے۔

(۱۲) کنجد سیاہ قند سیاہ ہوزن کوٹ کر کھلانا اس سے بھی بھڑ مرض دور ہوتا ہے۔

اسکد طبق کہتے ہیں اور بعض اوجی دیہات مین بنیامی پٹھ بولتے ہیں بنیام اور

ناف کے درمیان ورم دھلا بادہ زہر باد سے ہوتا ہے یہ مرض بہت سخت ہے

اس مرض مین جانور اکثر مر جاتے ہیں بہت لوگ اس مرض کا ذکر اور جگہ نہیں کرتے جہاں

گھوڑا موجود ہوتا ہے مہوقت یہ مرض معلوم ہو فوراً علاج کرنا چاہیے۔

(۱) برگ دھتورہ سیاہ شاخ و برگ مکہ میا لکڑی کالی زیری ہوزن نیگم پسیکر لگانا۔

(۲) برگ نیب و برگ بکاین و برگ سہر او جوش کر کے پیارہ دینا و نیم گرم باندھنا۔

(۳) اکاس پل کو جو شہ نیرا و سکا پیارہ ورم پر دینا اور باندھنا مفید ہے۔

(۴) لیلیا لیلیا تولہ ہرہ اجرائین نک کھاری نک سیاہ پیل ایک ایک تولہ لیکر سفوف کر کے تجھے گھوڑا و



(۵) برگ دیگ و برگ نیب اگاس بیل برگ روسہ برگ مکوہ برگ ارڈ برگ بکاسین سب  
ہموزن لے کر خوش ویکراسکا پہلہ دینا و باندہنا اگر اسمین کوئی دستیاب ہو تو  
برگ بہانتل شامل کر دیں۔

(۶) سونٹھ و پیل پیپراموڈہ بار برگ مرج سیاہ ہموزن دو دو تولا لے کر عرق سخن میں لیکر  
دو گولی بنا کر ایک صبح و ایک شام کھلاویں۔

آہوشکم اگرچہ یہ بیماری نہیں ہے مگر جس جالور کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے کم کھائے سے  
مزور رہتا ہے ہر صورت معلوم ہوتا ہے کثرت قدیمہ میں داخل کیا گیا۔

(۱) زنجبیل پاؤسیہ رنگ سبجی آدہ پاؤسفوف کر کے آدہ ماش پاؤسیہ میں ملا کر روٹی پکا کر  
پاچک دستی کی آگ میں کوئلہ کر کے سفوف کر این جیٹ پی پاؤسیہ و ایک تیرہ سفوف پانچین ملا کر  
(۲) دولون کو کھہر پر داغ چار پارہ دینے سے جالور جہولی چھوڑ دیتا ہے۔

کم خوری یہ عارضہ نہایت ناقص ہے بسبب کم خورش کے جالور کام طاقت کا نہیں  
کر سکتا اور کم جیتا ہے۔

(۱) بیخ کشالی پیپراموڈہ اجا میں اجموہہ بار برگ نیب ہلیہ سیاہ ہلیہ سفوف برگ  
زرد روسہ کوئلہ ارڈ پوسٹ بیخ آکھ کلو بچی مرج سیاہ و سونٹھ جلد ہموزن مساوی سفوف  
کر رکھیں ایک چٹانک سفوف پاؤسیہ قند سیاہ کتہہ ملا کر بوقت صبح قبل وادہ کھلا کر  
تھوڑی دیر قایزہ کر دینا۔

(۲) زنجبیل مرج سیاہ تخم سویا رانی کنگلی نمک سا بنجر نمک لاسوری نمک سیاہ ہموزن کوئلہ  
پانچین ساٹھ اڑدانی تولا کی بنا کر ہر صبح و شام کھلا یا کر دیں۔

(۳) لہسن وادک و مرج سرخ راخی و پیاز ہموزن کوئلہ چارم سبکا نمک سا بنجر ملا کر  
اس قدر ملا کہ ڈوب جاوے تین میں رکھ کر دھندلے میں ملا کر تھوڑے مناسب کھلا یا کر سے  
جس خشک ہو جائے اور ملا دیوے۔

(۴) گہوڑ بچہ کٹکی مچ سیاہ کچری پنڈال نمک سیاہ مہوزن ساوی سفوف کر کے رکھیں بقدر مناسب آٹے میں ملا کر کھلا یا کرین۔

(۵) سنہری یعنی بہنگ راضی و نمک سانجھ ساوی سفوف کر کے تین تولہ سفوف آدہ پاؤ آرد میں ملا کر کھلاوے۔

(۶) متبا کو شینی کا گلی چہارم اوس کا نمک سانجھ سفوف کر کے تین تولہ سفوف چھلہ تولہ آرد میں ملا کر کھلاوے۔

(۷) جوا کھار سچی نمک سانجھ نمک سیاہ نمک سینہ دا بلبلہ زرد بلبلہ سیاہ پیپرا موڈہ جواں ویسی اجوائن خراسانی اجمودہ زیرہ سفید زرد چوب مال کنگنی بہنگ دیدوار مچ سیاہ اسگند ناگوری چپتا ورن ناگ موٹھ سنا رپوست درخت سجن تخم سویا تخم ترب یعنی مولی بار بڑنگ سبکو مہوزن سفوف کر کے کپڑ چپان کر کے رکھیں ایک چپٹا نمک سفوف آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر کھلا یا کرین ایک ہفتہ تک کھلا کر چوڑ دیوین ایک مہینے کا وقفہ دیکھو کھلاوین ہمیشہ ایسا ہی عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے مرض بادی وغیرہ نہیں ہوتے اور کرم شکم ہی نہیں ہوتے اگر پہلے ہوں تو وہ ہی دفع ہو جاتے ہیں۔

(۸) کٹکی پنڈال دو ڈھ نمک سیاہ نمک سنگ و نمک سانجھ مچ سرخ و راضی گہوڑ بچہ جواں اجمودہ پیل سبکو مہوزن سفوف کر کے تین تولہ سفوف آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔

**کم نوشی**

(۱) اگر جانور پانی کم پیتا ہے تو خشک رہتا ہے اور لاغر ہی رہتا ہے۔

(۲) دو لو وقت دانہ کھلانیکے بعد ایک چپٹا نمک اجوائن ویسی آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔

(۳) اجوائن نمک سانجھ نمک سیاہ بقدر دو دو تولہ آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔

(۴) نمک سانجھ نمک سنگ و نمک مٹاری نمک سیاہ کھاری اجوائن ویسی خراسانی اجمودہ پیل و پیپرا موڈہ مہوزن سفوف کر کے چار تولہ سفوف آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔



## فصل ششم امراض اعضائے بول گاہ میں

اگر خونی پیشاب کرتا ہو تو فوراً علاج کرنا مناسب نہیں ہے اکثر خود بخود بند ہو جاتا ہے ایک دو روز کے بعد دیکھا جائے اگر خون ترقی آتا ہے تو گرمی سے ہے۔

### خونی پیشاب

- (۱) میدہ گندم و شکریہ سفید ایک ایک چٹا تک پانی کے ساتھ پلانا۔
  - (۲) کثیرہ و کتھ سفید ہوزن سفوف کر کے آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں۔
  - (۳) سفوف مہدی پانی میں گھول کر پلانا بہت مفید ہے۔
- (اگر خون غلیظ ہو تو سردی اور بادی سے ہے)

- (۱) مرچ سیاہ مصری سفید ہوزن سفوف کر کے آرد سوٹھ میں ملا کر کھلانا۔
- (۲) بلبلہ بلبلہ آملہ زیرہ سفید کتھ سفید ہوزن مساوی سفوف کر رکھیں ہر روز ایک چٹا تک سفوف پاؤں بہر خشک و پاؤں بہر دہی ملا کر کھلایا کریں یہ نسخہ ہر دو قسم کی بیماری گرمی و سردی و بادی وغیرہ کو فائدہ دیتا ہے۔

(پیشاب جلد جلد گرنا چھ مرض سردی و بادی سے ہوتا ہے)

- (۱) تخم میتھی و تخم سویا ہوزن مساوی کوٹ کر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔
  - (۲) کنجد سفید آدہ پاؤں قند سیاہ پاؤں بہر کوٹ کر کھلایا کریں فائدہ مند ہے۔
  - (۳) لہسن دو تولہ پیاز ایک چٹا تک آٹا موٹھا یا بخود میں دو تولہ نمک الکر کھلایا کریں۔
  - (۴) حینک ایک تولہ کنجد سیاہ چٹا تک بہر قند سیاہ آدہ پاؤں ملا کر کھلایا کریں۔
- (پیشاب تھوڑا تھوڑا ہونا یا بالکل بند ہو جانا)

- (۱) سرخ مرچ پیسکر کپڑے میں تر کر کے بول گاہ میں رکھنا مفید ہے۔
- (۲) صابون و رائی کو پانی میں پیسکر کپڑے کی تہی تر کر کے بول گاہ میں رکھنا۔

- (۳) قلمی شورہ سفوف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر بطور تپتی پانی میں تر کر کے بول گاہ میں رکھنا۔
- (۴) مہر سیاہ و صابون و صینگ و سوٹھ و عرق لیموں میں گھسکر تپتی تر کر کے رکھنا۔
- (۵) جانور کو پانی میں نہلانے سے پہلے پیشاب کھل جاتا ہے کچھ تدبیر عمدہ ہے۔
- (۶) انبلی ہسکو کر چھان کر تھوڑا سا سبب ملا کے پلانا اگر کچھ مرض بڑھ جاوے۔
- (۷) سوٹھ و سوہا اگر ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ گھنڈہ میں ملا کے کھلایا کریں۔
- (۸) تخم خیارین و کشنیز و کشمش دو دو تولہ مال کشنی تخم الہی مسرخ ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدھ سیر گائے کے دودھ میں ملا کر پلایا کریں۔
- (۹) مادہ کے بول گاہ میں بتا سہ ایک یا دو عدد رکھنے سے پیشاب ہو جاتا ہے۔
- (۱۰) بیکری تپتی بمتہ میں چاب کر بول گاہ میں رکھنا کچھ بھی فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۱) نر کے فوطہ پیر سرد پانی کے چھپکے دینے سے بھی پیشاب ہو جاتا ہے۔
- اگر عارضہ کڑی میں بعد کڑی و پیشاب بند ہو جاوے نسخہ مندرجہ بالا کا عمل کرنا  
بھی فائدہ مند ہے جو نسخہ مناسب معلوم ہو اسکی تدبیر کرے۔
- اس عارضہ کو گننام اور بیل بھی کہتے ہیں کچھ عارضہ نر و مادہ کی بول گاہ میں  
ہوتا ہے ورم اور دانہ جن سے رطوبت نکلتی ہے خراش خارش ہوتی ہے۔
- (۱) پوست درخت جین واسکا نصف مہر سیاہ سفوف کر کہیں دو دو تولہ سفوف مہیل یا  
آٹے میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔
- (۲) گتھ سیاہ مہیلانہ ان مساوی کوٹ کہیں صبح و شام ایک ایک چھٹانک کھلانا۔
- (۳) براؤننگ مہنگلی جلا کر اسکی خاک پانی میں ملا کر لگایا کریں۔
- (۴) شکر گٹ ایک تولہ زخمبیل دو تولہ گتھ پاؤس سفوف کر کے ایک چھٹانک گھی چھائے  
کا ملا کر پانی میں ایک ایک تولہ کی گولی بناوین ہر روز دو وزن وقت ایک ایک  
گولی کھلایا کریں اگر نہ کھلاوے تو آٹے میں ملا کر کھلاوین۔ اسی دوا کے

بید نام



کہلاتے ہیں پانی گھوڑے سے نزدیک کہہیں کہ اپنی خواہش سے ہر دم پیا کرے۔  
اگر گرمی زیادہ ہو تو۔

- (۵) چاول پکا کر دہی میں ملا کے کہلایا کریں کہ جس سے گرمی کو فائدہ پہنچے۔  
(۶) تخم سیدہ بخیر نمک و خنہ جویش کریں اور سکا پانی لگا یا کریں۔  
(۷) منہ خوردنی دھتال برابر سفوف کر کے گائے کے گھی میں ملا کے کہلایا کریں۔  
دوم ہلنے میں آواز آنا خصوصاً سواری کے وقت دم عارضہ بہ سبب جمع ہونے  
شیردہی رطوبت اعضا سے نفص میں ہونا ہے۔

- (۱) پیاز آدہ پاؤ کثیرا دو تولہ باہم کچل کر بعد پانی پلانے کے کہلایا کرے۔  
(۲) دو تولہ دھان کی بیوی بول آدمی میں تر کر رکھے صبح کو بعد دانہ کہلانیکے کہلایا کریں۔  
(۳) دو تولہ ظمی شورہ سفوف کر کے ایک چٹانک آرد جو میں ملا کر کہلایا کریں۔  
(۴) کلہن و مچ سیاہ ایک ایک تولہ با دیان تین تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ شکر شرح  
ملا کے شیر گاؤ میں سنا کر کہلایا کریں۔

## فصل ساتویں امراض لشت ظاہری میں

ورم لشت سخت ہونے چار جامہ سے خواہ بے احتیاطی سواری سے مدد یعنی ایال  
کے پاس و میڈ کی یعنی کمر پر ورم ہو جاتا ہے۔

- (۱) سر دیانی میں کپڑا تر کر کے ورم پر رکھنا اور سکو سر دیانی سے ہر وقت تر رکھنا۔  
(۲) سر دیانی میں تھوڑا منگ گہو لکڑا و سمین کپڑا تر کر کے ورم پر رکھ کر تر رکھنا اچھا ہے۔  
(۳) چکی مٹی یا مٹائی مٹی پانی میں گہو لکڑا ورم پر لگانا اس سے بھی ورم کا دفع ہوتا ہے۔  
(۴) صابون پانی میں بگہو کر نیم لکڑا تر کر کے ورم پر رکھنا بہت اکسیر ہے۔

- (۷) روغن ہسبون ورم پر لگانا تھوڑی دیر بعد سر پانی سے دھونا ہی اچھا ہے۔
- (۸) برگ دہتورہ و نمک پیسکر شیرہ اوسکا ورم پر لگانا فائدہ کرتا ہے۔
- (۹) گائے کے دودھ میں نمک ملا کر اوسمیں کپڑا تر کر کے ورم پر کرنا اچھا ہے۔
- (۱۰) اگر ورم اچھا نہ ہوا اور پختہ ہو جاوے خود بخود نہ ٹوٹے تو نشتر سے صاف کرے
- (۱۱) بیلادان سوختہ و سنرور سفوف کر کے ہر دیوے اس سے آرام ہو جاوے گا۔
- (۱۲) (اگر بطور پتھر پڑے کے ہو جاوے)
- (۱۳) پوست درخت کچنال و پوست درخت سمبل پانی میں پیسکر نگیم لگانا و باندھنا۔
- (۱۴) تخم باساج و برگ سویا و کنبنر گل باساج برگ بابونہ و ہلدی باہم پانی میں پیسکر لگانا۔
- (۱۵) پوست درخت نیب و اجواہرین دسی، برگ روسہ پیسکر نگیم لگانا مفید ہے۔
- (۱۶) ولیا گندم میں نمک ملا کر لگانا اوسکو باندھنا اس سے ورم پختہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۱۷) دہان کے چاول نمک دسی ملا کر لگانا اور ورم پر باندھنا اس سے ورم پختہ ہو جاتا ہے۔
- (۱۸) بین پل ہٹھی برگ سہالو و موزن پانی میں پیسکر نگیم لگانا ورم کو پختہ کرتا ہے۔
- (۱۹) اگر ورم پک چلاوے از خود نہ ٹوٹے تو نشتر سے مواد دفع کرے اگر نشتر لگانا منظور نہ ہو اور اسکو توڑنا منظور ہے تو یہ نسخہ ذیل میں مہج ہوتے ہیں فوراً پختہ کر کے توڑ دیتے ہیں )
- (۲۰) بیٹ کبوتر کی لے کر اوس کی برابر رائی ڈالکر سفوف کر کے پانی میں پکا کر لگاوے
- فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۲۱) مرغ کی بیٹ اور رائی موزن پیسکر پانی میں لگا دین فوراً ورم کو توڑ دیتی ہے
- (۲۲) گوگل کو شہد میں ملا کر سیر گرم لگانا اس مرض میں بہت اکسیر ہے۔
- (۲۳) اجواہرین و قند سیاہ پیسکر نگیم لگانا اس مرض کو جلدی آرام دیتا ہے۔
- (۲۴) جب چکر یا ادویہ سے ٹوٹ جاوے تو دو تین روز تک برگ نیب کو پانی میں پکا کر
- زخم کو دھوا۔ برگ نیب کو کچھ نمک ڈالکر پیسکر نگیم لگا یا کرین۔



(بعد دفع ہونے سوا کے لئے خشک کرنے زخم کے جو لکھے جاتے ہیں سچا کرین)

(۲۱) چونکہ کلی اور دھواں بڑھ ہو پیسے پہاڑ کا جو دیوار یا کڑی پر جمع ہوتا ہے ہوزن  
دو وزن مخلوط کر کے چپکا دیوین۔

(۲۲) گدھے کی لید خشک کر کے پیرھچن کرے او سکی بڑی دن بہرین چند بار دیا کرے۔

(۲۳) پاؤں پر روغن کنجد سفید بندرہ عدد پہلا نوان دو پارہ کر کے جلاوے کوئلہ اوسکا رخ کر کے  
گندک و طوطیا چہ بہ ماشہ و رال سفید دو تولہ سفوف کر کے مخلوط کرے تھوڑی آنچ دیکر  
رکھ لیوے ہر روز دو تین بار لگا یا کرین یہ مرہم بہت مفید ہے۔

(۲۴) تخم عالم و بلہی ہوزن سفوف کر کے پانی میں ساکنہ کپڑے پر لگا کر چپکا دیا کرے۔

(۲۵) لاکھ و نو سو و ساوی سفوف کر کے روغن کنجد سفید میں پکا کر لگا یا کرے۔

(۲۶) بیگ بنیت تین تولہ طوطیا و مردار سنگ و رال سفید ایک ایک تولہ آدہ پاؤں روغن گاؤ  
میں پکا کر مثل مرہم کے بناوے ہر روز لگا یا کرے۔

جو سبب سختی چار جامہ ہو جاتا ہے یا ورم لوٹ کر زخم ہو جاتا ہے اوس کے  
لئے نسخہ ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

زخم شیت

(۱) بہینے کا گوشت چھوڑ کر تھوڑا قدر سیاہ ملا کر مثل مرہم کے پکا کر پہاڑ لگانا چہا ہے

(۲) پورانی جوتی کا چمڑہ جلا کر اوس کا کوئلہ سفوف کر کے آرنڈی کے تیل میں ملا کر لگانا۔

(۳) بروڑہ کا پہاڑ لگانا اس مرض میں بہت اکسیر ہے چند بار تجربہ ہو چکا ہے۔

(۴) اسفول پانی میں بگو کر پیسکر پارچہ پر رکھ کر اوسکا پہاڑ یا بہت اکسیر ہے۔

(۵) گہوچی کو پانی میں پیسکر اوس کا پہاڑ یا بہت اکسیر ہے

(۶) گہوچی کی تہی و رال پانی میں پیسکر لگانا بہت فائدہ مند ہے۔

(۷) اسی جانور کی تازہ لید دن بہرین چند مرتبہ بچوڑ دینا فائدہ کرتی ہے۔

(۸) گدھے کی لید جو زخم پر خشک کر کے ڈالی جاوے اچھا کرتی ہے۔

- (۸) گدھے کی لید جو زخم پر سفوف کر کے ڈالی جاوے اچھا کرتی ہے  
 (۹) ہلیدہ زرد کو جلا کر اوسکے لاکھ کی برکی دینا ہی اکسیر ہے فائدہ کرتی ہے۔  
 (۱۰) برگ پرور کا سفوف کر کے زخم پر لگاوے یا ہر دیوے اچھا کرتے ہیں۔  
 (۱۱) مچھ سرخ کو پانی میں پیسکے پیہا لگانا اس سے کل رطوبت نکل جاتی جو جلدی آرام تھو۔  
 (۱۲) سور کی مال پانی میں پیسکر اوسکا پیہا لگانا بہت اکسیر ہے۔  
 (۱۳) تبتا کو جلا ہوا یعنی گل بقدر تین چار تولہ حج کر کے سفوف بنا رکھے اوس کی برکی دینا اچھا ہے۔

(۱۴) اتخوان سوختہ آدمی یعنی مردہ کی ہڈی جلی ہوئی سفوف کر کے برکی دینا عمدہ ہے۔  
 اگر تنگ کا کپڑا سٹھ ہوتا ہے خواہ کتنے مین بے احتیاطی ہوتی ہے تو دم ہو جاتا ہے۔

### ورم تنگ

- (۱) گائے کی دودھ میں تھوڑا نمک ملا کر سرگرم ہنڈا تر کر کے باندھنا عمدہ ہے۔  
 (۲) چندتہ کاغذ سر دیانی میں تر کر کے باندھنا بہت اکسیر ہے ورم موقوف ہو جاتا ہے۔  
 (۳) روشن ہر سون لگانا تھوڑی دیر بعد سر دیانی سے دھوا فائدہ کرتا ہے۔  
 (۴) صابون پانی میں گھول کر نیلگرم کر کے لگانا دن پر مین چند مرتبہ لگانا فائدہ بخشتا ہے۔

## فصل آلٹھوین و بیماری پانوں قسم کی

پچھلے دو نون یا ایک پانوں کی کاٹھ کا ٹھٹھا جو پچھلے ران کی جوڑ میں ہی پڑھ جاتا ہے یا نہ پڑھے  
 اور سچکند رہے دیکھنے و دبانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھٹھا لنگ کرتا ہے اگر ٹھٹھا ہو تو ٹھٹھا اور  
 چوٹا ہو تو پھر ٹھٹھی اگر چٹیا اور گول ہو تو زانڈا کہلاتا ہے ان سب امراض کی دوا ایک  
 مین کچھ فرق نہیں۔ ٹھٹھا

- (۱) نمک میاہ نمک بھی جیسا کہ ایک ایک تولہ سو باگ و نو سو در تین مین تولہ اجوائین



وہی آدھ پاؤں کو سفوف کر کے منفرگی گنوار میں سان کر برتن میں رکھ کر یوے تھوڑا ہر روز  
آروغ خود میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۲) ہلدی تین تولہ کوٹ کرات کو کاٹے کے بول میں تر کر کے صبح آروغ خود میں ملا کر کھلایا  
کریں۔

(۳) سو لگہ بریان چھ ماشہ تھوڑی آٹے میں ملا کر صبح شام کھلانا یا پانی میں ملا کر پلانا۔

(۴) اونٹ کی ہڈی پورانی تولہ سو لگہ تین تولہ سفوف کر کے پانی میں پیسکر ٹیکرم باندھنا۔

(۵) چکنے برتن کو گرم کر کے اوکی سینک دینا دفعہ مرض کا کرتی ہے۔

(۶) اونٹ کی ہڈی گرم کر کے اوس سے سینک دینا مفید ہے۔

(۷) آروغ ماش ایک چٹا تک منفر تخم ارنہ دو تولہ تک کھاری چھ ماشہ تو تیا چھ ماشہ مسکو

مخلوط کر کے ایک ٹیکہ تو ہے پر ایک طرف سے پکا کر کچی طرف سے ہڈی پر رکھ کر ٹیکہ گرم

باندھیں اور ہر روز تجدید کریں اس سے بھی تحلیل ہو جاتا ہے یا ٹوٹ کر

بھج جاتا ہے۔

(۸) بگ نیب جوش کر کے ٹیکرم باندھنا اس مرض میں مفید ہے۔

(۹) جال کوٹھہ نوسلور خشک سیند با وزن مساوی عرق لیون میں پیسکر لپ کر کے

باندھنا اس سے بھی بھج جاتا ہے۔

(۱۰) بعد ٹوٹنے کے رال سفید ایک تولہ کتھہ تھہ ماشہ سفوف کر کے دھوئے ہوئے گھی میں

ملا کر مرہم لگانا اس سے ورم خشک ہو جاتا ہے۔

(۱۱) صابون گری پورانی ناریل کی کوٹھہ سیاہ و کچی سولہ و پیاد و چرنی کو سفند سب

چیزیں آدھ آدھ پاؤں تک ایک چٹا تک مسکو پیسکر باجم مخلوط کر کے دو پونلی کپڑے کی باندھ

پر مستور سینک کریں جو سینک بہت مفید ہے۔

(۱۲) چوبندہ قلم سے سینک دینا اس سے بھی تحلیل ہو جاتا ہے۔

- (۱۳) پیٹری فام عرف لمیونین پیکر لگانا پھر چوب ز قوم سے خوب سینکنا بہت مفید ہے۔
- (۱۴) ٹیک رنگ اجوائن چرائنا بوزن مساوی سفوف کر کے قند سیاہ کھنڈ میں ملا کر بقدر من سب صبح و شام کھلایا کریں۔
- (۱۵) شہاخ گو سفند آگ میں جلا کر گل ازنی و مہر سیاہ ہوزن سفوف کر کے بقدر دھوا کر سفوف ایک چھٹانک قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔
- (۱۶) برگ سہنڈ روغن تلخ لگا کر نیم گرم باندھنا ہی اس مرض میں مفید ہے۔
- بیماری موتر بھقام ہڈا کے عروق موجودہ میں ورم ہوتا ہے خواہ عروق جدید پیدا ہو جاتا ہے بطور ہڈی کے تخلیف دیتا ہے مٹولنے سے محروم ہوتا ہے۔
- (۱) بکری کا تازہ گردہ پہاڑ کر گرم گرم ٹیک چھڑک کر باندھنا خواہ آگ و گرم کر کے۔
- (۲) برگ تادہ مکوہ اور سوہاگہ پیکر نیم گرم لگانا اور باندھنا مفید ہے۔
- (۳) برگ روسہ امیریل ایک ایک تولہ ایک چھٹانک قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔
- (۴) مہر سیاہ پیپر پیپر اموز سوٹھ و گٹلی گہوڑیچ زیرہ سیاہ ناخواہ دھینگ و ٹیک سیاہ سچی و جو کھار مساوی سفوف کر رکھنا ایک چھٹانک سفوف آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر اکیس روز تک کھلانا۔
- (۵) فنکرت و جواگہ ہریان و کتھ سفید و دود و تولہ سفوف کر کے شیرہ اورک میں سان کر اکیس گولی بنا کر ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔
- (۶) سچی ۱۰ تولہ۔ ہلدی ۱۱ تولہ۔ بہسیا کر گل ۱۲ تولہ۔ لاکھ تلخ کا ویش سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ کھنڈ میں ملا کر کھلایا کریں۔
- (۷) سہنڈ کی لکڑی و پتہ نرم نرم لیکڑا و مکوہ آگ میں ٹھیک کر نیم گرم باندھنا مفید ہے۔
- (۸) آرد ماش پاؤ پھر ٹیک کھاری چدر تولہ ایک تولہ دھینگ پانی میں گوندہ کر کے ایک روٹی بنا کر تو سے چار ایک طرف سے سینکین کچی طرف سے موتر سے پر



باندھنا مفید ہے۔

(۹) برگ و برگ جو شش و یکد باندھنا اس عارضہ میں بہت اچھا ہے۔

(۱۰) اونٹ کی ہڈی پورانی تھیں تو لہ سو ہنگ ایک تولہ پانی میں گھول کر نیگیلم باندھنا۔

(۱۱) بیگن کو آگ میں دبا کر جب پچھلک جاوے چیلکا دفع کر کے ارنڈ کے پتے پر رکھ کر موترہ پر نیگیلم باندھنا بہت اکیسر ہے۔

علاوہ اسکے جو مولہ نسخہ بیماری ہڈا کے لئے درج ہیں وہ سب اس بیماری موترہ میں مفید ہیں کیونکہ ہر دو بیماری ایک ہی قسم کی سمجھی جاتی ہے صرف فرق یہ ہے کہ بیماری موترہ کو جلدی آرام ہو جاتا ہے ہڈا مشکل سے رفع ہوتا ہے بمقت بلہ موترہ کے بیماری ہڈا سخت ہے اکثر لوگ اس بیماری ہڈا کو لا علاج کہتے ہیں اس کا خیال نہ کریں علاج کرنا شرط ہے اور نسخہ جات جو کتاب ہذا میں درج ہیں کتاب مستتر سے لئے گئے ہیں اور بہت نسخہ تجربہ کئے ہوئے ہیں۔

اگلے پانچوں کی پسلی میں چڑھے کے اندر ایک ہڈی زاید لانی شکل پیدا ہو جاتی ہے وہ میر ہڈی کہلاتی ہے۔

سیر ہڈی

(۱) مٹی کا ڈھلا گل میں گرم کر کے اوسکی سینک دینا مفید ہے۔

(۲) توہر کے پتے پیکر تھوڑا صابون ملا کر نیگیلم لگانا وہ باندھنا اس سے رفع ہوتی ہے۔

(۳) روغن کا ڈھلا کے تھوڑا سہتہ کی لکڑی تازہ نیم گرم باندھنا اور احتیاط کرنا کر گرٹنے نہ پاوے۔

(۴) باجروہ واری ٹیکو فتر کے پوٹلی بنا کر گرم کر کے سینکنا مفید ہے۔

(۵) گھوڑے باوہنگ ڈوڈو تولہ سفوف کر کے روغن کنجد میں ملا کر بھانا اکیسر ہے۔

(۶) بیگن آگ میں تھوڑی آنچھ دے کر نصف بیگن اور اوپر نمک بیماری ڈال کر باندھنا اچھا ہے۔

علاوہ اسکے جو نسخجات ہڑا دموتر اسکے کتاب ہدایین اوپر درج کئے گئے ہیں وہ سب اس  
بیماری میں مفید ہیں لیکن بمقابلہ سبب بیماری ہڑا دموتر اسکے یہ مرض سیر ہی نہ ہو اس  
بیماری ہے جلدی آرام ہو جاتا ہے جس لئے اسکے نسخہ صرف چند تحریر کئے ہیں اگر ان سے  
دفع نہ ہو تو نسخہ ہڑا دموتر اسکے عمل میں لانا۔

### جوگیرا

یہ مرض ایسا ہے کہ گھوڑا یا مین پیر سے لنگ کرتا ہے اور دو تین روز بعد  
چارون پیر جنبش نہیں کرنے اور چھاتی بھی اس قدر بھاری ہو جاتی ہے  
کہ سیٹھ گردن نہیں پھیر سکتا ہے۔

- (۱) بیرون کے بال اوترے سے اوتار کے اخیون کی مالش کرنا یا اخیون کو پانی میں گھول کر  
گرم کر کے اندر سے تم تک چند روز ایسا مالش کرنا کہ جلد تھکنا نہ ہو جاوے۔
- (۲) صینگ ہلدی سو اگہ خام پچی گوگل پہنیا سو تھ منتر تخم کر دوس اور معدنی عاقر قرحا  
دائی تین تین تولہ۔ اخیون یک تولہ قند سیاہ کھنہ بین ملا کر تیرہ گولی بنا کر ایک گولی  
گھوڑے پر تصدق کر کے پہنکدینا اور ایک ایک گولی دو تولہ وقت چہرہ روز تک کھانا  
پانی تازہ دوپہر کو صرف ایک دم پلانا فاؤ کرنا چارہ بقدر زندگی دینا۔
- (۳) اس مرض میں دانہ صرف مونگ کا دینا۔ اور کسی قسم کا دانہ دینا چہا نہیں۔
- (۴) ہلدی ایک چھٹانک سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ کھنہ بین ملا کر کھلانا۔
- (۵) بچہ نازاد کا ویش کا گوہر ایک تولہ پانچ پتے ارند من ملا کر کھلانا مفید ہے۔
- (۶) امریل جوش دیکر اس کا بہارہ دینا چھاتی کے بیماری ہونے میں مفید ہے۔
- (۷) برگ ٹیب امریل برگ بکائین برگ دیک مکدہ تازہ برگ ارند پھل سب کو برتن میں  
میں جوش دیکر اس کا بہارہ چھاتی کے آگے دینا فائدہ کرتا ہے۔

دامنی پچھلے زانو میں گھوڑے کے دم ہو جاتا ہے اس کو دامنی کہتے ہیں (علاج)  
(۱) روغن کنجد سیاہ و شیرہ برگ و تھوہ سیاہ ساوی سرگرم کر کے لگانا کثیر ہے۔



- (۲) برگ بہا لو برگ ٹہیل مساوی پیسکر سرگرم لگانا بہت اچھا ہے۔
- (۳) برگ ٹہیل برگ بہا لو ہمو وزن لیکر قند سیاہ کہند میں ملا کر کھلانا فائدہ مند ہے۔
- (۴) رنجیل تخم سوہ و تخم سولی مساوی سفوف کر کے قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔
- اگلے پیرون کے لئے چلی کا پٹھہ موٹا ہو جاتا ہے اور کہی پچھلے پیرون میں بھی ہر جاتا ہے۔
- اس سبب سے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے پاؤں بد صورت معلوم ہوتے ہیں۔
- (۱) ڈانکھ کے پتے تک ڈالکر پانی میں خوش دلیوں جب زرد ہو جاویں پتوں کو کپڑے پر رکھ کر اس جگہ باندھیں اور وہی پانی ٹپکایا کریں چند روز میں صحت ہو جاتی ہے۔
- (۲) یتھی و نام مساوی پیسکر تھوڑا روغن تلخ ملا کر سرگرم لگایا کریں فائدہ بخشنے۔
- (۳) یتھی و نام دو دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤں کہیں میں ملا کر کھلانا عمدہ ہے۔
- چکاول
- (۱) سہم کے اوپر سے گالچی تک اگلے پیر و تین درم ہو جاتا ہے چکاول کھتے ہیں۔
- (۲) استرے سے بال دفعہ کر کے بچھنا لگانا او سپر پوسٹینج آگ آدمی کے پیشاب میں پیسکر سرگرم سات روز تک لگانا۔
- (۳) ٹاٹ کو آدمی کے پیشاب میں تر کر کے باندھنا تین روز تک پیشاب سے تر کرنا۔
- (۴) توتیا درنگار و سیاب بوزن مساوی عرق لیمو میں پیسکر لگانا اور ٹاٹ سے باندھنا اس سے کٹکڑا ہوا دھواوے یا تحلیل ہو جاوے۔
- (۵) پوست و رخت سچین جلا کر اس کے ناک میں کہیں ملا کر لگانا مفید ہے۔
- (۶) گہیکار کا پھلک اور تاد کر گوہر سفوف ہلدی ڈالکر نیم گرم باندھنا مفید ہے۔
- (۷) آدھ سمیر و روغن کنجد میں دس عدد وہلا نوا جلا کر کوئلہ دفع کر کے ایک تولہ سندور ملا دین چیتا اور گونچ سفید تین تین تولہ سبزی و تخم سنک و دو تولہ وٹو وٹو اور ایک تولہ سفوف کر کے ملاویں تین روز تک دھوپ میں رکھ کر لگا دے اور کپڑے سے باندھ کر پانچ دوستی کی آگ سے سنیکیں۔

(۷) درم پر لانا زخم شتر سے کر کے سینڈ چو صارا پہاڑ کر سینک کر بن بندھا رکھیں۔

(۸) اگر کسی دوا سے فائدہ نہ ہو تو دل وغیرہ بنا ضرور ہے ورنہ چند روز میں گھوڑا بیکار ہو جاتا ہے۔

**پسنگ** اس مرض پسنگ اور چکاول کی ایک قسم ہے اور دونوں بیماری کے علاج ہی ایک ہیں اسلئے اس مرض کے نسخہ میں لکھا گیا فقط نام کا فرق ہے جو

نسخہ بیماری چکاول میں آٹھ تحریر ہیں اسکے لئے بھی وہی کافی ہیں۔

**کف گیرہ** کسی ستم پیاہارون ستم کی تپلی میں درم نرم ہو جاتا ہے کف گیرہ ہے۔  
اور تپلیوں میں آبلہ پڑ جاتے ہیں وہ ستم خارہ ہے جس سے پیر رکھنا آوٹھانا۔  
دشووار ہو جاتا ہے۔

(۱) چونہ و ہر تال مساوی سفوف کر کے چکا کر نیم گرم گناٹا سے پانچ روز میں تحلیل ہو جاتا ہے یا بچھ جاتا ہے۔

(۲) روغن سرشون پاؤ سیرموم ایک چٹانک چربی کو سفند ایک چٹانک آگ پر رکھ کر  
پچھلی کا سر آوٹھین ڈالیں جب سر جل جاوے تیل کو کپڑے سے چھان لیوے اوس  
تیل میں ردی مصطکی درال سفند سنگ جراثیم دلو دلو سندور پٹریا کتھ کیلہ و  
مردار سنگ چہا لیا سوختہ ڈیرہ ڈیرہ تولہ تولہ توتیا وافیون ایک ایک تولہ سفوف کر کے صابو  
تین تولہ لاکر قبل مرہم کے لپ کر کے کپڑا رکھ کر ٹاٹ سے باندھ دین تیسرے روز  
کھو لکر ایس طرح باندھیں۔

**اوب کرل باؤ** چارون پانچویں درم ہوتا ہے گھوڑا انگلیں رہتا ہے دانہ گھاس کم کھاتا ہے  
اس عارضہ میں کبھی آنکھوں پر درم آجاتا ہے۔

(۱) نرگندی پوستیج سبھجن نمک سیاہ نمک سنگ باؤبرنگ تخم بلاس اجا این و صینگ  
جلہ ہوزن مساوی سفوف کر کے دین دو تولہ سفوف ایک چٹانک گھی میں ملا کر کھاؤ  
(۲) پوستیج آرٹڈ و تہرہ میگ سہا لوبنگ اوزن مساوی سفوف کر کے نیم گرم گناٹا



(۳) پتھری کا ایک پاؤں سالم آدھ پاؤں راسی چٹان تک صینگ تولہ تک سیاہ و تولہ سفوف کر کے منفر کھیکو اور مین ساکر نصف صبح و نصف شام کھلانا۔

**بہندوری** پہلی کے اوپر گانٹھ چارون یکسی پاؤں کی درم ہو کر سخت ہو جاتی ہے

(۱) ایک چٹان تک انہی پانی مین ملکر تخم و سکا علیحدہ کر دینا سچی دوا کھارایا ایک ایک تولہ

سفوف کر کے اوس مین ملاوے درم پر بچھنے لگا کر لپ کیا کو مین مواد دفع ہو کر آرام ہو جائے

(۲) اجوائن زنجبیل پیرو نمک سنگ و صینگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے قند سیاہ

کھنہ مین ملا کر ہر روز کھلایا کر مین مفید ہے۔

(۳) اجوائن و برگ سبہا لوزنجبیل و کو و تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤں قند سیاہ کھنہ مین ہر روز

(۴) برگ انہی برگ سبہا لوز برگ تلہ درم پر نیم گرم پیسکر گانا و بانڈ ہنا مفید ہے۔

**کالی رس** چارون پاؤں نہیں چہان سے گوشت کم ہوتا ہے درم خفیف ہو کر شل لکڑی کے ہو جاتا ہے گھوڑا کھڑا رہ جاتا ہے۔

(۱) چارون پاؤں مین قصد کہو لہنا اس بیماری کا دفعیہ کرتا ہے۔

(۲) برگ تازہ نکوہ برگ تازہ کپاس برگ تازہ سوہ پیسکر نیم گرم گانا و بانڈ ہنا اچھا ہے

(۳) اجوائن و اجودہ زنجبیل کلان مساوی سرکہ مین پیسکر گانا اس مرض کو آرام دیتا ہے

(۴) برگ سبہا لوز پیسکر قند سیاہ کھنہ مین ملا کر کھلانا اکثر ہے۔ فائدہ کرتا ہے۔

(۵) بنگرہ ایک چٹان تک آدھ پاؤں قند سیاہ کھنہ مین ملا کر ہر روز کھلایا کر مین عمدہ ہے۔

اس مرض کو گنج چہان اور کت بنگ رس سے کھتے ہیں علامت اسکی یہ ہے کہ

**فیسا** ایک پیرو مین اور کبھی دوسرو مین اور کبھی سب پیرو مین درم زیادہ نرم ہوتا ہے

اور کبھی اوس درم پر گہر پید ہوتی ہیں اور گھوڑا چلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے

یہ بیماری بہت سخت ہے۔

(۱) تخم سلسون تخم کریم پیو بوزن مساوی پیسکر سرکہ گانا بہت اچھا ہے۔

(۲) پھٹکری خام سفوف کر کے کھنسن میں لاکر ہر روز لگایا کروں فائدہ مند ہے۔  
 (۳) گندہک و روغن کنجد سیاہ غلہ لاکر کے لگانا اس سے بھی درد ٹوٹ جاتا ہے۔  
 (۴) اگر تدمیر ادویہ مذکورہ بالا سے درد نہ ٹوٹے تو نشتر سے چھینہ لگا کر توڑ دینا چاہیے۔  
 (۵) ایک چیشانک اپنی پہلو کر تخم و سرکا دفع کرے جو اکہد و سچی دو دو توارہ سفوف کر کے اوسمیں ملاوین نیم گرم لگایا کریں اور سسکی مواد دفعہ ہوتا ہے۔

(۶) گندم کا دلیا پکا کر اور جگہ نیم گرم باندھنا یہ بھی مواد کو دفع کرتا ہے۔  
 (۷) سیل کہا چھپا شدہ سفوف کر کے اور جگہ لپیٹ کرے اور پورے لپٹا کر دم کا پکا کر باندھیں اور اس سے مواد گل کر رہ جاتا ہے چھپا شدہ ایک دیر کے واسطے کافی ہے۔  
 (۸) جاسن و بیکان پکا کر وہ کوٹ کر اور سسکی نیم گرم پکا کر باندھنا مواد کو خارج کرتا ہے۔  
 (۹) تخم گندارہ پسیکر و سادہ و نمک لاکر نیم گرم باندھنا یہ بھی مواد کو خارج کرتا ہے۔  
 (۱۰) اجوائن و مسوٹہ باؤ بڑنگ پتیر تک سیدھا ایک ایک لڑا سفوف کر کے پانچ توارہ سیاہ مین لاکر کہلایا کریں۔

(۱۱) برگ نیب ہلیدہ سیاہ نیم گرم سیاہ سفوف کر کے ایک چیشانک مین لاکر کہلایا کریں۔  
 (۱۲) بعد دفع ہوئے مواد کے پھینسا گاؤں بنچہ کر شہوار گندہ سیاہ لاکر شل مریم کے ہر روز لگایا۔  
 (۱۳) گدھے کی لید خشک کر کے اور سکو کچر جہان کرے ہر روز اسکی ٹانگی دن بہرین کئی دفع دیوے زخم کو خشک کرتی ہے۔

(۱۴) پلو رانی جوتی کا پٹرا لاکر آئندہ کے تیل میں لاکر شل مریم کے لگانا بہت مفید ہے۔  
 علاوہ اسکے اور جو نسخہ جات زخم کے خشک کرنے میں درج کتاب میں وہ بھی سہل ہے۔  
 (۱۵) چونکی گلی اور ہوان بہار کا جع ہوا مخلوط کر کے بطور برکی زخم پر چپکا دیا کرے یہ بھی خشک کرتی ہے۔  
 اگلے پیڑوں کے سسکی تیلی سے پانی زر و بہاری رہتا ہے۔

(۱۶) برادرہ آہن ہلیدہ باؤ بڑنگ سرسہ لاکر کے روغن کنجد سیاہ مین لاکر لپیٹ کریں۔



اوسپر آئندہ کا پتہ باہرہ کرانیٹ گرم کر کے سنیکین۔

(۲) پچھیا کا گوہر گرم کر کے لگاویں اوسپر پتھر گرم کر کے بالہ میں۔

(۳) برگ تازہ گوہر و خور ویا کلان ایک تولہ اجاں میں تولہ برگندہ ہی ڈیرہ تولہ مسیکرتین

چھٹانک منہ سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۴) برگ کوہ برگ ہائے اجاں میں ونگ ونگ میں سیاہ و پس آرد پتھر میں ملا کر کھلانا

دس اوترا جاسکوئی ہنگی بھی کے میں سے سیاہی ملے سے سیاہی صفت ہوا کرتا ہے۔

(۱) چند رنگ سیاہی صفت کے ہر کار میں جس سے بالکل سیاہ ہوتا ہے۔

(۲) اگر روایت لکھنا ہو تو بال سفید و لکھنا ایک ایک تولہ صفت کر کے گرم ہوا و

تولہ روغن کنجد ڈیرہ چھٹانک پکا کر چلی پر لگا کر اس سے باہرہ کرانیٹ گرم کر کے لکھنا

سنیکین کہ شمع تک گرمی پہنچے۔

(۳) برگ سنہالہ و تولہ اجاں ایک تولہ صفت کر کے آرد و خور ویا و پتھر میں ہر روز کھلایا کریں

(۴) پیل سوٹھا اجاں اجودہ مرچ سیاہ تک سیاہ ایک ایک تولہ آرد پتھر میں ملا کر کھلایا کریں

(۵) کنگی و راجی و سوٹھا پیل سیر اور صفیک اجاں ایک ایک تولہ صفت کر کے آرد و خور و

آرد پاؤ میں ملا کر کھلانا۔

(۶) برگ آگ و برگ سنہالہ برگ ہائے برگ کاجن و برگ ورسہ و سیاہی و تک ہوزن۔

بقدر ایک پاؤ لیکر سب کو ایک نیر میں بند کر کے منہ میں سے بخور لی جائے

برتن کو آگ پر رکھ کر لکھنا و پتھر و اجاں میں ہر روز لکھنا

ایک پاؤ آرد و خور ویا و پتھر میں ملا کر کھلانا ایک وقت تک کھلانا چاہئے۔

(۷) اجاں و سوٹھا و پس مرچ سیاہ تک کھادی بقدر آرد و تولہ صفت کر کے آرد و

خور و میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۸) اجاں اجودہ بار و برگ تک ایک ایک تولہ صفت چھٹانک آرد و خور و میں ملا کر

**تلوائی** اس کو چپاتی سُم بھی کہتے ہیں سُم وہ پہلی خشک ہو جاتی ہیں پیر زمین پر رکھنا  
دشوار ہو جاتا ہے چلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

- (۱) برگ برور برگ نیب برگ سبہا لو پیس کریم گرم لپ کر کے ٹاٹ سے باندھنا۔
  - (۲) ناغواہ لہسن پیراموڑ نجیل گہوڑ بچہ گوکل باو برگ صنیگ پوست بچہ آگ  
نمک سبزی ہوزن سفوف کرکھین ہر روز یک چھٹانک سفوف آدھو دینا کرکھانک  
(۳) پوست جامن پوست مہوہ کوٹکر تھوڑا نمک ڈال کر نیم گرم کر کے باندھنا۔
  - (۴) پیاز و بگ مکوہ مغز گہوڑا نیم گرم کر کے باندھنا مفید ہے۔
- شفاق سُم** سُم پر ایک یا چند گرم سُم پہٹ کر ہو جاتے ہیں چلنے سے گھوڑا معذور ہو  
جاتا ہے اور اسکی فکر میں دہلا ہو جاتا ہے۔

- (۱) پھلکری تو تیار بیڑا کیس سون کھی چونہ نمک ہوزن سفوف کر کے عرق لیون  
یا سرکہ خالص مین بہکھو رکھین زخمون پر لگا کر کپڑے سے باندھا کریں۔
- (۲) نوسادر و طوتیا ہوزن سفوف کر کے زخمون مین بہر دیا کریں۔
- (۳) چرغ کا تیل زخمون پر ٹیک کر ٹپکایا کریں۔ یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔
- (۴) مصطلکی رومی کچا بکری کی چربی مخلوط کر کے شل مریم کے بنا کر لگانا عمدہ ہے۔
- (۵) بکری کے سر کی ہڈی و پوست بریضہ مرغ جلا کر تھوڑا کشتہ قلعی و زعفران ملا کے روغن  
کنجد مین ملا کے مریم بنا کر لگایا کریں۔
- (۶) زرد کوٹھی سوختہ کر کے وراں سفید موم خام آگ پر کھپکھپ کر مخلوط کر لیون اسکو  
زخمون مین بہر کر کپڑے سے باندھا کریں۔

**نسل کی میخ یا کوئی چپس** چھبہ جانا اس سے از حد تکلیف ہوتی ہے

- (۱) سے موزی کوئی کر کے گرم تھپڑا زینٹ پر سُم لکھ کر زنی خواہ آب سرکہ کا دینا کہ بہانہ ختم ہو جائے



(۲) چکنے برتن کا گرو گرم کر کے اوسکی سینک دینا ہی فائدہ مند ہے۔

(۳) نیگرم خاکستر پر شمع رکھنا چھ تدبیر بہت اچھی ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

(۴) سوم کی تہی جلا کر چند قطرہ اوس زخم پر پشکا دین یہ بھی عمدہ ہے۔

چھٹانک پاؤ اس میں پیر کھٹا چلتا ہے یہ مرض بادی سے ہوتا ہے۔

(۱) لہسن دو تولہ پارہ چہہ ماشہ و دونوں کو ملا کر ستوین اکیس روز تک قبل نہاری کے کھلانا

(۲) ہلدی ایک چھٹانک سپرد و تولہ پارہ چہہ ماشہ مخلوط کر کے ستوین ملا کر اکیس روز تک قبل نہاری کے کھلانا۔

(۳) ایک تولہ حنیگ بریان آرد و خمین ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۴) حنیگ چہہ ماشہ سوٹھ و پیر نک سیاہ اجاں دو تولہ آرد و تہی میں ملا کر کھلانا

سرن پاؤ گہڑا ایک پاؤن حبیب کر آگے بڑھا کر کھٹا ہے یہ بھی عارضہ بادی کا ہے

ہر چہار نسخہ جات جو چھیک باؤ میں درج ہیں وہ سب اس مرض کے لئے مفید ہیں اور جو نسخہ اس بیماری کے ذیل میں درج ہیں اس کا استعمال کرنا مرض کو فائدہ ہو۔

(۱) سورہ پر داغ دینا سورہ و بیماری سرن باؤ و حیک باؤ میں دینا مفید ہے مگر داغ اوس

حالت میں دینا چاہئے جب اوریہ سے فائدہ نہ ہو۔

(۲) کٹکی ورائی و ہالم و سیاہ زیرہ تخم سوسا سکو دو تولہ لیکر سفوف کرین آرد موٹھ میں

ملا کر سر روز کھلا دین۔

(۳) کلونجی و مٹی و سوٹھ و رائی آدہ آدہ پاؤ سپر اسوڈ ایک چھٹانک نک سا نہر آدہ پاؤ

مرچ سیاہ تین تولہ سفوف کر کے شراب میں تر کر کے تین تین تولہ کی گولیاں بنا

وین ایک گولی صبح و یک شام کو کھلایا کریں۔

(۴) مغز گہڑا و گل و صابون برگ کوہ اجاں نک ہوزن سفوف کر کے آرد موٹھ کے ساتھ

کھلایا کریں۔

- (۵) ایک ٹمہر خنظل آگ میں بہہ لٹا کر آدھ دو یا سوٹھ مین ملا کر کہلاوین۔  
 (۶) تخم مرغ آگ میں چڑکا کر چپکا علیحدہ کر کے بقدر دو تولہ اجوا میں ڈھک سنگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدھ سوٹھ مین ملا کر کہلاوین نسخہ جہک ماو میں بھی مفید ہے۔

### فصل نویں آجین بیماری جو تمام جسم سے تعلق رکھتی ہیں

یہ مرض جلد میں جو مواد اندر سے قائم بدن پر یا بعض بعض عضو پر پیدا ہوتا ہے ورم جس عضو پر ہو گھوڑا دانہ گھاس کہہ لیتا ہے ورم مارا کرتا ہے۔

- (۱) زیرہ سیاہ و ہلدی پاؤ پاؤ سیرج سیاہ آدھ سیر سفوف کر کے کپڑ چھان کر لیوین بقدر مناسب پانی میں سما کر دو تولہ وقت سات روز تک کہلانا۔  
 (۲) مصطکی روی طباشیر دو تولہ زیرہ سفید وزیرہ سیاہ ہلدی بیج اندر میں کٹکی۔  
 تین تین تولہ سوٹھ و مرج سیاہ آدھ آدھ پاؤ سب کو سفوف کر کے سات روز تک دو تولہ وقت پانی میں سان کر کہلایا کریں۔

- (۳) بیج نسوسن وادک و مرج سیاہ ہوزن گولی تیار کر کے دو تولہ وقت کہلایا کریں۔  
 (۴) سوٹھ میدہ پیل مرج سیاہ کٹکی باوٹ رنگ چہرہ زہرہ سفید خنظل و کاکڑہ سیٹگی کالینیری گیہ و تخم سوانہ ڈال لیسن سب کو ہوزن مساوی کو ٹکر کہنا آدھ پاؤ و پاؤ بہر آدھ دو مین ملا کر کہلایا کریں۔

- (۵) کالینیری اجوا بن گیہ و ہوزن مساوی پانی میں پیسکر تھوڑا سا کر ملا کر ٹکر ورم پر لگانا  
 (۶) اگر فقط چھاتی اور بھون و پیٹ پر ورم ہو تو سب دو اند کورہ بالا دینا مفید ہے۔  
 علاوہ اس کے یہ تدبیریں تھپھر کو ایسا گرم کریں کہ شرج ہو جاوین تب ایک برتن مٹی کے میں رکھ کر آدھ پیر بکری کا دودھ ڈالیں اس کا دھواں ورم تک پہنچاویں۔  
 (۷) پتھر کو آگ میں خوب گرم کر کے ایک برتن میں رکھ کر آدھ پیر بکری کا پیشاب ڈال کر اس کا بہہ پارہ دلیوین اس سے بھی بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے



- (۸) برگ نیب کو پانی میں جو خوش دیکھ اور سکا ہوا دینا بہت اکثر ہے۔  
 (۹) بہاقل سبز بنگل سے لاکر اس کو خوش دیکھ اور سکا ہوا دینا عمدہ ہے۔  
 (۱۰) آگاس ہیل کو خوش دیکھ اور سکا ہوا دینا اس مرض میں بہت مفید ہے۔  
 (۱۱) آگ کے پتے کو خوش دیکھ اور سکا ہوا دینا بہت اچھا ہے دینا چاہیے۔  
 (۱۲) اگر درم کو کسی دوائے فائدہ نہ ہو تو شترگانا زخم ہو جانا کوئی ہرج نہیں ہے۔  
 (۱۳) واسطے زخم گدھے کی لید اور اس میں دھواں مہا کا ملا کر کے برکی دینا زخم کو خشک کرتا ہے۔  
 (۱۴) پوست وخت نیب سفوف کر کے اوسکی برکی ہی زخم کو خشک کرتی ہے۔  
 (۱۵) اگر فوٹو نیب زخم ہو کر سخت ہو جاوے تو گھوڑے کو افتہ کرنا بہت اچھا ہے۔  
 (۱۶) اس بیماری میں بانی ٹیگر مہلا ناوانہ جو کادینا سواری نہ کرنا خالی ٹھہلانا چاہئے۔  
 بہ سبب فساد خون و مولو کے گھوڑے کے بال گرتے ہیں اور کمال بے باج

اگن پاو

اوپر جاتی ہے اور چتر اپٹ کر خون بھی نکلتا ہے

- (۱) برگ نیب و سبز شمالی پاؤں ہیر کا کر اوس میں پاؤں ہیر وہی ملا کر ہر روز صبح و شام  
 کہلانے سے دو تین ہفتہ میں آرام ہو جاتا ہے۔  
 (۲) پورے کولہ ہوی لکڑی ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے اوس کا تیل تیل خستہ کی تھیر سے نکال کر وہ تیل  
 لگانا اچھا ہے لکڑی تیلی کے کولہ ہوی ہونی چاہئے۔  
 (۳) ملبھی و تولہ خود بریان دیا چھڑا کاس شہرہ تر ایک تولہ خربا تخم ہر دو تین تولہ  
 کچل کر پانی میں سانکر دو ہفتہ تک کہلانا۔

کھرج جس کو کھج رس ہی کہتے ہیں اس مرض میں تمام بدن پر گرہ پڑ جاتی ہیں

اور اس میں خارش ہی ہوتی ہے اور کبھی رگوں ہی نکد کرتی ہے۔

- (۱) ہلدی پنخ اندریاں کو پیل وخت آگ کلوخی کچھ سیہ مسسوی پانی میں پیسکر  
 تمام بدن پر ایک ہفتہ لگانا خوب میں باندھنا۔

- (۲) بہنیں کاکو بر جائے مرض پر نہ چڑنا بعدہ سر دپانی سے دھونا مفید ہے۔
- (۳) بلا در آدہ پاؤ سفوف کر کے سیر بہر ارد جوار میں ملا کر یا بنین لکا دین اور لگا دین۔
- (۴) تو تیار آدہ پاؤ کھل کر کے دس سیر چھاپہ میں ملا دین دو سیر نمک خوردنی اوس میں ڈال کر مٹی کے برتن میں لپکا دے جب تھوڑا دہی حل جاوے اوس برتن کو تین روز زمین میں دفن کر کہیں پہر نکال کر لگایا کریں یہ نسخہ بہت عمدہ ہے۔
- (۵) بلا در آدہ پاؤ سفوف کر کے سیر بہر روغن کجہ میں ملا کر لگانا بہت اکیسر ہے۔
- (۶) سیر بہر ارد جوار میں پاؤ بہر نمک کھاری ملا کر روٹی لپکا دین روٹی کو خشک کر کے اوس کا سفوف بنا کر روغن کجہ میں ملا کر لگایا کریں۔
- (۷) جب اوسکو دھونا ہو تو صابون کا پانی بنا کر اوس سے دھونا مرض کو صحت دیتا ہے۔
- (۸) برگ نیب و برگ دیک کو پانی میں لپکا کر اوس پانی سے دھونا ہی مفید ہے۔
- (۹) جب کسی دواسے آرام نہ ہو تو نشتر لگا کر مواد نکال دیا جاوے اس تدبیر سے اچھا ہو چکا۔
- ناسور** اگر گھوڑی کے بدن پر کسی جگہ کسی مرض میں ناسور ہو جاوے اور بند نہ ہو اوسکا علاج۔
- (۱) کپڑے کی بٹی میں شہد لگا کر اوٹو طویا سفوف کر کے اوپر چھڑک کر ناسور میں رکھیں اگر ناسور چھوٹا ہوا اور بٹی جانی لالہ نہ ہو تو طویا شہد میں ملا کر چسپا نا چاہئے۔
- (۲) روغن زرد آدہ پاؤ گرم کر کے دو تولہ موم در د ملا دین جب گچھل جاوے ایک تولہ سندور ملا کے بعدہ لال سفید نیلہ تھوڑے مرور سنگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے مخلوط کر کے مثل مرہم کے بٹی ناسور میں دیتا۔
- (۳) تین چھٹانک روغن سرسوں او میں تین تولہ موم بٹی کا گچھلا کر دو تولہ گچھلا کر مرور سنگ گلزار سنگ و سرہ سلخ گودن سوختہ و سم اسپ سوختہ زرد چوب و پشگری بریان ایک ایک تولہ سفوف کر کے ملا کے مرہم بنا کر کہیں بٹی میں لگا کر ناسور میں چسپا دین۔



**رکت منی** اس مرض میں تمام بدن میں و دوڑہ پڑ جاتے ہیں اور سوجن شش ہوتی ہے۔

(۱) گل دلو اکتھ تخم کلونجی بوزن مساوی سفوف کر کے ہر روز آدھ پاؤ سفوف پاؤ سہم  
آرد جو میں ملا کر کھلا یا کرین۔

(۲) خردل آدھ سیر سفوف کر کے روغن کنجد سیاہ پانچ سیر میں پاؤ بہر شیرہ برگ دہتورہ  
ملا کر تین روز دھوپ میں رکھنا پھر سات روز تک بدن پر لگا کر کچھ دیر بعد  
گرم پانی سے دھونا۔

(۳) گیرودا جو این مساوی ہوزن پانچ میں پیکر سرکہ میں ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔  
(۴) گیرودا و مچ سیاہ دو دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ قد سیاہ میں ملا کر چار روز کھلانا۔  
اسکو با معنی کولاس بھی کہتے ہیں اکثر خارش کے عارضہ سے یا بدون اس کے  
**پال خورا** ایال یا دیم کے بال خواہ اور مقام کے چٹڑ جاتے ہیں۔

(۱) جھینکا چھلی پانی میں پیکر اوس کو اوچکھ ملین کر جہان کے بال گر گئے ہوں  
بال پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) دہن کے چاول پانچ میں تر کر کے اسکا پانی ملنا اس تدریس سے بال پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۳) برگ دہتورہ جو اکھار سچی خاک گھاری علیحدہ علیحدہ ہوزن پیکر سبکو عرق لمبو میں  
ملا کر لگانا بیکہ بہت عمدہ ہے۔

(۴) کنجد سیاہ جلا کر پانچ میں گھول کر لگانا عمدہ ہے اس سے یہ مرض دفع ہوتا ہے۔

(۵) ہنسیے کا گو بر چھڑ کر اس کے پانچ میں روغن کنجد سیاہ ملا کر خوب مخلوط کر کے لگانا۔

(۶) بیگن کو پانچ میں پیکر مل کر لگانا بہت مفید ہے اس مرض کو بہت آرام دیتا ہے۔

(۷) مدار کے زرد پتے ۲۰ عدد ہر تل و سم الفار ایک ایک تولہ کھل کر کے آدھ سیر روغن کنجد

سیاہ ملا کر کڑائی میں آگ پر کہیں جب نصف جل جاوے اوتا کر آئینہ ہلدی و

توتیا ایک ایک تولہ ملا کر اس سے کڑائی میں خوب رگڑیں جب مثل مرہم کے ہو جاوے

مقام بال جہڑی کہ کچلا کر لپی کریں۔

(۸) روغن سرسوں خالص پانچین کہہ کر جب نانہ گی کے ہو جاوے اوکھچر لگانا مفید ہے۔

**پہول** داغ ہاے سفید مثل برص کے جا یا جسم پر پڑ جاتے ہیں وہ پہول کہلاتے ہیں۔

(۱) گل دیا وکتہ سفید پاؤں و ہر طرف کر کے ادھ سیر کا پچی و ادھ سیر گلقدین ملا کر کہنا آدہ آؤ پاؤں پر روز کہلانا بہت مفید ہے۔

(۲) پوست بچہ اخیر چنگلی و برگ حنا و مچ سیاہ مساوی سرکہ میں پیسکر داغ پر لگانا۔

**خارش** تمام بدن یا گردن و منہ پر خارش آتی ہے اس مرض کو چل بھی کہتے ہیں اور یہ عارضہ بہت ناقص ہے جب کوئی گھوڑا اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اکثر لوگ اسکے پاس دوسرے گھوڑے کو نہیں کھڑا کرتے کیونکہ یہ بیماری دوسرے پر اثر کر کے ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ پھر بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ مرض سوار کو بھی اثر کر کے اوس کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے اس لئے اس مرض کا علاج جلد تر ہونا ضروری ہے۔

(۱) شروع عارضہ میں پاؤں پر تخم کڑواہ میں ملا کر کہلانا ایک مہینہ میں دفع ہو جاتا ہے۔

(۲) بکراؤنچ کرنے میں جولیہ گرم اوسکے پیٹ سے نکلتی ہے مگر اگر گرم اوس کا لگانا تین روزہ میں خارش دفع کرتا ہے۔

(۳) مغز کتھ و تخم بید اخیر مساوی میکوفیکر کے پانی میں جوش کرے تین روز تک لگا کر دھوپ میں باندھنا خارش کو دفع کرتا ہے۔

(۴) گندک و نمک کہاری ایک ایک چٹا تک سفوف کر کے سیر بہر روغن کچھ سیاہ میں ملا کر جوش کرے تین روز تک پکا کر تالاب کی مٹی لگا کر دھوئے۔

(۵) نمک کھاری و اگر گندم دو لون برابر لیکر روٹی پکا کر اوسکو ملا کر کوئلہ کر ڈالیں اور کوئلہ کا سفوف کر کے ایک حصہ روغن سرسوں و دھوپ میں ملا کر لگا کر کریں۔



- (۶) نمک سنگ آب لیسون میں گہو لکر لگانا بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔
- (۷) ہنترال دھک سانہہ لوزن مساوی سفوف کر کے گائے کے گھی میں ملا کر دوتین روز نمک لگانا جانور کو تھوڑی دیر و مہرب میں رکھنا۔
- (۸) گند پکتے تیسار و جز پادہ پاک جز منہ بادام تلخ تین جز خوب گیسکے روغن گاوین ملا کر لگانا۔
- (۹) سرکہ و سراب ہوزن لیکر خلو ملا کر کے مالش کرنا بہت مفید ہے۔ خارش خشک کو آرام کرتی ہے۔
- (۱۰) اگر خارش نہرہ چڑھ اپہٹ کر طوبت بھگتی ہو صابون و سندھ و حردل لوزن مساوی سرکہ میں پیسک چھاپچہ ملا کر لگانا۔
- (۱۱) پارہ یک جز بیٹیکری دو جز راکہ لکڑی اشکوتین جز سرکہ میں پیسک روغن گاوین ملا کر کھلانا۔
- (۱۲) صابون و نمک روغن گاوین ملا کر لگانا میہ و و خارش خشک تر و نون کو رفع کرتی ہے۔
- (۱۳) حقہ کا پانی خوب ہٹا ہوا لیکر تمام بدن کو دھونا اس عارضہ کو فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۴) تمباکو خشک پانی میں بہگونایا پیرہ میں ملا کر اوس پانی کو تمام بدن پر ملنا جب کہ خشک ہو جاوے سر دیانی سے گھوڑے کو نہ ملانا بہت مفید ہے۔
- (۱۵) وال ماش پاؤ بہر پانی میں تر کر کے ایک چھٹانک پرچ شمع ملا کر پانی میں خوب پیسک بدن کے لگانا جب خشک ہو جاوے سر دیانی سے دھونا۔
- (۱۶) باروت کو دہی میں گہو لکر بدن پر لگانا خارش کو دفع کرتا ہے۔ بہت مفید ہے۔
- (۱۷) آدہ پاؤ صابون ایک چھٹانک نمک ڈالکر گہو لکر اس کو لگانا بھی اچھا ہے۔
- (۱۸) پھیل کے پتے خشک کر کے ملا کر اوسکی راکہ میں روغن سرسون ملا کر لگانا بعد چار گھنٹہ کے دھو ڈالنا۔

(۱۴) پیل کے پتے تازہ پانی میں پیسکر سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا بعد چار گھنٹہ  
کے دیوڑالنا۔

(۲۰) صابون کو گرم پانی میں گھول کر اس سے تمام بدن دھونا پہر دو الگنا مفید ہے۔  
(۲۱) کثیر روگند تین توکر شام کو پانی میں بہا کر اوسچین رکھ کر صبح کھلانا بہت اکثر ہے۔  
(۲۲) برگ حنا یا سفوف حنا یا سچلین بہا کر رات کو اسیچین رکھ کر صبح کھلانا بہت اکثر ہے۔  
(۲۳) پاؤں پر روغن زردہر روز کھلانا دو ہفتہ میں فائدہ ہو جاوے اگر گھوڑا کھان ہو تو  
آدھ سیر روز کھلانا۔

(۲۴) سر سوچی کھل میں نمک سا بخصر ڈال کر پانی میں بہا کر کربدن پر ملنا بعد تین  
گھنٹہ کے دیوڑالنا۔

(۲۵) بہلا افوان نو عدد روغن سرسوں آدھ سیر کڑی میں پکاوے اوسچین تین تولہ  
سفید گہاس اور دو تولہ کھیلڈا الکحرب سب چیر چلیاوے کڑی اسی اقا کر اسیکو  
ایک برتن پانی کا بہر کر ڈال دین شل روغن کے پانی کے اوپر جمع ہوتا ہے اوسکو  
اوتار کر بدن پر ملنا تھوڑی دیر دھوپ میں جانور کو رکھنا بہت اکثر ہے۔

کچ چرم کسی عضو کا چتر ابال کر کہ سخت دیوڑا شل یا تھی کے چترے کے ہو جاتا ہے  
اور کسی اوسپر خارش ہی ہوتی ہے اور کسی اوسپر ابلے یا نئے خور دیا کھان پڑتے  
ہیں اور خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں یہ عارضہ عل او گھوڑے کے اور جانور دن کو ہی ہوتا  
ہے اس مرض کے دو نسخہ کتاب مغیر سے لے گئے یہ تیل بدن اسکا استعمال اس  
طرح کرنا کہ ایک لکڑی پر کپڑا باندھ کر تیل میں تر کر کے جاسے مرض پر دو بار طار کرنا  
چاہئے۔

(۱) سند و صندل سُرخ جٹھا ہانسی باہر رنگ ہلدی خودی دار ہلایا کھ کوٹ تلخ  
جیٹہ پنج کیتھ پوسٹ پنج نیب پوسٹ پنج بیکین گولون جگر ند جلد ہوزن مساوی



کو ٹکر پانی میں پیسکر و شش چنڈ دوا کے روغن سرسوں ملا کر لکڑی میں حب پانی  
خل جاوے فقط نیم سوختہ ہو جاوے تب تیل کو اوسجنگہ لگانا اگر سب دوائیں ملین جبکہ  
دوائیں تب بھی بتاوے۔

(۲) میچ سیاہ ہترال طبقی مینسل صندل شمرخ ہلدی خوردنی دارہایخ حنظل پوست  
پنج کنیر سفید کوٹ تلج پوست آگ سبکو بون مسادی کو ٹکر ناز او گائے کے پیشاب  
میں پیسکر گائے کے گوہر کا عرق کپڑے میں چھوڑ کر نقد چہار حصہ گل ادویہ کا ملا کر۔  
شش چنڈ گل ادویہ کا روغن سرسوں ملا کر آگ پر رکھیں حب پانی جلیا دے ادویہ  
نیم سوختہ ہو جاوے تب تیل کو دوسرے تیل ملا کرنا۔

اگر کسی وجہ سے بدن گھوڑیکا جلد آبلہ پڑ جاوے یا کھال اور چٹ کر دھم ہو  
آگ سے جلتا جاوے اوسکا علاج۔

- (۱) پیاز خام کچل کر اوسکا پانی جلے جلے ہوئی پٹیکنا یا لگانا مفید ہے۔
- (۲) کیلہ کی جڑ کا پانی چھوڑ کر اوس بیگہ لگانا اور ٹپکنا بہت عمدہ ہے۔
- (۳) چونہ کی کلی پانی میں گہو لگا اوسکا زلال لیلا اسی کے تیل میں کھب رکھنا ایک لکڑی  
میں کپڑا باندھ کر اوس سے وہ لگانا بہت اکثر ہے جلدی آرام ہو جاتا ہے۔
- (۴) بیضہ مرغی زردی جلے ہوئے مقام پر لگانا بہت اکثر ہے۔
- (۵) گندم کی روٹی لکڑی کو اوسکو جلاوے حب کو کھلے ہو جاوے اوسکا سفوف کر کے اول  
جلے ہوئے پر روغن سرسوں لگا کر بعد اوس سفوف کی پیر کی دیوین۔
- (۶) پوست درخت فرانس کو آگ میں جلا کر اوسکی رائحہ اول روغن سرسوں لگا کر بیک  
(۷) گائے کے دودھ میں مٹی ملا کر لگانا بھی عمدہ ہے اس سے جلدی آرام ہو جاتا ہے۔
- (۸) رائے کو گرم تیلے پر ڈال کر ایسا بھوتتا کہ کوئلہ ہو جاوے اس میں روغن سرسوں  
ملا کر گہوٹنا بہت اکثر ہے۔

(۴) بیٹر کا چھتہ پورا نالی کر اوس کو آگ میں جلا کر اوس کا سفوف کر کے روغن سرسوں میں ملا کر لگانا بھی بہت اکثیر ہے

**بخار یعنی تپ** اس کو خیر بھی کہتے ہیں جیسے مرض اس وقت کہ ہوتا ہے ہر ایک قسم کے جگر کا نام اور اس کی علامت لکھ کر نسخہ تحریر کے جاتے ہیں بخار میں چاہے کسی قسم کا ہو گھوڑیکہ بدن گرم رہتا ہے اور دونوں کان زیادہ گرم رہتے ہیں فائدہ گہا سر کر کہتا ہے خواہ کچھ کہتا ہو۔

**سینات جگر** اس بخار میں منہ سے بد بو آتی ہے جابجا جسم پر گڑھ نمودار ہو تو میں (۱) بیج کیوڑہ پوست درخت گولر پوست جاسن مجدا جڈا کچل کر ایک ایک چٹانک شیر و اوس کا لکڑا آوہ سیر گائے کے دودھ میں ملا کر ایک ہفتہ نال میں بہہ کرے پلا یا کریں اس سے جیسے مرض تین چار روز میں دفع ہو جاتا ہے۔

علامت اس بخار کی یہ ہے کہ گھوڑا کچھ کہتا نہ ہیں تمام بدن میں گائیں پیدا ہو جاتی **انجیر** ہیں اور لیز شک کرتا ہے۔

(۱) بیٹر بیٹر آملہ پوست درخت کیوڑا بیج لید انجیر سب کو بوزن مساوی جو کوب کر کے چٹانک بہر دو اسیر بہر پانی میں بوش کرے جب چہار مہ پانی جلاوے ملکہ چہان کرے اوس میں سفوف مرچ سیاہ ایک تولہ ملا کر پانچ روز میں فائدہ ہو جاوے۔

**اینٹ جگر** اس مرض میں آنکھ اور منہ سے پانی گرے کرتا ہے بدن و کان گرم رہتے ہیں (۱) بیج نیلوفر بیج کہن شاہی از خجیل کلان دودھ و تولہ نیلوفر کر کے دو سیر پانی میں جوش کریں جب آوہ میسر پانی رہے ملکہ چہان یوسے مرچ سیاہ و پیپر دودھ و تولہ سفوف ملا کر پلانا۔

**سوگا جگر** گھوڑا زمین پر پڑا ہو اوم ہلایا کرتا ہے ناگ اور منہ کے اندر باہر پھینکے گا **سوکا جگر** میں اور ان سے پانی نکلتا ہے اور آکھ سے بھی پانی جاری ہوتا ہے۔ (۱) مال کنگنی گوہر و کلان انگور چرات سہا سہنگر جو پ شیب و کشینر خشک ایک ایک



تولہ پہر چوش کر کے چٹانک گلقتند لیکر ملاوین واسقدر ہر روز پلایا کریں۔  
**نگہان خبر** گہوڑا دوتین روز تک اگر کچھ کہائے کو نہیں کہنا سبب گرسنگی کے  
 تب پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) بار بڑنگ لونگ کنکول مرچ ہٹھی پنج پات ایک ایک تولہ کو ٹکرو چند اس  
 کے شہداور برابر اوسکی گائے گاچی ملا کر کھلاوین۔  
**زندہ خبر** گہوڑا دانہ چارہ کمتر کھاتا ہے اور کھڑا ہوا سا غری سے ہوا چھوڑا کرتا ہے اور  
 بدن گرم رہتا ہے بیچ علامت زندہ خبر کی ہے۔

(۱) گال جگھ برگ شاترہ چراتیہ زنجبیل سپر اموڈہ وودولہ جوش کر کے شہدا کر تلو  
 (۲) زنجبیل دو تولہ صلیگ چہ ماشہ گلقتند ایک چٹانک ملا کر کھلاوین۔  
**انراوہ خبر** علامت اسکی یہ ہے کہ گھوڑا کچھ نہیں کہتا ہے یا تھوڑا کہتا ہے۔  
 بدن کو دیکھا کرتا ہے اور کبھی بدن کو منہ سے پکڑتا ہے۔

(۱) برگ سنبہا لال ساگ مرچ کنکول وال ہلد ایک ایک چٹانک باہمی جوش  
 کر کے جب چہارم پانی جملجاوے ملکر چہان لیوے تھوڑا روغن کنجد سیاہ ملا کر تمام بدن  
 پر مالش کریں اور دھوپ میں باندھیں۔

**پہرپ خبر** اس عارضہ میں گہوڑا خود بخود جھڑا کرتا ہے منی خارج ہوتی ہے۔  
 (۱) برنج ساٹھی آدہ سیر زیرہ سفید چٹانک بہر کتیرہ وکتھہ و لاکھنیل کی وکولہ گائے  
 کے دودھ میں پکا کر کھلاوین۔  
 (۲) کتیرہ وکتھہ و آنولہ ہوزن مسادی سفوف کر کے رات کو پانی میں بہہ کر رکھیں  
 صبح آدو جو میں ملا کر کھلاوین۔

**پیش خبر** کہ موسم گرمیاں مشقت دھڑلے سے یا گرم خیر کھلانے سے یا وقت پر پانی  
 نہ دینے سے پیدا ہوتا ہے وائہ ہضم نہیں ہوتا تاک سے ہو اگر ماتی ہے۔

سے خون آتا ہے۔

(۱) الائیجی ٹرنز بنج پات سوگندہ بلا انکول مرچ مغز کنار لہشی آلمہ کتیرا ایک ایک تولہ تولہ کوٹ چہان کر پاؤ بہر خشک ٹا کر مہلایا کریں۔

مرض نو عمر اسکو مار فقیری ہی لکھا ہے  
اس عارضہ میں تمام بدن سے پسینہ جاری ہوتا ہے گھوڑا بدحواس ہو کر

وانہ گہاس چھوڑ دیتا ہے اس عارضہ سے صحت کمتر ہوتی ہے۔

(۱) آرنے کنڈے کی راکھ تمام بدن پر بکثرت ملنا چاہئے اگر اس سے پسینہ خشک ہو جاوے تو صحت ہو جاتی ہے۔

(۲) دونوں کانچی جڑ میں ایال کی طرف اور دم کی نوک پر لوہے سے داغ دینا اور مکان تار یکس میں رکھنا۔

یہ مرض بہت سخت ہے زخمی جانور کو اکثر ہوتا ہے گھوڑا بیتاب زمین پر پڑا ہوا سر پکاتا ہے اور آنکھ میں اولٹ جاتی ہیں اس عارضہ میں صحت کمتر ہوتی ہے۔

(۱) اگر دانست بند نہ ہوئے ہوں تو ایک مرغ فوج کر کے الکائیش صاف کر کے جوش

دلیے اوس کا پانی صاف کر کے نال سے پلاوے

(۲) ایک گیدڑ کو فوج کر کے الکائیش اوسکی صاف کر کے جوش دیوین اوسکا پانی نال سے پلانا بہت مفید ہے۔

(۳) گہیری فوج کر کے الکائیش اوسکی صاف کر کے جوش دیکر اوسکا پانی صاف کر کے نال سے دینا بہت ایش ہے۔

(۴) ایک مرغ کو فوج کر کے چرخ و پروتیرہ اوس کے الگ کر کے ایسا کوٹ دیوین کہ ہڈی و گوشت مخلوط ہو جاوے دو سیر مہلا ملا کر اور شرب ایک سیر ڈالکر آدھ



پاؤسیا ہرج ملاوین چالیس روز تک کہلانا۔

(۵) اگر دانت گھوڑے کے اس مرض میں بند ہو گئے ہوں تو چند کپڑے حیرض کے لاکر پانچین جوش دیکر اوس کا پانی ناک میں ٹپکاوین اور چوپانی بچا رہے ناک کے ذریعہ سے ملاوین۔

اس مرض میں گھوڑے کی پانی گرم ایک دم پلانا اور مکان خشک بنی بہان ہوا کا اثر نہ ہو اوس مکان میں باندھنا علاج میں غفلت نہ کرنا جانور کو مجھ مرض پیدا ہوتا ہے مالک نا اُمید ہو جاتا ہے۔ کچھ خیرات ہی کرنا واجب ہے۔

فصل دسویں مصالحہ ہا کہ جنکے کہلانیسے گھوڑا بخوبی طیار ہو جاوے

رنگ کو آب و تاب دیوے طاقت زیادہ ہو جاوے نسخہ یہ ہیں

(۱) موٹھ پکا کر خوب کوٹ کر شکر سرخ ملا کر کہلانا موسم سردی میں نہایت مفید ہے  
(۲) موسم گرمی میں موٹھ کے مہیلہ میں السی کی کھل ملا کر کہلانا بہت عمدہ ہے۔  
(۳) موٹھ کے مہیلہ اوسچین کنجد کی کھلی موسم سردی میں کہلانے سے طاقت آتی ہے  
(۴) کبیر اسطور کہلانا موٹھ کا آٹا وودہ ڈال کر پکاوین مٹھائی ڈال کر ٹھنڈا کر کے کہلانا  
(۵) موسم برسات میں نخود کی روٹی پیاز ترشی ہوی ملا کر رات کو کھاوین صبح کو روغن سرسوں ملا کر کہلانا۔

(۶) نخود کی روٹی پیاز ملا کر اوسچین نمک ڈال کر روغن زرد ملا کر صبح کو کہلانا عمدہ ہے۔

(۷) پھلی کا گوشت آرو ماش ہموڑن جیسا کہ پکا کر اوسچین روغن زرد ملا کر کہلانا دین

(۸) چنے کی روٹی پکا کر کھ بکری کا پکا کر قدرے نمک ڈال کر کہلانا بہت طاقت دیتا

(۹) ضعف کم طاقت کو ایام سردی میں کھ سور کا پکا کر موٹھ کے مہیلہ میں ملا کر رات روز تک کہلایا جاوے مثل حیران کے طاقت ہو جاتی ہے۔

(۱۰) سیر جہر گھی آگ پر چڑھا دیوے اسپین ڈیڑھ پاؤ بھدی سفوف کر کے پھر مٹی  
کا سفوف ملاوین پھر سیر جہر اور ک پیسکر ملاوین چار سیر شکر و شل سیر دو دھ

گائیکا ڈال کر خلوا پکار کہیں ہر صبح تین چٹانک کھلایا کریں۔

(۱۱) روغن گاؤر و روغن کنجد چرنی گاؤڑ ہائی اڑ ہائی سیر گگ پر رکھیں جب مل باوے

اڑ ہائی سیر نمک سانجھ سفوف کر کے ملاوین اوتار کہیں ہر روز بقدر مناسب

آر و خود مین ملا کر کھلاوین۔ اگر چرنی گاؤ کا پر سیر سو تو بکری کی چرنی تبدیل کر دو۔

(۱۲) کنجد سیاہ و قند سیاہ کوٹ کر دھو مین سانکر کھلاوین تینون چیر ہوزن ہون۔

(۱۳) بنڈال کی جڑ سفوف کر کے چہار قند سیاہ ملا کر ایک ہفتہ تک ڈیڑھ تولہ ہر روز کھلایا

کرین بیماری ہڈا وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۱۴) برگ باسہ ایک پاؤ اجاں تین تولہ پیاز آدہ پاؤ مرچ سنہ ایک تولہ نمک سانجھ

تین تولہ رات کو تھوڑا پانی ڈال کر آگ پر رکھہ چوڑین صبح کچل کر آر و خود ملا کر کھلاوین

تھوڑی دیر فایزہ کر دیوین مرض باوی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔

(۱۵) زنجبیل مرچ سیاہ تخم سوہ رائی کشکی نمک سانجھ نمک لاہوری نمک سیاہ سب

کو بوزن مساوی کوٹ کر پانی مین سانکر بقدر اڑ ہائی اڑ ہائی تولہ کی گولیاں بنا رکھیں

ایک گولی آٹے مین سانکر ہر روز کھلاوین۔

نوٹ۔ جو نسخہ کتاب ہدایہ میں درج ہیں اور انکی تعداد وزن کی جو تحریر ہوئی ہے وہ واسطے

پورے گھوڑے کے ہے و وادینے مین یہ خیال ضرور رکھنا کہ جیسا اسپ ہو نسخہ کی تعداد

اوسقدر کم کر دینی چاہیے جیسے یا بویا گہری نچر کو تعداد نسخہ نصف اور بچہ ایک سال

یا کم ایک سال کو تعداد نسخہ کی چہارم کر کے دینا مناسب ہے اور یہ تدبیر لازمی ہیں

ایک سفر ہو یا قیام ہو ایام گرمین دانہ و رتب بقدر چہارم کے کم کر دینا پانی بافعات

پلانا اکثر نہ ملنا شہ آنگہہ دھونا و پھر کو مستعملین یا میٹر پانی۔



کے ساتھ ملانا گھاس ترکھلانا دوپہر کو سوار نہ ہونا مکان سرد میں رکھنا ہو اگر م سے محفوظ رکھنا موسم سرما میں پانی کم پلانا سوکھ کا مہلہ خواہ خود کا دادہ دینا پہنچائی کچھ ہلدی تین حصہ سفوف کر کے دو چند قند سیاہ میں ملا کر کھلانا رات بمصالحہ گرم دینا مکان گرم میں رکھنا مشقت سواری کی لینا برسات میں مکان ہوا دار صاف میں رکھنا گاہ گاہ تھوڑی شراب قبل دانہ کے پلانا اور مصالحہ ہائے جو مرض باوی میں دیتے ہیں کھلانا کیونکہ گھاس خام ہوتی ہے اسلئے شراب کا دینا اس موسم میں ضرور ہے۔

باب دوم در بارہ بیماری گائے و بیل و بھٹس و بھٹیا اور اون کے معالجات اور علامت مرض

فصل پہلی بیماری سینگ دماغ جو مولیشی کو پیدا ہوتی ہے

لوٹا سینگ اکثر مولیشی آپس میں لڑتے ہیں اس کے صدر پر پا کر ڈنگر کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے صدر پر پا کر سینگ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱) اگر سینگ کی ٹوپی اوڑھا دے تو اس وقت ٹوپی چڑھ کر پارچہ سے باندھیں اس تدبیر سے چڑھ جاتی ہے۔

(۲) رال سفوف کر کے سینگ پر ملنا کپڑا پانی سرد میں تر کر کے باندھنا تو سینگ چھڑکے۔

(۳) آدمی کے سر کے بال او میں اینٹ کا کھوڑا ملا کر قدرے روغن سرسوں ملا کر باندھنا۔

دوسرے اس مرض میں مولیشی سر جھکائے رہتا ہے اور اکثر یہ بیماری موسم سرما میں

سینگ کی جڑ میں سردی پہنچ کر پیدا ہو جاتی ہے یا وہ مشقت کر کے پسینہ میں ہوا ناقص لگ کر بھڑکھڑکھٹا ہوتا ہے مولیشی سست کھڑا رہتا ہے اور کبھی سینگ

کہولنے سے مارتا ہے۔

- (۱) گوہر ناز او گائے کا اسی کے پیشاب میں گرم کر کے مولشی کے سر کے باندھنا فائدہ کرتا ہے۔
- (۲) نصف مغرب بادام بھی دینا مولشی کی سردی رفع کرتا ہے۔
- (۳) آدھ پاؤ شرب ہندوستانی دینا در سرد کو فائدہ کرتی ہے۔
- (۴) مچ سیاہ پیل سوٹھ بقدر رو تولہ آدھ پاؤ شرب میں ملا کر دینا۔
- (۵) ہلدی اجوائن نمک سیاہ مچ سیاہ مغز گھیکوار کر سوٹھ میں ملا کر کھلانا۔
- (۶) تخم کرچ پانچ عدد آگ میں ٹپکا کر چپکا اوس کا ورق کر دیوین سوٹھ و مچ سیاہ و پیل و اجوائن نمک سا بھر بوزن مساوی ایک ایک تولہ و صینگ چھ ماشہ آرو نخودین ملا کر کھلانا چاہئے۔

**گرم دماغ** بعض مرتبہ مولشی کے دماغ میں گرم ہو جاتے ہیں اس حالت میں مولشی سینگ کیونٹے سے مارا کرتا ہے اکثر لوگ اس کا علامت نہ ہو سیت تھلاتے ہیں دراصل یہ چیز

- (۱) پیانظام بکثرت کھلانا اس مرض میں نہایت مفید ہے۔
- (۲) گگ بلبل خشک کر کے اوس کا ملاسن بنا کر ذریعہ نلکی سے دماغ تک پہنچا دیں۔
- (۳) برگ تازہ شریفہ کا عرق پھڑ کر دو اہرن ناک کے ذریعہ سے دماغ تک پہنچا دینا ایشہ ہے۔
- (۴) برگ تازہ تناسا کا عرق نکال کر تہہ ہیر مذکورہ بالا عمل کرنا بہت مفید ہے۔
- (۵) نو سادہ و کافور ہوزن مخلو کر کے تہہ ہیر مذکورہ بالا عمل کرنا مرض کا وسیعہ کرتا ہے۔
- (۶) کاچلی مسانپ کو آگ میں جلا کر تھیا کو میں ملا کر ملاسن اس کا تہہ ہیر مذکورہ بالا عمل کرو۔

## فصل دوسری بیماری آنکھ جو مولشی کو ہوتی ہے

د اول بیماری کا حال و علامت من قتل تحریر کر کے ذیل میں نسخہ تحریر کر کے جاتے ہیں بعض مرتبہ مولشیان کی آنکھوں میں ایک یا دو آنکھوں میں بوقت صبح رطوبت جمع ہوتی ہے۔



جسکو دھبہ کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے یہ بیماری زیادہ تکلیف نہیں دیتی مگر مویشی  
اُس وقت بد صورت معلوم ہوتا ہے اُسکو دیکھ کر مالک مویشی کا دل خوش نہیں ہوتا۔

(۱) باسی پانی کا چھپکہ بوقت صبح اوسکی آنکھوں پر دینا مفید ہے آرام ہو جاتا ہے۔  
(۲) نمک سنگ بقدرتین توالہ سیر ہر پانی میں ڈال کر رات کو برتن مٹی میں رکھ چھوڑے  
بوقت صبح اوس پانی کے پیچکے آنکھوں پر دیوین بہت مفید ہے۔

(۳) صابون کو پانی میں گھول کر اوسکی پچکاری یا چھپکے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(۴) بوقت رات کے چرخ کا تیل نیم گرم آنکھوں پر لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۵) سونق سوخت سے آنکھوں کا دھونا اس مرض کا دوا کرتا ہے  
(اگر آنکھ کے کونے سرخ رہتے ہوں تو جانتا کہ گرمی کا اثر ہو رہا ہے۔

(۶) ہلیدہ ہلیدہ آگہ ہون پانی میں جو شش دیکر ایک برتن مٹی میں رکھ چھوڑے صبح کو وہ  
پانی اٹھ ہون پر ڈالا کریں بہت اکیسر ہے۔

(۷) پیٹھری پانی میں گھول کر وہ پانی آنکھوں پر ڈالنا بہت مفید ہے۔

(۸) اگر آنکھوں کے کنارے سفید ہو جاوین فلفل دراز شہد میں گھسکر لگانا چاہئے  
(اگر آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہے)

(۹) دنیہ کا پھول پیٹھری بریان شہد خالص چھپ چھپ ماشہ روغن سرسوں لٹا شہد لیکر  
تازہ دستہ لکڑی نیب کا بنا کر مسمی کے کٹورہ میں رگڑ کر لگایا کریں۔

(۱۰) باسی پانی بوقت صبح اپنے منہ میں لیکر اوسکی کلی آنکھوں پر ڈالنا مفید ہے۔

(۱۱) بوقت صبح چند بار نمک سانجھ منہ میں لیکر اوسکی کلی کرنا بھی اس مرض کو دفع کرتی ہے  
(اگر مویشی ہر وقت آنکھ بند رکھے اوس کا علاج)

(۱۲) روغن سرسوں میں کپڑا تر کر کے آنکھ پر باندھنا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔

کنارے آنکھ کے سرخ یا سفید ہون پانی جاری رہے اور بال بھی گر جاتے ہیں۔

(۱۳) ہیلہ ہیلہ آملہ بوزن مساوی پانی میں تر کر کہیں وہ پانی آنکھوں پر ڈال کریں۔

(۱۴) ہیلہ ہیلہ آملہ کا پانی در سوت و آئینہ ہلدی و لودہ و پیٹھ کی ملا کر چوش کر کہیں سر و کر کے آنکھوں پر ڈال کریں۔

(اگر آنکھ میں جالیاں پھیلی یا ناخنہ خود بخود یا کسی اور وجہ سے ہو جاوے)

(۱۵) آب سر و میں نمک گہول کر ہر صبح منہ میں لیکر اوس آنکھ پر گلی ڈالنا عمدہ ہے۔

(۱۶) آدمی کا بول تازہ ہر روز آنکھ پر ڈالنا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔

(۱۷) نمک سنگ کو شہد میں گہسا کر آنکھ پر لگانا بہت عمدہ ہے۔

(۱۸) کنج کی چوڑی کا خوب باریک سر سے بنا کر آنکھ میں ڈالنا بہت اچھا ہے۔

(۱۹) چینی کا برتن کا ٹکڑا لیکر اوس کو خوب باریک کھل کر کے جب موافق سر سے کے ہو جاوے آنکھ میں ڈالنا چاہئے۔

(۲۰) ہاتھی کا ناخن اور پیٹھ کی ہریان پانی میں گہسا کر آنکھ میں لگانا بہت اکر ہے۔

(۲۱) گیر و تین حصہ قلمی شورہ یک حصہ مخلوہ کر کے سر سے بنا کر آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے

(۲۲) ساٹھی چاول مار کے دودھ میں تر کر کے خشک کریں گل حکمت کر کے ایسے آئینہ میں رکھیں کہ کوئی نہ ہو جاوے اوسکی ہموزن تخم سر سمون و تخم ریشہا و نمک سنگ ملا کر سر سے بنا کر لگایا کریں۔

(۲۳) پوست بھینس مرغ کو گل حکمت کر کے جلاوے ہموزن اوس کے گندہک آٹولہ سار

آٹولہ و توتیا ہارونی ملا کر بول آدمی میں تر کر کے گولیان بنا کر کہیں گولی بول آدمی میں گھونکر لگایا کریں۔

(۲۴) قلمی شورہ و کف دریا و تخم سر سے کا سر سے بنا کر آنکھ میں لگانا اس عارضہ میں اچھا ہے

(۲۵) اگر آنکھ پر صدمہ چوٹ کا پہنچے تو مرغ کی تازہ ہیٹ لگانا بہت اکر ہے۔

(۲۶) کبوتر خانگی کی تازہ ہیٹ آنکھ پر لگانا مرض چوٹ میں بہت عمدہ ہے۔



(۲۷) برگ مکوہ تازہ برگ سنبھالو پیسکر لوٹلی کپڑے میں بننا کر نگیم سنیسک دینا بہت اچھا ہے۔  
 (۲۸) آنہ ہلدی وچنیہ سفوف کر کے دو تولہ مایدہ گندم تین تولہ تھوڑی بیاض چمچل کر طارین  
 سب کو روغن زرد و پانی میں ساکنہ دو پوٹلی بننا کر نگیم سنیسک دینا چوٹ کو خوراً  
 فائدہ کرتا ہے۔

(۲۹) تر پہلا پانی میں تر کر کے تھوڑا جوش دیوین اوس پانی سے آنکھ کو دھویا کر زین۔  
 (۳۰) کھنکھن دیا کو پاؤں کی مٹھ میں تر کر کے اوس میں تھوڑا شہد ملا کر پیسکر آنکھ پر لگایا کر زین  
 علامہ ان امراض مذکورہ بالا سے جو اور کوئی مرض پیدا ہو جاوے تو باب اول کی فصل  
 دوسری سے امداد لیکر جو نسخہ اوس میں تحریر ہیں اوس میں سے جو مناسب معلوم ہو جائے۔

### فصل تیسری بیماری دہن و حلق کے بیان میں

اگر مویشی کے منہ کے اندر گلیہ میں موالہ مثل غار کے سخت سخت پیدا ہو جاتے ہیں اصل اسکی تکلیف  
 سے چارہ اچھی طرح نہیں کھا سکتا مویشی دہلا رہتا ہے یہ عارضہ بہت بُرا ہے۔

(۱) نمک سا بھر معہ میں ملنا شروع عارضہ میں اچھا ہے اور گاہے گاہے نمک ملتا رہے قہر  
 مرض نہیں ہوتا ہے۔

(۲) ایک ڈبلہ پیٹھری کالیکر مویشی کے منہ میں ملنا اس تدبیر سے نرم ہو جاتے ہیں۔

(۳) نمک سنگ کا ڈھال لیکر اسکو مویشی کے منہ میں پہیرنا بہ بھی فائدہ کرتا ہے۔

(۴) اگر یہ مرض تدبیر مذکورہ بالا سے اچھا نہ ہو تو موالو تکو کاٹ ڈالتے ہیں اوس سے جلد  
 آرام ہو جاتا ہے۔

(۵) اندر منہ کے آبلہ پڑ جاتے ہیں اگر یہ عارضہ حالت بخار میں پیدا ہوتا ہے جانور سست

رہتا ہے جگالی نہیں کرتا چارہ کھاتا ہے اکثر منہ سے رال ڈالتا ہے اور موٹ چاہتا

(۵) دو تولہ پیٹھری لیکر ایک سیر پانی چھین جوش دیوین جب دو اوبال آکر پیٹھری گل

جاوے اوتار کر جب نیم گرم رہے وہی پارچہ بہنگو کر اوس پانی کے پوچارہ دینا اکثر ہے۔

اکثر سیر و خیمین ہی آبلہ ہو جاتے ہیں اوس میں جہی پوچارہ دینا فائدہ مند ہے۔

(۶) چار کی کونڈ کا پانی جس میں چھڑاڑنگا جاتا ہے اوس پانی کو لاکڑ منہ میں پوچارہ دینا۔

(۷) کیڑا کا پوست نیم کونٹہ کر کے پانچین جوش دیکر اوس پانی سے پوچارہ دینا عمدہ ہے۔

(۸) قصاب کے مہان سے ڈنگر کی انڑی لاکڑ اوسکو پانی میں جوش دیکر اوس پانی کو پوچارہ دینا۔

(۹) اس عارضہ میں گند پاک کی دھونی دینا بھی بہت اکثر ہے۔

(۱۰) ایک عدد پیاز موشی کو چبا دینا اس مرض میں نہایت مفید ہے۔

(۱۱) موسم گرما میں اس مرض میں مانڈ چاول سفید کا دینا بہت اکثر ہے۔

(۱۲) سبتر گھاس دینا اور پانی تازہ پلانا مثل دوا پر خشک چارہ اور تالاب کا پانی مضر ہے۔

(۱۳) ایک پاؤ آرد ماش اوس میں تراشی ہوئی پیاز ملا کر اوسکی روٹی بچا کر موشی کو کھلانا۔

(۱۴) برگ انہ مندور یا کھلانا مفید ہے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔

نوٹ جب یہ مرض منہ میں ہوتا ہے تو ضرور پیر میں ہی آبلہ پڑتے ہیں جو نسخہ پوچارہ دیے

کے ہیں تو منہ اور پیر و خیمین پوچارہ دینا چاہئے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جو اچھا

موشی اس مرض کے موشی کے پاس رہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے جہڑا گھاس کا

کہانا تو درکنار مگر پاس رہنے سے بیماری دوسرے پر اثر کر جاتی ہے اسلئے مالک کو

مناسب ہے کہ جب کوئی موشی اس مرض میں مبتلا ہو تو اوسکو فوراً علیحدہ رکھنا اور

جلتے خشک میں رکھنا تو گیلی جگہ نہ ہو اور ہر گھاس اور تازہ پانی پلانا اور گند پاک

کی دھونی دینا۔

جس وقت موشی کا گلاروکتا ہے اوس سے دانہ چارہ نکلانہ میں جانا اکثر یہہ

گلاروکتا

عارضہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جب موشی سخت اور موٹا چارہ کھاتا

ہے بعض مرتبہ موشی کے حلق میں جیب کے اوپر ورم بشکل لائبرا مثل کوکڑی کے



ہو جاتا ہے اوسمین چارہ کہانا بالکل بند ہو جاتا ہے بلکہ سانس بھی رک کر آتا ہے اس مرض کی خبر گیری نہ ہو تو مویشی بہت جلد سانس بند ہو کر مر جاتا ہے جب یہ مرض معلوم ہو تو فوراً علاج کرنا شروع ہے۔

(۱) ایک گولی مٹکاؤس مویشی کا منہ کھول کر درم پر گلے سے خوب مالش کرتے کرتے درم کم ہو جاتا ہے یا بالکل اچھا ہو جاتا ہے۔

(۲) روغن سرسوں اوسمین رومی مصطلک ملا کر یا ہر مالش کرنا خوب سفیدک دینا۔

(۳) اس مرض میں حلقوم پر داغ دینا بھی مفید ہے مض اچھا ہو جاتا ہے۔

یہ مرض سوزش حلق ہے رطوبت جمع ہو کر پیدا ہو جاتا ہے۔ طلق اور زخروں سے پر درم ہو جاتا ہے اس مرض میں بنی رہی پیدا ہو جاتا ہے اور سانس بھی مشکل سے لیا جاتا ہے۔

(۱) گندک آدہ پاؤ روغن السی پاؤ بہر سوٹھ ڈیڑھ تولہ سبکو مخلوط کر کے مویشی کو دینا۔

(۲) زخروں اور چارے دو ٹوکاؤنکے درمیان لوہے سے داغ دینا بھی مفید ہے۔

(۳) روغن جال گوڑہ سات ماشہ روغن سرسوں آدہ پاؤ ہر دور روغن ملا کر پستہ لگانا۔

(۴) پیشکری پانچ ماشہ راب آدہ پاؤ پانی آدہ سیراوسکی بچکاری دو دو گھڑی بعد دینا۔

(۵) پانی دو سیر گرم کر کے اوسمین تیل اور صابون ملا کر نیم گرم پلانا مفید ہے۔

(۶) گرم پانی میں نمک اور تیل والسی ملا کر پلانا بہت مفید ہے۔

(۷) اس مرض میں برگ کنہار تازہ یا خشک کھلانا بھی مفید ہے۔

یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں مویشی ہر وقت دبا لٹا کرتا ہے اور سوکھی

کہانسی بھی اس مرض بھی اس مرض میں پیدا ہو جاتا ہے اکثر یہ مرض

سوکھی گھاس ہونے سے یا ایک گھاس جنگل میں پیدا ہوتی ہے اور سپر انڈے ہوتے ہیں اوسکے کھانسیسے کیڑے مثل سوت کے زخروں میں ہو کر اوس ہی میں مرض

وہسکا

کہا نسی یا دھسکا ہو جاتا ہے۔

(۱) اس مرض میں نرم اور ہری گھاس دینا مثل دوا کے کارگر ہے اور پانی تازہ صاف پلانا۔

(۲) چاول کا اندڑ اس عارضہ میں مویشی کو پلانا بہت فائدہ کرتا ہے۔

(۳) قلمی ستورہ کا خورنوز ماشہ تخم و ستورہ ساڑھے چار ماشہ شراب نصف چھٹاناک سبکو ملا کر دینا۔

(۴) گندہک اگ پر ڈالکر اسکا دھوان منہ کے آگے کر دیوین ناک اور منہ کے ذریعہ سے دھوان اندر جا کر زیادہ دھسکا آوے پھر آرام ہو جاتا ہے۔

(۵) اگر سوکھی کہا نسی ہو تو مکھن گہی بھی کہلانا بہت فائدہ کرتا ہے۔

(۶) مالائی میں مصری ڈالکر تین روز برابر کہلانا کہا نسی خشک کو فائدہ کرتا ہے۔

(۷) شراب خالص بقدر آدھ پاؤ دو تین روز دینا دھسکہ کو آرام دیتا ہے۔

(۸) برگ باسہ کا عرق آدھ پاؤ خشک کھاری ڈیڑھ تولہ ڈالکر دیتا بہت مفید ہے۔

(۹) جیب بیل زیادہ دھسکے تو معلوم کرنا چاہئے کہ اوسکے حلق میں گولہ ہے اور وہ گولہ

اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے بیل کے چاٹنے سے بال بیل کے منہ میں جمع ہو کر

گولہ بن جاتا ہے اوساوس سے دھسکا ہوتا ہے۔

(۱۰) مولی کی کوئیل شکر سٹخ اور دودھ ملا کر گرم کر کے پانچ چار مرتبہ پلانے سے

مرض رفع ہو جاتا ہے۔

## فصل چوتھی بیماری چھاتی اور کندھے کے متعلق جو ہو

ورم گردن اکثر بیل و بھینسا بوجھ کھینچنے میں بعض مرتبہ کندھ پر ورم ہو جاتا ہے

اوس کی وجہ سے سخت تکلیف ہو جاتی ہے جو تنے کے قابل نہیں رہتا۔

(۱) روغن السی نمیکرم لیکرا و سکی مالش کرنا عمدہ ہے۔ یہ علاج ویسی ہے۔



(۳۲) فیصلہ تین ماہہ ہلدی تلخ و دوا و روغن تلخ چھہ تولہ گرم کر کے کنہر پہ لگانا۔  
(۳۳) دودھ گائے کا جوش و یکا اوس میں نمک باریک ڈال کر اوس میں کھل کا ٹکڑہ تر کر کے  
دوم پر باندھنا بہت ایشہ ہے۔

(۳۴) سہند کی لکڑی نرم آگ میں پھیلے گا اگر کھل اوس کا عرق پھوڑنا گردن پر مفید ہے  
(۳۵) آٹکے پتے تازہ پانی میں جوش و یکا اوس میں نمک ڈال کر گردن پر ایک پارچہ ڈال کر  
پانی نیم گرم ٹھکایا کریں اس سے دوم اور موع تک کو فائدہ ہوتا ہے۔

(۳۶) چٹریا کی بیٹ خشک ایک تولہ راگہ تمباکو و تولہ تخم سوا ایک پھڑانگ پیسکر سر گرم لگانا۔

(۳۷) مہص کو سر کو خالص میں پیسکر سر گرم گردن پر لگانا بہت اچھا ہے۔

(۳۸) زکچور ایک تولہ ایوا چھہ اشہ روغن سر سون میں پکا کر لگانا بہت اچھا ہے۔

(۳۹) کرہی میں کی چکھائی کی سے بھجائی جاتی ہے اوس کا لیپ گردن پر کر کے خوب سینک  
دیویں کر خشک ہو جاوے بہت ایشہ ہے۔

(۴۰) ہلدی کی پانچ چھہ گانٹھ مٹی کے برتن میں دو مسکروں میں بند کر کے اوپلے کر آگ میں  
دباویں جب جل جاویں اوس کا سفوف کر کے روغن تلخ مٹا کر پاپلے پر روز لگائے سے  
فائدہ ہو جاوے تجربہ ہو چکا ہے۔

### مرض چھاتی

بیماری سینہ زیادہ تر مویشی کو فوجہ کہنے سے یا کسی موقع پر زیادہ  
زور پڑنے سے چھاتی ہر جاتی سے بھلن جمع ہو کر دروخت پیدا ہو جاتا  
ہے اگر چھاتی بہا تھو سے دبا یا جاوے تو مویشی اڑتا بہت جاتا ہے اور مشقتنا کثیر راہت  
نہیں رہتی ہے۔

(۱) اکاس ہیل کو جوش و یکا اوس کا ہر پارہ دینا بہت ایشہ ہے ہلدی فائدہ دیتا ہے۔

(۲) ہلدی آدھ پاؤ سفوف کر کے گائے کے دودھ میں گرم کر کے پلانا بہت عمدہ ہے۔

(۳) نمک سبی دسوٹھ و راجی تخم سوا تخم کا ہر بوزان مساوی دوا و تولہ سفوف کر کے قند سیاہ کرنا

مین ملا کر کھلانا بہت عمدہ ہے ویسی علاج چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

(۳۴) گائے کا دودھ گرم کر کے اوس میں تھوڑا نمک ڈال کر اندھا خواہ ٹکڑہ کھل کر کے چھاتی پر باندھنا اچھا ہے۔

(۳۵) برگ آکھہ برگ روسہ و تھوڑا اجواہرین و ہلدی و نمک سا بنجھڑ ہوزن جو ش و یکریب

رنگ بدل جاوے آرومیتی بقدر مناسب ملا کر کھلایا کریں دو تین روز میں فائدہ ہوگا  
(۳۶) نمک سنگ و نمک کھاری سچی و جو اکھار و نمک سیاہ ایک ایک تولہ لیکر سفوف کر کے تازہ گائے کے پیشاب کے ساتھ دیوسے بہت اکثر ہے ویسی علاج ہے۔

(۳۷) روغن گاؤ ایک پاؤنڈ سیاہ آدہ سیر پانی تین پاؤنڈ ایک چھٹانک خوب جو ش دیکر جب پانی کسی قدر جل جاوے اتار کر سیر گرم پلانا۔

(۳۸) روغن کنجد اوس میں مصطفیٰ برہی اور نمک کھاری ڈال کر گرم کر کے بالش کرنا اور سہنکیڈنا

### فصل پنجم در بیماری شکم اور اوسکی خست

فتح شکم

یعنی اچھا رہ اس مرض کو ہر شخص شناخت کر سکتا ہے اکثر یہ عارضہ بدھمی سے یا سوٹا و خشک چارہ کھانے سے اور بعض مویشی کو مشقت کرنے سے یا مرض بادوی وغیرہ سے پیدا ہو جاتا ہے پیٹ پہوتا ہے جگلی نہیں کرتا اور مویشی سخت رہتا ہے چلنے پہرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔

(۱) پیل اپنا پیشاب خود چاٹتا ہے یہ بہ ہی بدھمی کو دفع کرتا ہے گائے و بیل کا پیشاب دینا اس مرض میں بہت مفید ہے دینا چاہئے۔

(۲) سیاہ مرچ ڈیڑھ تولہ سوٹھ پانچ تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤں شراب کے ساتھ دینا اچھا ہے اس کے دیتے سے اگر مویشی کو ڈکار آوے تو صورت فائدہ کی ہے

(۳) نمک کھاری دو تولہ روغن سیرسون آدہ پاؤنڈ کر مویشی کو دینا بہت عمدہ ہے



(۳) نوسا اور ایک تولہ سرد پانی میں ملا کر دینا یہ نسخہ ڈاکٹری کتاب کا ہے۔  
 (۵) تمباکو کشیدنی کا پتہ لیکر آدھ پاؤنڈ سیاہ کھنہ میں ملا کر ڈیڑھ پاؤ گرم پانی کے ساتھ دینا بہت اچھا ہے ویسی علاج ہے۔

(۶) سرکہ خالص میں نمک سا نبھ ملا کر دینا اچھا ہے یہ بھی علاج ویسی ہے۔  
 (۷) کچھری تلخ پانچ تولہ پانی میں جوش دیکر آدس میں ایک تولہ نوسا در اور دو تولہ نمک سا نبھ ملا کر مخلوط کر کے مویشی کو دینا علاج ویسی ہے۔

(۸) نمک سیاہ و مہر سیاہ بقدر دو و دو تولہ و صنیگ پہرہ ماشہ برگ آکھ تازہ تین عدد اس کو مخلوط کر کے کوٹ کر مویشی کو کھلانا فوراً فائدہ کرتا ہے تجربہ ہو چکا ہے۔

(۹) اس مرض میں صابون و روغن سر سون گرم پانی میں ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے۔  
 (۱۰) آکھ کی لکڑی کا لکام ہی دینے سے جگالی ہو جاتی ہے مرض کو صحت ہوتی ہے

اس بیماری میں مویشی کو برد و مہدم پتلا کرتا ہے اور کبھی یہ مرض بڑھتی ہے  
 سے ہی ہوتا ہے بعض مرتبہ اس عارضہ میں پیاس زیادہ ہوتی ہے

اسہال

وہ علامت اچھی نہیں ہے۔

(۱) کھریا مٹی چار تولہ چربا سوا تولہ افیون ساڑھے چار ماشہ گوند ڈبا کہ نو ماشہ سب کو سفوف کر کے ایک چپٹا ٹانگ شراب ملا کر سیر بہر چاول کا مائڈ کے ساتھ دینا بہت مفید ہے  
 (۲) اگر موسم گرمین میں یہ مرض ہو تو کیتھرہ گوند جو کو ب کر کے بوقت شب پانی میں بہگودینا اور صبح کو کھلانا مفید ہے۔

(۳) تخم خشخاش پانچ تولہ سبکو پانی میں بہگور کے صبح ایک تولہ گوند پلاس ملا کر دینا اچھا ہے  
 (۴) بیل گری دو تولہ ملتان و دو تولہ سفوف کر کے چاول کی باندھ کی ساتھ دینا عمدہ ہے۔  
 (۵) چاول و پانی پکا کر آدس میں قدرے نمک سنگ ڈال کر مویشی کو دینا مائڈ علیحدہ نہ کرنا۔  
 (۶) منتر تخم انب و منتر تخم جاس بیل گری ہوزن سفوف کر کے مائڈ میں سٹلن کر کھلانا۔

**نوٹ۔** اس مرض میں اگر پیاس کی شدت ہو تو پانی دینا اچھا نہیں بلکہ بجائی پانی کے  
مانڈ چاول کا پانی دینا بہت مفید ہے۔ سبب و نرم چارہ دینا خشک نہ دینا چاہی۔  
جب مویشی کو بھیجے مرض ہوتا ہے آؤں اور خون گوبر کے ساتھ آتی ہے  
**مرورہ یعنی پیش** اور دم گوبر ہوتا ہے گوبر کرتے وقت زور پڑتا ہے اور درد  
بھی ہوتا ہے۔

(۱) گرم پانی میں کبیل کا ٹکڑا ڈال کر کر کے سینہ کٹا بعد خشک کپڑے سے پونچھنا عمدہ ہے  
(۲) سفید لوہا کر کے تھوڑا سا پیٹ کر دینا بہت اچھا ہے۔  
(۳) روغن السی پاؤں پر افیون ایک تولہ مانڈ چاول میں ملا کر گانا سفید ڈاکٹری ہے۔  
(۴) افیون نو ماشہ مانڈ چاول آدھ پاؤں سبب گرم پانی میں ملا کر چکائی دینا چاہیے۔  
(۵) شہر اب آدھ پاؤں سوارو کا نور نو ماشہ تخم و ہتورہ سارے چار ماشہ مانڈ کے ساتھ دینا  
بہت عمدہ ہے۔

(۶) پانچ سیر پانی میں السی و چاول خوب جو شل دیکر چھان لینا ٹھنڈا کر کے تھوڑا نمک ڈال کر  
دینا۔

(۷) افیون نو ماشہ کھر پاشی ڈھائی تولہ سفوف کر کے ۱۰ ماشہ سفید چاول کی مانڈ کے ساتھ  
دینا بہت اچھا ہے۔

(۸) نمک سیاہ دو تولہ و ہنیگ بریان چھ ماشہ و سوختہ ڈیڑھ تولہ سفوف کر کے سر دپانی  
میں دینا بہت اچھا ہے

(۹) برگ و ہتورہ و برگ گندنا اس مرض میں کھانا بہت اکیشر ہے۔

(۱۰) حنیگ بریان چھ ماشہ ہلید زرد و دو تولہ سفوف چار تولہ سفوف کر کے آرد جو کے  
ساتھ دینا عمدہ ہے

**مرض کچھا** یعنی اڑجنا اور پھولنا غلہ کا اوچھڑی میں اکثر مویشی موٹا چارہ جب



کہاتا ہے وہ ادھڑی مین اڑھاتا اور پھوٹتا ہے اور بعض مرتبہ زیادہ دانت کھانے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے موشی جگالی بھی کرتا اپنی کو کہہ کو دیکھ کرتا ہے۔

(۱) نمک سانجھہ ڈیرہ پاؤ روغن السی آدہ پاؤ شراب ایک چھٹا نمک ایلو ایک تولہ سیکو فلو طاکر کے دینا فوراً جلاب ہوگا نسخہ کتاب معتبر کتاب ہے۔

(۲) صابون و روغن تلخ گرم پانی مین ملا کر گھری دو گھری بعد چکاری دینا اچھا ہے۔  
(۳) گرم پانی مین کھل کا کڑوا تر کر کے موشی کے پیٹ کو سیکھنا اور بائیں کوکھ کو انگلی سے دبانا السی صورت فائدہ کی ہے۔

(۴) ترین تیل دو تولہ روغن تلخ چار تولہ ملا کر موشی کو نال سے دینا اچھا ہے۔  
(۵) روغن السی و شراب ہندوستانی ایک ایک چھٹا نمک مرج سیاہ و سوٹھ ایک ایک تولہ و شراب سہائی ڈیرہ چھٹا نمک ملا کر دینا مفید ہے۔

(۶) روغن السی پاؤ سیر گندک آدہ پاؤ سوٹھ سو الہ ملا کر موشی کو پلانا فوراً جلاب ہوگا۔  
(۷) دلیا السی کانک و چوکر ملا کر دینا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

**مرض کچھا** اڑھانا غذا کا تیسرے معدہ مین بے شناخت موشی جگالی چھوڑ دیا کرتا ہے جلدی جلدی سانس لیتا ہے اور لال پیشاب کرتا ہے اور کراہتا ہے اس مرض میں پیٹ بھی پھوٹتا ہے چارہ بالکل نہیں کھاتا۔ اس مرض میں جو سات نسخہ جلاب وغیرہ اور جو تدبیر لگی ہیں وہ سب کرنی مناسب ہیں اور علاوہ اسکے نسخہ دوا کے درج ہیں۔  
(۸) نمک ڈیرہ پاؤ و شراب سہائی آدہ پاؤ ایلو ایک تولہ سوٹھ ڈہائی تولہ گندک پانچ تولہ ایک سیر پانی گرم کے ساتھ پلانا فوراً جلاب ہوگا مفید ہے۔

(۹) شراب ڈیرہ چھٹا نمک السی ڈیرہ پاؤ چار سیر پانی مین پکا کر پلانا مفید ہے۔  
**چھوک نہ لگتی ہو** یا کم لگتی ہو یہ مرض اکثر کزوری مین یا انٹری خشک ہو کر معدہ مین قوت ہاضمی کم ہو کر پیدا ہو جاتا ہے بوجھ کم خورشی کے لاغری ہو جاتی ہے۔

- (۱) گرد و سوٹھ و نمک سا نہر لوزن مساوی قند سیاہ کے ساتھ دینا بہت اچھا ہے۔
- (۲) نمک کہاری بو سوٹھ و سیاہ مرچ اجوائن بقدر دو دو تولہ سفوف گرم پانی کے ساتھ دینا چاہیے۔
- (۳) نمک سیاہ و مرچ سیاہ کٹکی و رائی بقدر دو دو تولہ سفوف کر کے سرکہ خالص کے ساتھ دینا عمدہ ہے۔
- (۴) کہل سرسوں آدہ سیر نمک سانجھ ایک چہنٹا تک شیرہ یاراب پاؤ بہر تفتیوں چیز سیر بھر پانی میں بگو کر رات کو آگ پر رکھ چھوڑے صبح نہنڈا کر کے پلاؤ یا نالہ یوے اگر خود پی لیں تو بہتر ہے۔
- (۵) نمک تین تولہ قند سیاہ آدہ پاؤ شیر کا آدہ سیر گرم کر کے مولشی کو دینا بہت اکسیر ہے۔
- (۶) روغن زرد پاؤ سیر قند سیاہ آدہ سیر نمک سانجھ ایک چہنٹا تک پانی سیر بھر میں پکاوے جب پانی ایک چھارم محل جاوے اوتار کر نہنڈا کر کے مولشی کو پلاؤ۔
- (۷) اسی کا دلیا نمک ڈال کر پلانا اس سے ہی آنت کہل جاتی ہیں بھوک لگنے لگتی ہے۔
- (۸) گاہ گاہ نمک سانجھ مولشی کو دینا بہت عمدہ ہے اس سے کوکھ کرتا ہے۔
- (۹) نمک سانجھ اجوائن تین تین تولہ بخود کی روٹی میں پکا کر روغن سرسوں میں تر کر کے کھانا۔
- کرم شکم و جو کھا جانا** بعض مرتبہ ڈنگر جو کھا جاتا ہے سبب اس کا یہ ہے کہ پانی کیساتھ کوئی جو تک لگی جاتی ہے وہ اندر جا کر زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا ایک قسم کا گھاس جنگل میں ہو جاتا ہے اگر اتفاقاً یہ مولشی اوسکو کھا جاتا ہے اس کے کہانیسے جو تک اندر شکم پیدا ہو جاتی ہے عارضہ بہت ناقص ہے تناسخت بھی ہے کہ مولشی کے سر کے بال گر جاتے ہیں اور دوسری شناسخت یہ ہے کہ مولشی مٹی کھا یا کرتا ہے۔ بے چین رہتا ہے۔ چارہ وغیرہ کم کھاتا ہے۔ اکثر مولشی کے پیٹ میں کرم مثل جو تک کے پیدا ہو جاتے ہیں دونوں مرض میں ادویہ یہہ دینی چاہئیں۔
- (۱) اجوائن اجمودہ سیاہ مرچ پیل نمک دو دو تولہ سفوف کر کے گرم پانی میں گھول کر نال سے دینا۔
- (۲) کاغذ ایک تولہ سیر بھر مانڈ چاول میں ملا کر دینا بہت مفید ہے ہر دوسری کو فائدہ کرتا ہے۔
- (۳) پیاد بکثرت کھانا ہر دوسری میں بہت اچھا ہے کرم و جو تک شکم کو خارج کرتے ہیں۔
- (۴) عرق پیاد و عرق اجوائن ایک ایک پاؤ گرم کر کے پلانا بہت فائدہ کرتا ہے۔



- (۵) روغن تلخ پاؤں پر تیل ایک چھٹانک نمک کھاری تین تولہ ملا کر دینا چاہئے۔  
 (۶) رالی چھ تولہ نمک کھاری و کھیلہ تین تین تولہ آدہ سیر ہی میں ملا کر کھلانا بہت مفید ہے۔  
 (۷) ایلوہ اکیٹولہ سیر ہر چاول کے ماٹک کے ساتھ دینا مفید ہے۔  
 (۸) سرکہ ایک پاؤں میں نمک و شور قلمی و نو سا در ایک ایک تولہ ملا کر دینا اچھا ہے۔  
 (۹) نمنا کو پانی میں گھول کر دینا ان ہر دو مرض میں بہت اچھا ہے جلد آرام ہوتا ہے۔

### فصل چھٹی در بیماری اعضاء بول گاہ میں

- لال پیشاب** بد ہضمی سے ہوتا ہے مولشی جگالی نہیں کرتا نہ ٹھوک لگتی ہے۔  
 (۱) نمک کھاری ڈیرہ پاؤں ایلوہ اکیٹولہ گندہک پانچ تولہ سوٹھ ڈھائی تولہ مٹھائی راب آدہ پاؤں گرم پانی میں ملا کر دینا۔  
 (۲) اسی ڈیرہ پاؤں راب آدہ پاؤں شراب ایک چھٹانک چار سیر پانی میں پکا کر چھان لینا تین تولہ نمک کھاری ملا کر دینا۔  
 (۳) اگر سرخ پیشاب گرمی سے آتا ہے تو وہ کسیدہ رگاڑ یا ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے۔  
 (۴) ایک چھٹانک ماندہ گندم اسقیدر شکر سفید پانی میں ملا کر پلانا مفید ہے۔  
 (۵) کثیرہ گوند پانی میں بھگو کر دینا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔  
 (۶) سفوف جہدی پانی میں گھول کر پلانا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔  
 (۷) برگ سیشم تازہ کھلانا مولشی کو فائدہ کرتا ہے۔  
 (۸) تخم دہنیا و زیرہ سفید بوزن مساوی پانی میں گھوٹ کر دینا عمدہ ہے۔  
 (۹) برگ بیول یعنی لکیر آدہ پاؤں زیرہ سفید و کاہو تین تین تولہ پانی میں گھول کر سیر پانی پلانا۔  
 (۱۰) اگر پیشاب کے ساتھ خون غلیظ آتا ہے تو سمجھنا کہ یہ عارضہ سردی و بادی سی پیدا ہوا ہے۔  
 (۱۱) ہلیہ ہلیہ آدہ زیرہ سفید و کثیرہ کچھ سفید بوزن مساوی سفوف کر کے ایک چھٹانک

سفوف پاؤں پر چاول پکا کر اوسکے ساتھ دینا گرمی و سردی و بادی کے مرض کو مفید ہے۔  
 (۱۰) رائی و کنگی و سوٹھ گہوڑے پچھل مچ سیاہ تخم سوا ہون بقدرا ایک ایک تولہ سفوف کر کے ایک پاؤں سیاہ کہہ نہ میں ملا کر کہلا نا سردی و بادی کو مفید ہے۔  
 (۱۱) زنجبیل مچ سیاہ پیر و نمک سا بختر ہون بقدرا دو تولہ سفوف کر کے آرد متبعی میں ملا کر دینا سردی و بادی کو فائدہ کرے۔

(۱۲) لہسن مچ اجوائن نمک کہاری دودھ و تولہ سفوف کر کے آرد بخود کے ساتھ دینا۔  
 (۱۳) رائی گہوڑے پچھل کنگی سوٹھ نمک سا بختر دودھ و تولہ عینک چہرہ ماشد آرد موٹھ یا فخر دینا۔  
 (۱۴) جلدی و پیر بلبلہ زرد و لیل سیاہ قند سیاہ کے ساتھ دینا سردی و بادی کو مفید ہے۔  
**جیر کے بیال پانی** جب مولشی بیاتی ہے بعد چھنے کے اگر جیر جلد ڈال دے تو بہتر ہے اگر بچہ میر ہوئی ہے تو مالک بخیر ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر اس عارضہ میں مولشی بگڑ جاتی ہے۔ اگر کچھ مچ ہو جاوے تو دودھ دینے میں نقصان آتا ہے اسلئے اسکا علاج جلد کرنا چاہئے۔  
 (۱) برگ تازہ اوکھ مولشی کو کہلائے سے جیر جلدی ڈالتی ہے۔

(۲) تخم پینہ یعنی بنوا جقدر کا اوسکا مول ہو کہلا نا اس سے بھی جیر ڈالتی ہے۔  
 (۳) روغن زرد ایک پاؤ یا کچھ زیادہ اگر مولشی بڑی ہو تو ہوا اگر کم کر کے دینا مفید ہے۔  
 (۴) تخم کرلہ قدر دو سیر مولشی کو کہلا یا جاوے یہ بھی وقت پر اچھا ہے۔  
 (۵) برگ ابنہ تازہ لاکر مولشی کو کہلا نا عمدہ ہے۔  
 (۶) برگ کپاس تازہ لاکر کہلا نا بھی بہت اچھا ہے۔  
 (۷) مولشی کا سونڈ کندے کی آنچ سے سینکنا بھی اچھا ہے۔  
 (۸) مولشی کو اگر موسم برسات ہو تا لاب میں تیر لے سے بھی جیر ڈالتی ہے۔  
 (۹) بیج جہاڑی یعنی جنگلی بیرویل گرمی و قند سیاہ پانی میں پکا کر دینا بہت اچھا ہے۔  
 (۱۰) اجوائن و اجمودہ سوٹھ و رائی و پیل کالان بقدر دودھ و تولہ ایک پاؤ قند سیاہ کہہ نہ میں



مین ملا کر دینا مفید ہے چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

(۱۱) گنگی رانی سوکھ گھوڑ بچ اجوائن بقدر دو دو تولہ پاؤہر قند سیاہ مین ملا کر دینا عمدہ ہے۔

(۱۲) تخم سوا اجودہ پیل پنک سانجھ بقدر دو دو تولہ قند سیاہ ایک پاؤہر سیر پانی مین جو شدہ کر پلانا۔

(۱۳) اجوائن ایک چھٹانک قند سیاہ آدہ سیر پانی مین پکا کر ایک پاؤہر وغن زرد ڈالکر نیم گرم پلانا۔

(۱۴) اگر ادویہ مذکورہ بالا سے حیرت نہ لے تو مولشی کو پانہ مین لیکر کوئی آدمی جو اس کام مین ہوشیار

ہو تو خیر کو نکال سکتا ہے تدریج یہ ہے کہ مولشی کو پانہ مین تیرا یا جاوے اور حیر ایک لکڑی

پر لٹیا رہے رفتہ رفتہ کل نکل جاتی ہے بعد نکل جانے کے نسخہ نمبر ۱۰ و ۱۱ کا استعمال

کرین کیونکہ ان نسخہ جات سے خوب صفائی ہو جاتی ہے ورنہ کچھ کن باقی رہ جاتا ہے۔

بعض مولشی ہنسیں گیا ہنیں بعد بیان کے دتا کرتی ہے یہ عارضہ مولشی کو کم

دستی کا مرض قیمت کر دیتا ہے جسوقت دستی ہی ایک پنڈی بزرگ سُرُخ بول لگاہ سے

باہر نکل آتی ہے دیکھنے مین اسی حالت ہوتی ہے جیسے بیاتے وقت ہوتی ہے۔

(۱) پنڈی جو باہر نکلی ہوئی ہو اس پر آدہ پاؤہر شراب ڈالنے سے فوراً اندر چلی جاتی ہے۔

(۲) جس ہنسیں کو یہ مرض ہو تو اس کے بول لگاہ مین پاچھ شراب مین تر کر کے رکھنا فائدہ کرتا ہے۔

(۳) اس عارضہ کے دفعیہ کا بہ علاج یہ کہ جس مولشی کو یہ مرض ہو تو ایک ہفتہ قبل بیانے او ایک

ہفتہ بعد بیانے کے کھڑی رکھنا بیٹھنے نہ دینا کیونکہ یہ مرض بیٹھنے سے ہوتا ہے کھڑے

رہنے سے نہیں ہوتا اس تدریج سے یہ مرض بالکل رفع ہو جاتا ہے۔

پیشاب کم آنا | مولشی کو پیشاب کم آتا ہو یا نہ آتا ہو۔

(۱) زیرہ سفید و دھینا نمک سیدھا و مرج سیاہ بقدر تین تین تولہ دو سیر پانی مین گھونکر پلانا۔

(۲) مانڈ چاول بکثرت پلانا اس عارضہ مین مفید ہے۔

(۳) گتے کارس بھی اس عارضہ مین پلانے سے پیشاب ہو جاتا ہے۔

(۴) زیرہ سفید کا ہوتی تین تولہ برگ بیول یعنی کیکر آدہ پاؤہر پانی سیر پانی مین گھونکر پلانا۔

علاوہ اسکے یہ مرض اکثر بڑھتی وغیرہ سے ہی ہو جاتا ہے جسکے نسخجات بیماری شکم میں درج ہو چکے ہیں آجکے زیادہ نسخجات کا لکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا جہاں تک بجز زمین آفریج کے گئے۔

## فصل ساتویں بیماری پاؤں کی ہر ایک قسم کی جو مولشی کو ہوتی ہے

**ضرب یا موج** اکثر مولشی کے پیر میں کسی وجہ سے ضرب یا موج آجاتی ہے تو اس حالت میں جس پیر میں ضرب یا موج ہوتی ہے مولشی بیکار ہو جاتا ہے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔  
(۱) نوشادر و مشورہ قلمی بقدر تین تین تولہ سیر بھر پانی میں جوش دیکر نیم گرم ضرب یا موج پر اچھا دینا مفید ہے۔

(۲) بھی کی مٹی او میں قدرے نوشادر ملا کر پانچ پچاس ضرب یا موج پر کپڑا ڈال کر چار دیوین۔

(۳) کولہو کے چکر کی مٹی گائے کے پیشاب میں پکا کر اوسکا جہا را دینا اکسیر ہے۔

(۴) نمک کہاری آدہ پاؤں سوٹھ و نمک سچی تین تین تولہ سفوف کر کے روغن تلخ میں ڈال کر نیم گرم مالش کرنا بعد میں سینکتا عمدہ ہے۔

(۵) ریوی جو کپڑا دھونے میں کام آتی ہے اوسکو لپکا کر جہا رہ دینا مفید ہے۔

(۶) سوٹھ و نمک کہاری وھیگ ورومی مصطکی بقدر ایک ایک تولہ آدہ پاؤں روغن کچھ دینا ملا کر نیم گرم لپیپ کرنا اچھا ہے۔

(۷) چوٹہ چاہ کے پاس کا شرابوا پکا کر باندھنا بہت اچھا ہے فائدہ کرتا ہے۔

(۸) نخود خشک موج پر موٹے پارچے سے خوب باندھ کر اوسپانی ڈالتا رہے نخود پھول کر موج نکل جاتی ہے۔

**باؤ** مرض باؤ ایک یا دو سب پیروں میں بیماری باؤ اثر کر جاتی ہے جسکی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا بلکہ بعض مرتبہ کپڑا ہونیسے بھی معذور ہو جاتا ہے۔

(۱) سوٹھ و موج سیاہ پیل کلان دو دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤں شراب کے ساتھ دینا چاہئے۔



(۲) رائی لنگی گھوڑیچ اجوائن دسوٹھ تین تین تولہ سفوف کر کے پاؤ پر قند سیاہ کھین  
ملا کر کھلانا چاہئے۔

(۳) اس مرض میں بیضہ مرغ بھی دینا بیماری کو فائدہ کرتا ہے۔

(۴) لہسن سانچہ تین تین تولہ ہینگ چہہ ماشہ ماش کی روٹی پکا کر اومین ملا کر دینا۔

(۵) کلونجی و اجوائن و اجودہ و نمک سنگ تین تین تولہ ایک پاؤ آرد مطہی میں ملا کر کھلانا۔

(۶) روغن کنجد میں موم ڈال کر آگ پر رکھیں جب پگھل جاوے او میں قدرے نمک  
کھاری ڈال کر مالش کرنا۔

(۷) جاپیل دودھ سفوف کر کے دو تولہ نمک کھاری ملا کر ایک پاؤ آرد موٹھ میں ملا کر دینا۔

(۸) پیل پیل پاؤدہ باؤرننگ اجوائن اجودہ ہموزن دودھ و تولہ سفوف کر کے قند سیاہ  
ایک پاؤ میں ملا کر کھلانا۔

(۹) اگر پیر و نمین دم ہو جاوے افیون چہہ ماشہ مصطکی رومی دو تولہ روغن کنجد آرد پاؤ  
موم سفید دو تولہ گیر و سفوف کر کے تین تولہ آگ پر پکا دین مالش کر کے گوہے کی  
آگ سے سینکنا مفید ہے۔

(۱۰) صابون و گیر و ہموزن باریک کر کے روغن تلخ میں پکا کر مالش کرنا چاہئے۔

نوٹ۔ اس بیماری میں مولشی خشک جگہ رکھنا تر گیلی نہ ہو اور پانی نیگم ملانا نہ ہو مٹھوسنی کا دینا۔

جب مولشی کے پیر و نمین آبلہ پڑ جاتا ہے مولشی سست رہتا ہے اور  
اکثر بخاری ہو جاتا ہے بدن کاروان کھڑا ہوتا ہے چارہ وغیرہ چھوڑ دیتا ہے

نہ جگالی کرتا ہے درمیان کھروں کے آبلہ ہونے میں چلنے پہرنے سے معذور ہو جاتا ہے ایک  
ہی جگہ کھڑا رہتا ہے۔

(۱) چھارک آوندی کا پانی میں جام کی رنگت ہوتی ہے وہ پانی پیر و نمین والنا فائدہ کرتا ہے۔

(۲) پوسٹ درخت کی کھجور کو ب کر کے پانی میں پکا کر میگوں کو چارہ دینا عمدہ ہے۔

- (۱) پہلے کمری دو تولہ سیر پانی میں جوش دیکر اوس پانی کے پوچارہ نیم گرم دینا اچھا اس سے آبلہ بنانا ہے۔  
 (۲) چار کی کوٹھ کا پانی جیسن چام کی رنگت ہوتی ہے وہ پانی پیرون میں ڈالنا فائدہ کرتا ہے۔  
 (۳) پوست و زیت کی کر جو کوب کر کے پانی میں چکا کر نیم گرم پوچارہ دینا عمدہ ہے۔  
 (۴) اوس میویشی کا پیشاب تازہ پیرون پر ڈالنا بھی فائدہ کرتا ہے۔

اکثر عیض میں جب آبلہ منہ میں پڑتے ہیں اوس وقت پیرون میں ہو جاتے ہیں وہ سب ایک ہیں اس مرض میں مویشی کو علیحدہ رکھنا کیونکہ اور مویشی جو پاس ہوتی ہے اس پر چڑھتا ہے۔  
**کرم سیر و غنیم** بعد آبلہ ٹوٹنے کے مالک کی طرف سے بے احتیاطی ہوتی ہے تو ایک بکلی بیٹھ جاتی ہے اوس سے کرم پیدا ہو جاتے ہیں۔

- (۱) تارہ بین تیل لگانا عمدہ ہے کبھی انہیں بیٹھتی اور کرم کو بھی دفع کرتا ہے۔  
 (۲) کافور کا سفوف کر کے بہرنا اس سے کرم پانی ہو کر کھ جاتے ہیں۔  
 (۳) سٹی کا تیل لگانا بھی اچھا ہے اس سے کرم پیدا نہیں ہوتے اگر عیض میں آبلہ دفع کرتا ہے۔  
 (۴) سمبل فار یعنی سنکھیا کا سفوف کر کے بہرنا سفید کرم کو خارج کرتا ہے اور گوشت خرابی مٹاتا ہے۔  
 (۵) ہترال کا سفوف کر کے بہرنا سفید ہے اس سے بھی کرم کل مر جاتے ہیں۔  
 (۶) مویشی کو تالاب میں کھڑا کرنا بھی اس عارضہ میں نہایت اچھا ہے۔  
 (۷) تاناکول لگانا بھی بہت اچھا ہے کرم دفع ہو جاتے ہیں چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔  
 (۸) نیب کا تیل جس وقت آبلہ ٹوٹ جاوے لگانا اچھا ہے اس سے کبھی بھی نہیں بیٹھتی کرم کو بھی نہیں۔  
 (۹) کھلی پھر پوچی ہوئی کا سفوف بہر دینا اس عارضہ میں مفید ہے۔  
 (۱۰) برگ شہرہ تازہ لاکر اوس کا عرق پھوڑنا بھی فائدہ کرتا ہے۔  
 (۱۱) برگ سنقلا بھی سپیکر عرق پھوڑ دینا باقی ماندہ اوپر ماندہ دینا اچھا ہے۔  
 (۱۲) تلسی کے پتے کا عرق بھی فائدہ کرتا ہے ڈالنا اور اوپر ماندہ دینا بھی۔  
 (۱۳) کھرنی کے پتے کا عرق بھی تدبیر مذکورہ ہالاکرنا مفید ہے۔



(۱۴) کٹکی کا سفوف کر کے پہنا اس مرض میں عمدہ ہے دفعیہ کرم کا کرتی ہے۔  
 (۱۵) سہنڈکی لکڑی کو جلا کر اوسکا کوئلہ باریک کر کے روغن زنب ملا کر بطور مرہم کے لگانا جس سے کرم دفع ہو جاتے ہیں بہت اکیس ہے تجربہ کا نسخہ ہے۔  
 نوٹ۔ سوپ پیرونکے اوکسی جگہ زخم پر لکھ کر کرم ہو جاوین تو نسخہ جات مذکورہ کا استعمال کرنا مناسب ہے اس سے بھرا اور علاج نہیں ہے۔

**کھربکھا و پھٹا** | حب مولشی کا کھربکھا بھٹ جاتا ہے اوسمین خون ہی جاری ہو جاتا ہے اس مرض میں مولشی بہت تنگ ہو جاتا ہے سست رہتا ہے چارہ کم کھانا اور دبلایا جاتا ہے۔  
 (۱) کھربکھا کو اسی کے تیل میں تر کر کے کوئلہ کا سفوف کر کے اوسمین بہر دنیا فائدہ کرتا ہے۔  
 (۲) موم کی تہی جلا کر چند قطرہ اوس کھربکھا وین بہت مفید ہے۔  
 (۳) رال سفید و روغن ہرسون و موم ہر چیز آگ پر رکھ کر ٹھیک کھربکھا میں بہر دنیا عمدہ ہے۔  
 (۴) اگر کھربکھا پڑ جاوین برگ شریف و غٹا لو تلسی پیکر عرق پھوڑنا اور زخموں میں بہر دنیا بہت عمدہ ہے۔

(۵) مولشی کو زمین میں گرا کر زخموں کے گرد ایک حلقہ آٹا گوند کھربکھا بنا کر اوسمین روغن تلخ گرم کر کے ڈالنا اس سے گوشت ہی صاف ہو جاتا ہے کرم دفع ہو جاتے ہیں۔  
 (۶) کافور کا سفوف بہر کر اوسکے اوپر روغن مٹی میں کپڑا کر کے باندھنا عمدہ ہے۔  
 علاوہ ان کے اور جو نسخہ دربارہ دفعیہ کرم اس کتاب میں صبح میں اولن کا استعمال آجگہ ہی کرنا مناسب ہے۔

**تکوا اس** | یہ مرض اکثر زیادہ سفر کر نیسے یا گندم و نخود کے لان کہا نیسے یا شکر یا پختہ پر سفر کر نیسے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کھربکھا کے تلے گیس جاتے ہیں مولشی کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے چلتے وقت لنگ کرتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ زمین پر میر کہتا ہے۔  
 (۱) چنٹا موقوف کر دیا جاوے مولشی کو چند روز کھربکھا میں اس تدبیر سے کھربکھا ہو جاتا ہے۔

- (۲) کپڑا یا ٹاٹ پانی میں تر کر کے باندھنا اوسکو پانی سے تر کرنا جلدی آرام ہو جاتا ہے۔  
 (۳) نیم گرم موم چکائیے بھی کھر مضبوط ہو جاتا ہے دو تین مرتبہ کر نیسے اصلی حالت ہو جاتی ہے۔  
 (۴) مولشی کے پیروں کے نیچے ریگ ڈالا جاوے اس سے بھی کھرا چھا ہو جاتا ہے۔

## فصل آٹھویں امراض جو تمام جسم سے تعلق رکھتے ہیں

**چیچک** اس مرض چیچک کے تین درجہ ہیں ہر ایک درجہ کی شناخت تحریر کیجاتی ہے۔  
 پہلا درجہ اس عارضہ میں مولشی کا بدن گرم رہتا ہے اور تمام بدن کا رُوان کھڑا ہو جاتا ہے اور بدن کا پیتا ہے اور دونوں کان نیچے کوجھک جاتے ہیں تھوڑی کہانی بھی آتی ہے گوبر کے ساتھ آنون بھی آتی ہے پھوک کم ہوتی ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے۔  
 دوسرے درجہ میں جب بیماری پہنچتی ہے تمام بدن و کان گرم ہو جاتے ہیں اور سانس جلد جلد لیتا ہے آنکھوں سے تھوڑا تھوڑا چھوٹا پٹہ پٹہ ہوتا ہے مولشی کو کھ پر سر رکھ کر پڑا رہتا ہے تپ شدت کا ہوتا ہے مسوڑے اور زبان پر آبلہ سبج ہو جاتے ہیں اور زبان پر کانٹے ہو جاتے ہیں گوبر میں خون آتا ہے۔  
 تیسرے درجہ کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے چیڑ و پانی بہت جاری رہتا ہے منہ سے رطوبت گرتی ہے منہ سے بدبو آتی ہے اور اسہال بھی زیادہ ہو جاتا ہے گوبر میں آنون و لہو کے ٹکڑے آتے ہیں اوسمیں بدبو ہوتی ہے اور کوئی چیز خلق کے اندر شکل سے اوترتی ہے سنگ و کان و منہ ٹہنڈا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں اگر مولشی گھاسین ہو تو حسل ساقط ہو جاتا ہے اور مولشی کھرا یا پیتا ہے یہ مرض بہت ناقص ہے ہر سامراض کی دوا ایک مہینہ جس سے فائدہ ہوا اوسکا عمل کریں۔

(۱) کا فور و شور و چراستا و نواشہ تخم و متورہ سارہ چار ماشہ ٹاڑی یا شراب آدہ پائون سفوف ملا کر دنیا پہلے درجہ میں اچھا ہے۔



(۲) کافر شور قلمی و چراغ اوتا و ما جو بقدر نو لوماشہ تخم دستورہ ساڑھے چار مالشہ سفوف کر کے ایک پاؤ شراب کے ساتھ دینا عمدہ ہے۔

(۳) چاول کا ماند خوب گاڑا مویشی کو دینا پہلے درجہ میں فائدہ کرتا ہے۔

(۴) کھرباٹی چار تولہ گوند ہاکہ لوماشہ افیون ساڑھے چار مالشہ چرائتا سوا تولہ سفوف کر کے ایک چھٹا تک شراب میں ملا کر چاول کے ماند کے ساتھ دینا تیسرے درجہ میں مفید ہے۔

(۵) کھل کا دلیا چاکر ٹہنڈا کر کے مویشی کو دینا دوسرے درجہ کی بیماری میں اچھا ہے۔

(۶) چاول کے ماند میں نمک سا بھر ملا کر دینا عمدہ ہے پہلے و دوم درجہ کو مفید ہے۔

اس مرض میں گھاس ہری و پانی تازہ و صاف پلانا اور مویشی کو علیحدہ رکھنا کیونکہ کبھی مرض ہو اسے اثر دوسری مویشی پر کرتا جاتی ہے جہوٹا گھاس پانی پلانے کھلا نیسے بہت جلد اثر ہو جاتا ہے۔

**سردی** | اس مرض کی بچہ شناخت ہے کہ کان اور بدن مویشی کا ٹھنڈا رہتا ہے چارہ دانہ کی غبت نہیں کرتا سست رہتا ہے جب زیادہ اثر سردی کا ہو جاتا ہے آنکھوں اور منہ سے پانی گرتا ہے اور سانس بھی ٹھنڈا آتا ہے۔

(۱) سوٹھ مچ سیاہ پیل نمک سا بھر بقدر دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ قند سیاہ کھنڈ میں ملا کر دینا۔

(۲) رائی و گھوٹھ کنگلی سوٹھ نمک دو تولہ سفوف کر کے گرم پانی کے ساتھ دینا اچھا ہے۔

(۳) لہسن مچ سیاہ اجواہرین دو تولہ ایک پاؤ آرد موٹھ یا بخود میں ملا کر کھلانا۔

(۴) پیل سوٹھ رائی و کنگلی اجواہرین دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر دینا عمدہ ہے۔

(۵) پیل کلاں و سوٹھ و مچ سیاہ ہونڈن دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ شراب کے ساتھ دینا۔

(۶) ایک عدد خربا و ام روٹی کے ٹکڑے میں دینا اس سے بھی سردی نفع ہو جاتی ہے۔

(۷) ادرک تین تولہ پیاز چھ تولہ نمک چار تولہ کوٹکر ایک پاؤ آرد بخود میں ملا کر ایک روٹی بپا کر روغن کنجد میں تر کر کے کھلانا۔

(۸) اس عارضہ میں دانہ سوٹھ یا باجرہ کا دینا عمدہ ہے اگر لپکا کر دیا جاوے تو بہت مفید ہے۔

(۹) سارا ریلون اکیٹول آدہ سیر دودھ میں پکا کر موشی کو دینا بہت اچھا ہے۔

(۱۰) جھوسہ موٹھ باسنی کا دینا پانی گرم یا تازہ پلانا یہ بھی شامل دوا ہے اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔  
**گرمی** جب موشی کو بچھ مرض گرمی ہو ہوکتا ہے جلدی جلدی سانس لیتا ہے۔ بدن گرم رہتا ہے آنکھیں کھینچنے سے بندھتی ہیں۔

(۱) کتیرا دھنیا خشک باریک کر کے کیلہ کے پانی میں بھگو کر دینا مفید ہے مرض کو دفع کرتا ہے۔  
 (۲) سولاف و تخم کاسنی وزیرہ سفید و دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ کھانڈ کے ساتھ دینا۔  
 (۳) چانول کا مائٹ پتلا قدرے نمک سنگ ڈالکر مدھات پلانا مفید ہے۔

(۴) برگ شیشم تازہ لاکر کھلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

(۵) برگ نیب تازہ کھلانا اس عارضہ گرمی میں بہت اچھا ہے۔

(۶) برگ مسوڑہ تازہ کھلانا اس مرض کو بالکل دفع کرتا ہے۔

(۷) برگ گندنا کھلانا اس عارضہ کا دھیکہ کرتے ہیں۔

(۸) برگ جھدی یا سفوف جھدی پانی میں گھول کر پلانا یا تال سے دینا اچھا ہے۔

(۹) اس عارضہ میں دانہ جو یا جی کا ہری گہاس و تازہ پانی دینا بہت اچھا ہے شامل دوا ہے۔

کیونکہ اس سے بھی گرمی رفع ہو جاتی ہے۔

مرض نکالاجیسکو اکثر باؤل کہتے ہیں۔

یہ نکالا اکثر گرمی سے نکلتا ہے مثل گولہ کے ہو جاتا ہے اگر باہر دکھائی دیوے تو اکھ کا پتہ لگانا۔ اگر اندر ہو تو برگ کچن ردینا۔ پکا کر پانی پلانا۔ برگ کھما کر کھلانا عمدہ ہے۔

**ریوان** اس مرض میں چمڑے کے اندر کیڑے پتلے پتلے اور لانے لانے

پیدا ہو جاتے ہیں جب اوپر کی طرف سے چمڑا کاٹتے ہیں تو نقطہ سا خون نکل آتا ہے اور جانور بے چین رہتا ہے دانہ و چرہ کتر کھاتا ہے یہ مرض مہلک ہے۔



(۱) پیاز خام ہر روز دو تین بار کھلانا جب اسکا اثر جلد تک پہنچے کیرے مر جاتے ہیں۔

(۲) جینک سواتولہ گندک پانچ تولہ آرد جو مین ملا کر پانچ چم روز کھلانا مفید ہے۔

(۳) لہسن ایک چمبانک کو ٹکڑے مین ملا کر تین چار روز کھلانا اس مرض مین اچھا ہے۔

(۴) برگ شریف و سفالو و کہنی مولشی کو کھلانا اس مرض مین اچھا ہے۔

**جُون** اکثر مولشی کے بدن مین کثرت سے پیدا ہو جاتی ہیں اور جس سے مولشی بچیں رہتا ہے زیادہ تر یہ عارضہ لاغری و کمزوری مین پیدا ہوتا ہے۔

(۱) راکھ حقہ کی پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس عارضہ کا دفعیہ کرتی ہے۔

(۲) ہلدی کا سفوف کر کے روغن تلخ مین ملا کر تمام بدن پر ملنا اس سے بھی جُون مر جاتی ہیں۔

(۳) تخم شریف پانی مین خوب باریک پیسکر بدن پر ملنا اس عارضہ مین بہت مفید ہے۔

(۴) تخم کہنی پانی مین پیسکر بدن پر ملنا اس عارضہ مین و تین بار کے عمل سے آرام ہو جاتا ہے۔

(۵) بتا کو کی راکھ حقہ کے پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس مرض مین اکسیر ہے۔

(۶) کہورائینٹ و روغن تلخ قدر شورہ پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس مرض مین مفید ہے۔

(۷) کافور کو پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس سے کل جُون مر جاتی ہیں۔

(۸) مرچ سرخ و راکھ کہورائینٹ و روغن سرسوں سبکو مخلوط کر کے پانچ مین گھول کر لگانا چاہیے۔

(۹) پیاز کا عرق لکا لکر بدن پر چھان مرض ہو ملنا اس سے تمام جُون مر جاتی ہیں۔

(۱۰) برگ نیب پانی مین پیسکر تمام بدن پر ملنا اور پیر گرم پانی سے دھو ڈالنا مفید ہے۔

(۱۱) روغن نیب پانی مین ملا کر بدن پر مالش کرنا بہت مفید ہے۔

(۱۲) مٹی کا تیل پانی مین ملا کر تمام بدن پر مالش کر کے پیر لکھ گھنٹے کے گوبر ملکر بکیرم سے دھو نا۔

(۱۳) تار مین تیل حبیبکہ جُون ہوں اور حبیبکہ پر ملنا بعد گوبر ملکر مولشی کو نکلانا عمدہ ہے۔

(۱۴) روغن تلخ مین تھوڑا نمک ڈال کر بدن پر ملنا بعد تھوڑی دیر کے گوبر ملکر نکلانا۔

(۱۵) اس عارضہ مین مولشی کو ایک پاؤ روغن سرسوں نال سے دینا چار پانچ روز تک عمدہ ہے۔

**آگ سے جلنا** اگر مویشی کا بدن کسی جگہ سے آگ سے جل جاوے تو بدن جلے ہوئے کی گھال

اوجھٹ کر زخم ہو جاتے ہیں یا آبلہ پڑ کر ٹوٹ جاتے ہیں اس انتہایت تکلیف ہوتی ہے۔

(۱) کیلہ کی جڑ کچل کر اوس کا پانی نکال کر جلے ہوئے پر چکانا یا لگانا اکسیر ہے۔

(۲) پیاز خام کچل کر اوس کا پانی نکال کر لگانا اور ٹپکنا بہت اچھا ہے۔

(۳) چوڑے جویان کے ساتھ کہا یا جاتا ہے اوس کا زلال صاف لیکر سرسوں کے تیل میں کھینکے

جب مثل روغن زرد گاڑا ہو جاوے لگانا بہت اچھا ہے اس سے بال جلد پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۴) گندم کی روٹی اوسکو خوب جلا کر کوئلہ کر دینا اوسکا سفوف مثل سرسہ کے بنا لینا جلے ہوئے

پر روغن سرسوں لگا کر سفوف ڈالنا جلد ہی آرام کر دیتا ہے۔

(۵) بریفنہ مرغ کی زردی جلے ہوئے پر لگانا بہت عمدہ ہے۔

(۶) پوست فرانس کو آگ میں جلا کر کوئلہ کر کے سفوف کرنا اول روغن سرسوں یا روغن

اسی لگا کر سفوف کی برکی دینا بہت اچھا ہے۔

(۷) گائے کا دودھ زمین پر ڈال کر اوس میں مٹی کچھ ملی ہوئی اوسجگہ لگانا بہت مرید ہے۔

(۸) رائی کو تھے پر ڈال کر کوئلہ کر کے اوس میں روغن سرسوں ملا کر مثل مرہم کے لگانا۔

(۹) پتھر کا کوئلہ سفوف کر کے اول روغن اسی یا سرسوں لگا کر سفوف کی برکی دینا۔

(۱۰) پیڑ کا چھتہ پورا انا اوسکو آگ میں جلا کر سفوف کرین اور روغن سرسوں لگا کر سفوف کی برکی دینا۔

**خارش** یا اور سبب سے مویشی کے بدن کے بال گر جاوے اس سے حال اور بد صورت

ہو جاتا ہے اس مرض کے لئے نسخہ جات کتاب مقبر سے انتخاب کر کے اور چند

نسخہ تجربہ کئے ہوئے درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) کچھ سیاہ جلا کر یا نہیں پسیدہ ایک ہفتہ تک اوسجگہ لگانا اس تدبیر سے بال پیدا ہو جاتے

(۲) بیگن کو پانی میں پکا کر ملکر اوس جگہ لگانا بھی بال پیدا کر دیتا ہے۔

(۳) جھینگا مچھلی پانی میں پسیدہ اوس پانی کو لگانا یہ بھی نسخہ بال پیدا کر دیتا ہے۔



- (۴) دمان کے چاول پانچمین ترکہ کے اوس پانی کو ملا کر لگانا ہی بال نکال دیتا ہے۔
- (۵) بھینے کا گو بھجڑ کر اوس پانی میں روغن کچڑ سیاہ ملا کر اسپین مخلوط کر کے لگانا اچھا ہے۔
- (۶) مدار کے زرد پتے میںل عدد ہر تال وسم الفار ایک ایک تو کہہ ل میں رگڑ کر آدہ سیر روغن کچڑ سیاہ ملا کر کڑھائی میں آگ پر رکھنا جب سفوف چل جاوے اوتا کر انبہ لہری تو میت ایک ایک تولہ ملا کر اوس کڑھائی میں خوب رگڑنا جب مثل مرہم کے ہو جاوے مقام بال چھڑے ہوئے کو کھچلا کر اوس کا لپیپ کرنا۔
- (۷) روغن ہرسون میں پانی ملا کر مخلوط کرنا جب گاڑھا ہو جاوے لگانا اچھا ہے۔
- خارش تر** بعض مرتبہ مولیشی کو خارش تر ہو جاتی ہے اوسین بدن پر بڑے بڑے دودڑے ہو جاتے ہیں اور کھال اوپٹ کر طوبت جاری ہو جاتی ہے یہ عارضہ بھی گرمی سے ہوتا ہے مرض ظاہری ہے۔

- (۱) ایک چھڑا تک کثیر اج کو ب کر کے رات کو پانی میں لہکھو کر صبح مولیشی کو کہلانا۔
- (۲) روغن ہرسون بقدر ایک پاؤ چار پانچ یوم تک مولیشی کو پلانا بہت اچھا ہے۔
- (۳) برگ نیب پانی میں گھوٹ کر پانی تال سے مولیشی کو دینا عمدہ ہے۔
- (۴) برگ جہدی یا سفوف جہدی پانچمین گھوٹ کر مولیشی کو دینا بہت اچھا ہے۔
- (۵) ملتانی مٹی پانی میں گھوٹ کر مولیشی کے بدن پر لگانا اس سے بھی نفع ہوتا ہے۔
- (۶) برگ نیب پانی میں جوش دیکر اوس سے بدن کو دھونا بہت اچھا ہے۔
- (۷) برگ دیگ تادہ لاکر پانی میں گھوٹ کر قدرے نمک سنگ ملا کر لگانا عمدہ ہے۔
- (۸) روغن السی مولیشی کو دینا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔
- (۹) روغن زرد ایک پاؤ پانچ چھڑے روز تک دینا بھی فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۰) مولیشی کو بار بار نہلانا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔
- (۱۱) گدھے کی لید خشک کر کے اسکا سفوف کھال چھٹی ہوئی پر لگانا خشک کر دیتی ہے۔

(۱۲) برگ سوڑہ وگنڈا کھلانا اس عارضہ میں بہت مفید ہے۔

(سبز گھاس تازہ پانی پلانا اور نہلانا اس عارضہ میں بہت ہی عمدہ ہے)  
زہر دینا مولیشی کو اکثر مولیشی کو زہر دیا جاتا ہے کیونکہ تمام ہندوستان میں چڑا مردہ  
مولیشی حق چارل کا ہے چڑے کے لالچ میں چپ ر مولیشی کو زہر سنکھیا سیاہ یا سفید کھلا  
دیتے ہیں بعض شخص جو جاسد ہوتا ہے واسطے نقصان دہی مولیشی کو زہر کھلا دیتا  
ہے شناخت یہ ہے زہر کے دیتے ہی مولیشی دفعتاً بیمار پڑ جاتا ہے اور جسم میں  
تہر تہری ہو جاتی ہے اور مدہ میں درد شدید ہوتا ہے پچیلے پاؤں یا سینگ پیٹ پر راتا  
ہے اور منہ پیر پیر کے ہیلو کو دیکھتا ہے منہ سے کف بہتا ہے پیاس کی شدت  
ہوتی ہے اور نفخ شکم بھی ظاہر ہوتا ہے بار بار گوبر کرتا ہے گوبر کے ساتھ کم و بیش خون  
بھی آتا ہے اگر دو چار گنڈے خبر گیری نہ ہو تو مولیشی مر جاتا ہے۔

(۱) گنڈک باریک سوڑہ پانچ تولہ روغن السی دس تولہ گرم چاول کی پیچ یعنی ٹانڈ  
آدہ سیر کے ساتھ دینا زہر کو مارتا ہے اور اسہال ہو کر زہر خارج ہو جاتا ہے  
یہ تجویز ڈاکٹری ہے۔

(۲) روغن السی ایک پاؤ گنڈک باریک سوڑہ دس تولہ سوٹھ سوال تولہ میٹھ سہل دسیر  
گرم چاول کی ٹانڈ کے ساتھ دینا مفید ہے۔

(۳) نمک طعام چہر چٹانک صبر تلخ سوال تولہ روغن السی دس تولہ سوٹھ باریک سوڑہ  
سوال تولہ تازی ایک چٹانک دوسیر گرم پانی ملا کر پلاوین۔

(۴) نمک طعام ڈیڑہ پاؤ صبر تلخ سوال تولہ گنڈک باریک سوڑہ پانچ تولہ سوٹھ ڈائی  
تولہ قند سیاہ دس تولہ آب گرم ایک سیر میٹھ سہل دینا چاہئے۔

(۵) نمک طعام دس تولہ گنڈک باریک ڈیڑہ تولہ سوٹھ سوال تولہ قند سیاہ ڈیڑہ چٹانک  
یہ دوا میں دوسیر گرم پانی میں خوب ملا کر جب ٹنڈا ہو جاوے مولیشی کو دینا چاہئے۔



## برجانا

اکثر سوخم برسات میں چری پر ایک کیڑا کو بھین پیدا ہوتا ہے جسکے کہانے سے مولشی بیمار ہو جاتا ہے اور سیٹ پر اپہارہ آ جاتا ہے اور منہ سے جہاگ شروع ہو کر رطوبت جاری ہوتی ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے۔

(۱) ایک پاؤر و غن زرد دینا اس مرض میں فائدہ مند ہے۔

(۲) راکھ او بلہ کی پانی میں گھول کر پلانا بھی عمدہ ہے۔

(۳) اس مرض میں مولشی کے بدن پر دہی ڈالت اس غرض سے کہ کو ابلٹھ جاوے تو آرام ہو جاتا ہے۔

خون جاری رہے اگر مولشی کے کسی عضو پر کسی وجہ سے خون جاری ہو جاوے اور بند نہ ہو تو اس کے بند کرنے کا علاج یہ ہے

(۱) سو لکھ خالص ہونکا اور اسکا سفوف کر کے زخم میں بہر دینا اس سے خون بند ہو جاتا ہے۔

(۲) تھوڑا پارچہ جلکا اور اس کی راکھ میں رال سفید ملا کر زخم میں بہر دینا مفید ہے۔

(۳) وہوان باور چھینے کا یا بہر ہو جے کے بہار کا زخم میں بہر دینا خون بند کرتا ہے۔

(۴) پیل کا گوند اس میں بہر دینا اور اس جگہ کو ملا کر باندھنا یہ بھی خون بند کرتا ہے اور زخم کو چرکتا ہے۔

(۵) بعد بند ہونے خون کے چھنے کی گلی زخم میں بہر دینا مفید ہے زخم کو جلد اچھا کرتا ہے۔

(۶) لاکھ و نوسا درموزن لیکر و غن کچھ سفید میں پکا کر زخم پر لگا دینا زخم کو برابر کرتا ہے۔

ناسور اگر مولشی کے کسی عضو میں کسی وجہ سے ناسور ہو جاوے اور اس سے رطوبت جاری رہے اگر خبر گیری نہ ہو تو کرم ہو جاتے ہیں اس لئے ناسور کے بند ہو جانے کے نسخہ لکھے جاتے ہیں۔

۱) کپڑے کی بقی بنا کر شہد لگا کر تویتیا سفوف کر کے اوپر چھڑک کر ناسور میں رکھیں اگر ناسور چھوٹا ہو اور بقی جانے کے لائق نہ ہو تو تویتیا و شہد ملا کر ٹپکانا ناسور میں عمدہ ہے۔

(۳۲) روغن زرد آوہ پاؤ گرم کر کے دو تولہ سوم زرد دلا دین جب پگل جاوے ایک تولہ نندور ملا کے بعدہ رال سفید و نیلہ تہوتہ دمر وار سنگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے مثل مرہم کے بتی ناسور میں دیتا یا بغیر بتی کے ناسور میں بہر دینا مفید ہے۔

(۳۳) تین چھٹانک روغن سر سون تین تولہ سوم بتی کا چنگا کر دو تولہ کو گرم کر کے مروار سنگ و گلزار سنگ و سر مرہ سیاخ گوزن سوختہ و سیم اسپ سوختہ و زرد چوب و پھٹکری بریان ایک ایک تولہ سفوف کر کے مرہم بنار کہ میں بند لچہ بتی یا کسی اور طرح پیر ناسور میں بہر دینا ناسور کو پیر کر دیتا ہے۔

(۳۴) ناسور کے گرد واغ دینا ہی عمدہ ہے اس سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔  
چھپکا ایک جالغ پر بندہ کا نام ہے یہ جالغ بزرگ کل گورسل کے ہوتا ہے اوس کے سرائید میں جو مویشی آجاتا ہے تو تمام بدن پر دوڑے پڑ جاتے ہیں۔

(۱) پاؤ بہر روغن زرد دینا بہت مفید ہے۔

(۲) چپکے کو مار کر جس لکڑی یا ہاتھ سے مارا جاوے لکڑی یا ہاتھ مویشی پر پیس دیا جاوے فوراً آرام ہو جاتا ہے۔

نوٹ۔ جہاں تک تلاش و تجربہ و کتب مشہرہ سے نسخہ جات بیماری مویشی کے ہم پہنچے وہی کتاب کئے گئے اب جو بات قابل لحاظ ہیں تحریر ہوئے ہیں جب مویشی کو کسی قسم کی بیماری ہو تو مریض مویشی کو صاف جگہ اور اچھے مویشی سے علیحدہ رکھنا سنا سب ہے کیونکہ چند بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے پر اثر کر جاتی ہیں صرف پاس رہنے سے اور چند بیماری جھوٹ کہلاتے سے اور بیمار مویشی کو جہاں تک ممکن ہو چارہ عمدہ مہر و نرم دینا پانی صاف تازہ پلانا علاوہ اس کے جس مرض میں حبیب الکہا ہے اور اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ جو نسخہ جات کی کتاب ہدایہ میں لکھی ہے وہ پورے مویشی کی ہے اگر چھٹا و گھڑ مویشی ہو تو اس نسخہ کی



بقدر نصف کر کے دینا چاہئے اور اگر قریب ایک سال کے ہے تو تعدد نسخہ  
چہا حصہ کر کے دینا چاہئے اگر کمتر درجہ کو پورا نسخہ دیا جاوے گا تو باعث نقصان  
کے ہے بعض لوگ لالچ میں آکر پیارویشی سے کام شقت کا لیتے ہیں اس  
حالت میں مرض بڑھ جاتا ہے پھر علاج دشوار ہو جاتا ہے اس لئے مناسب ہے  
جب مویشی کو کچھ پیاری معلوم ہو تو اس سے کام نہ لیا جاوے اور معالجہ چھوٹا  
شروع مرض میں بہت جلد آرام دیتا ہے۔

## باب سوم در بارہ مرضی معالجات شتر یعنی اونٹ

### فصل پہلی بیماری دماغی

کپالی یا یہ مرض مثل زکام کے ہے اونٹ سر جھکائے رہتا ہے دانہ و چارہ کی رغبت نہیں  
کرتا اور کبھی کبھی ناک سے رطوبت بھی نکلتی ہے اور اس مرض میں جگالی بھی کم کرتا ہے  
(۱) پیاز و لہسن و پیچ و سرخ و زرد چوب ایک ایک چھٹا ناک کوٹ کر پاؤ بھر قند سیاہ  
میں ملا کر دو تین روز کھلایا کریں اگر نہ کھاوے تو نیم گرم پانی میں گھول کر پیلاویں۔  
(۲) اگر دونوں کانوں کے درمیان درم ظاهر ہو تو حار کا آگیا یا نیم دیک کر نیم گرم لگانا۔  
(۳) اگر علاج سے اچھا نہ ہو تو درم پر اس شکل کا داغ دینا بہت مفید ہے۔

### فصل دوسری بیماری منہ

مرض کو کڑی اس مرض میں منہ کے اندر چھالے ہوتے ہیں اس سبب سے  
شتر چارہ دانہ کھانے سے مجبور ہو جاتا ہے۔

(۱) نشتر سے چھالے توڑ کر زرد چوب بہت بار ایک سفوف کر کے چھپکا دیا جاوے  
(۲) یہ عارضہ اس تدبیر سے ضرور دفع ہوتا ہے کہ پیار اگل ٹکی میں چھوڑ کر داغ دیا جاوے

(۳۳) پہلے شکر کی دو تولہ تک سنگ ایک تولہ ایک سیر پانی میں جوش دیکر وہ پانی چند بار  
سُنہ میں ڈالیں اس سے آبلہ ٹوٹ جاتے ہیں۔

**مرض کہاشی** | اور وہاں سے ایام گرامین گہا لے کر یا وہاں سے گہا یا موسم سرما میں  
دو تولہ موسم کے معالجات تحریر ہیں موسم گرامین بہہ لے کر استعمال کریں جو قیل میں ہیں

(۱) ساگ پالک شیر گاؤ یا گو سفند میں جوش دیکر گہا لے کر اس مرض کو فائدہ کرتا ہے۔

(۲) ساگ غرغہ شیر گاؤ یا گو سفند میں اس مرض میں گہا لے کر اس مرض کو دفع کرتا ہے۔

(۳) تخم السی و تخم خبازی نیکو فستہ کر کے پانی میں جوش دیکر ٹھنڈا کر کے پلانا عمدہ ہے۔

(موسم سردی میں یہ استعمال کریں)

(۴) کلونجی و سولف و لہسن ایک ایک چھٹانک کو ٹکر کر گہا لے کر فائدہ مند ہے۔

(۵) پیپر اموڈ آدھی چھٹانک ناخواد ایک چھٹانک قند سیاہ آدھ پاؤ کو ٹکر کر گہا لے کر فائدہ مند ہے۔

(۶) ہالم ایک چھٹانک کٹکی پمپل و پمپل و پمپل سیاہ دو تولہ سفوف کر کے قند سیاہ ایک پاؤ

میں ملا کر گہا لے کر فائدہ مند ہے۔

**فصل تیسری بیماری سببہ** | پتی ایک درم چھاتی سے گلے تک ہوتا ہے اور

یہ درم ہلکا ہے اگر اچھا ہوتا ہے تو صرف دماغ سے ہے۔

(۱) پوست درخت انبہ ترش و پوست درخت منیل و اسگند مسادوی پسیر کر

لگانا و کپڑا باندھنا و تر کرنا چاہیے۔

(۲) جینگلی بکتے کی بیٹ اور ایتھاس مسادوی پانی میں گھول کر تھوڑا تھوڑا دفعات

دینا اچھا ہے۔

(۳) اگر چھاتی سے گلے تک اس شکل کا ### و ### دماغ دیا جاوے تو فوراً آرام ہو جاوے

**فصل چوتھی بیماری شکم آپہارا** | یعنی پیٹ میں ہونا فساد و ختم سے ہوتا ہے اس

مرض میں اونٹ کی جگالی ہی بند ہو جاتی ہے دیکھنے سے یہ مرض معلوم ہوتا ہے۔



- (۱) روغن تلخ بقدر پاؤں اور نٹ کو پلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔  
 (۲) لائی و سانجھ ایک ایک چھٹانک سفوف کر کے دہی میں گھول کر پلانا بہت اچھا ہے۔  
 (۳) سولفٹ ناخوہ ہیلیہ زرد نمک سانجھ ایک ایک چھٹانک پسیکر نیگم پانی میں دینا۔  
 (۴) تخم کرڑا و شراب ایک ایک چھٹانک خنظل و نمک سیاہ آدھی آدھی چھٹانک پانی میں جوش کر کے پلانا مفید ہے۔

- (۵) ایک سیرودہ میں پاؤں پر گھی ملا کر نیگم پلانا بہت مفید ہے۔  
 (۶) سنب کی تازہ لکڑی کا لکام چڑھانا جس سے جنگلی یاد آ جاوے فائدہ مند ہے۔  
 (۷) اگر بچہ عارضہ پیشہ ہوتا ہو تو اس شکل کا پد داغ دونوں کو کھ پر دینا مفید ہے۔  
**سول** در دہیٹ جس سے اونٹ بیتاب ہو کر اوٹھتا بیٹھتا ہے اور لوٹتا ہے اور کبھی لید و خیرہ نہیں کرتا۔

- (۱) ایک پاؤں روغن زرہ نیگم کر کے پلانا اس عارضہ کو دفع کرتا ہے۔  
 (۲) ایک پاؤں روغن سرسوں نیگم کر کے پلانا اس عارضہ میں مفید ہے۔  
 (۳) سرکہ خالص نمک سیاہ ملا کر پلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔  
 (۴) لائی کی لید و پوست بچ درخت ارند آدھ پاؤں پانی میں جوش دیکر نیگم پلانا۔  
 (۵) آدھ پاؤں شراب خالص عمدہ قسم اول پلانا اس عارضہ میں فائدہ کرتی ہے۔  
 (۶) اگر کسی دوا سے یہ عارضہ اچھا نہ ہووے تو ناف کے گرد اس شکل کا ○ داغ دینا مفید ہوتا ہے۔

- اسہال** اگر اونٹ کا پیٹ چلتا ہو یعنی لید ڈہلی کرتا ہو اس کا علاج۔  
 (۱) سوٹھ مرچ سیاہ ناخوہ کنگی ایک ایک چھٹانک کو ٹکڑے سیاہ ملا کر چند روز کھلانا۔  
 (۲) موسم سر میں ایک عدد پیل خنظل تھوڑا نمک ڈال کر آدھ سوٹھ کے ساتھ کھلانا عمدہ ہے۔  
 (۳) کنگی و لائی و سوٹھ و نمک سیاہ بقدر تین تین تولہ ایک پاؤں سیاہ میں ملا کر کھلانا۔

(۴۷) جاسپیل دودھ و پیل و مچ سیاہ دو دو تولہ نمک سا بھر تین تولہ سفوف کر کے ارد جو مین ملا کر کھلاتا۔

### فصل پانچویں بیماری اعضا بول گاہین

پیشاب بند ہو جانا یا تھوڑا تھوڑا ہونا اس کا علاج -  
(۱) قسملی شورہ ادھی چٹانک پاوہر مہی یعنی چھاج مین گہول کر بدعات پلانا اس مرض مین بہت عمدہ ہے۔

(۲) شرب مین گائے کا گہی ملا کر پلانا اس مرض مین بہت فائدہ کرتا ہے۔  
(۳) زرد چوب پیپر اسور تخم حنظل نمک سا بھر لقمہ دو دو تولہ پیسکر پانی مین ملا کر پلانا اچھا ہے۔  
(۴) نمک سنگ ادھی چٹانک تین سیر چپا چپہ مین ملا کر پلانا اس عارضہ مین بہت اکیسر ہے۔

### فصل چھٹی بیماری پالتون ہر قسم جو شتر کو ہوتی ہے

زالوا | اگلے پیرون کی گاٹھ مین ورم سخت ہوتا ہے چلنے مین تکلیف ہوتی ہے۔  
(۱) بلدی اور صالون گائے نازاد کے پیشاب مین پیسکر سرگرم لگانا اور ٹاٹ سے باندھنا اچھا ہے۔

(۲) روغن کچھ گائے نازاد کے پیشاب مین ملا کر مالش کرنا لجدہ سینک دینا اکیسر ہے۔  
(۳) اگر نسخہ مندرجہ بالا سے آرام نہ ہو تو اس شکل کا دانیس گانٹھ کے اوپر دینا فائدہ کرتا ہے۔  
پچھیا | پچھلے پالتون کی گانٹھوں مین ورم سخت ہوتا ہے اس کا علاج جو اوپر زوالو اکا لکھا ہے اسی کو عمل مین لا دین صرف پیرا گئے و پچھلے کا فرق ہے اسلئے کوئی نسخہ تحریر نہیں کیا یہ ہر نسخہ جو زوالو اکا اوپر لکھا ہے کافی ہے۔

جھولا | پچھلے پیرون مین سردی اور باوی کا غلبہ الیسا ہوتا ہے اس سبب سے اونٹ پچھلے پیرون سے گر کر پڑتا ہے۔



(۱) اجمودہ اجواہرین ملا کر کی جڑ تھوہر کے پتے لوزن مساوی جوش کر کے نیگرم مالش کرنا عذرہ ہے۔

(۲) تازہ گوبر ہینے کا مالش کرنا اس مرض کو فائدہ کرتا ہے۔

(۳) کبیل سیرون مین لپیٹ دینا اس عارضہ میں بہت مفید ہے۔

(۴) بنوا کنڈے جو ارے کھلاتے مین پانچ سات لاکر آگ مین جلاوین جیب خوب جھک کر آگ کامل ہو جاوے دو چار ٹکڑے کپڑے کے پانی مین خوب تر کر کے اوس آگ کو بطور پوٹلی کے بازہ لیوین جیب تک وہ پوٹلی سرد نہ ہو مت تک سینکن چاہئے ہر روز ایسا ہی کریں۔

(۵) گھوٹ بچ ناخواہ اجمودہ مچ سیاہ ایک ایک چٹانک و صینگ ایک تولہ کوٹ کر آدھیر قند سیاہ مین ملا کر تین روز کھلاوین۔ اگر ان تدبیرات سے دفع نہ ہو تو بیہ تدبیر کرنا چاہئے۔

(۶) لائے پھونس کا پولا جلا کر اوس کو اوپر کی طرف سے نیچے تک اسطرح پھیرین کہ چمڑے پر صدمہ جلنے کا نہ ہو پوچھے اگر چہ بال تجلس جاوین۔

پچلے سیرون مین خشکی پیدا ہوتی ہے پہلے تو لنگ کرتا ہے پھر پاؤں خشک در چھوٹا ہو جاتا ہے۔

دیکھ

(۱) کولے پر گل دیکر لائے داغ نیچے کی طرف کو کرنا چاہئے اس شکل کا ۱۱۰ ۱۱۱ کہ اس داغ سے ہی پیر بحالت اصلی درست ہو جاتا ہے اور صرف در درقع ہو جاتا ہے تو یہی بیکار نہیں رہتا۔

یہ مرض بوجہ اونچے نیچے مقام کے طے کرنے سے پاؤں کا رگ و پٹھا اوچٹ جانا رگ و پٹھا اوچٹ جاتا ہے۔

(۲) المیہ رائی ایک ایک چٹانک افیون آدھی چٹانک سفوف کر کے پاؤں پر سرسوں کے

تیل میں پکار مالش کریں اور اوپلہ کی آگ سے سینکین۔

(۳) تیلی کے کولہو کے چکر کی مٹی یا بھی کی برگ سنبھا لو و برگ بجاین و برگ آکھ آدہ آدہ پاؤ  
سبک جوش کر کے نیگرم مالش کرنا مفید ہے۔

(۴) کنیر کی لکڑی جل کر ایک تولہ کوئلہ اوس کا سرمہ بنا کر ایک چھٹانک روغن تلخ میں ملا کر  
ناک میں ڈالنا اس عارضہ میں بہت اکسیر ہے۔

(۵) آبنہ ہلدی ایک تولہ سفوف کر کے ایک چھٹانک روغن تلخ میں ملا کر ناک میں دینا اچھا ہے۔

(۵) اگر واسنے پرین پیچ ہو تو بائیں سیر کی پیچ کو بان سے باز کر اوس کو پانی سے تر کریں  
اور آہستہ آہستہ چلاویں اگر سبب باعث بندش کے اوس سپیر پر زور دیکر چلیگا جس میں  
عارضہ ہے اس سبب سے اوس کے رگ و پٹھے درست ہو جائیں گے۔

(۶) اگر کسی دوا سے اچھا نہ ہو اوس جگہ داغ دینا چاہئے جس سے آرام ہو جاوے۔

### فصل ساتویں امراض جو تمام بدن سے تعلق رکھتے ہیں

جگر جانا کہی سوری پھونچنے سے تمام بدن اونٹ کا جگر جاتا ہے کہ چلنا اوسکا دشوار ہو جاتا  
ہے چارہ دانہ کم کھاتا ہے۔

(۱) آدہ پاؤ ناخو اہ اونٹ غیر ملین کے پیشاب میں رات کو تر کر کے رکھیں صبح کو کھلانا تین  
چار روز میں صحت ہو جاتی ہے۔

(۲) پھنکری بریان پیپر امودہ و زنجبیل و زرد چوبہ ایک ایک چھٹانک سفوف کر کے  
پاؤ بھر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا بہت اچھا ہے۔

(۳) اجوائن اجمودہ تخم ہالم و تخم سوا و سنگی و بندال ہموزن بقدر تین تین تولہ سفوف  
کر کے ایک پاؤ آر دیتھی اور پانچ تولہ نمک کھاری ملا کر کھلانا۔

(۴) لہسن آدہ پاؤ سوڈ و مرج سیاہ و نمک سا بھر و پیل پیپر امودہ تین تین تولہ سفوف کر کے  
آدہ سیر آر دیتھی میں ملا کر کھلانا بہت اکسیر ہے۔



**بھرجانا** راہ چلنے کی گرمی سے یا زیادہ بوجھ اوٹھانے کی گرمی سے ہوا سرد لگنے سے بہر جاتا ہے اس مرض میں چلنے سے سُست ہو جاتا ہے اور دانہ چارہ کی رغبت کم کرتا ہے۔

(۱) بکائین کے پھل دو سیر قند سیاہ ایک سیر جوش کر کے ملکر چہان کر چھ سات روز پلانا اور ہوا سے محفوظ رکھنا مفید ہے۔

(۲) پیسیر موڈ چہانک بہر سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۳) برگ بکائین و پیسیر موڈ ایک ایک چہانک سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔

**تاؤ کھانا** گرمی میں زیادہ شقت سے اونٹ تاؤ کھاتا ہے دانہ چارہ پانی کی رغبت کم کرتا ہے کھڑا بیٹھا پانتا ہے بدن کا پنتا ہے۔

(۱) ہلیدہ بلبیدہ آملہ واطی ایک ایک چہانک پانی میں تر کر کے تخم اوس کا دفع کر کے آرد جو میں سانگر کھلانا۔

(۲) تہوڑی تہوڑی شراب دو تین روز پلانا اس مرض میں فائدہ مند ہے۔

**جھورابان** اونٹ باوجود دانہ چارہ کھانیکے ہر روز لاغر و ناتوان ہوتا جاتا ہے۔

(۱) ہر روز کھائے کا پیاز و ہلدی وغیرہ مصالحہ ڈالکر پکا وین شوربہ اوسکا پلا یا کرین۔

(۲) کلہ بکری کا ہلدی و پیاز وغیرہ مصالحہ ڈالکر پکا وین شوربہ اوسکا دینا مفید ہے۔ دشل بارگہ روز تک متواتر دینے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۳) آدہ پاؤ مینفی سفوف کر کے گامو نازاؤ کے پیشاب میں رات کو بیگور کھین صبح کو کھلانا یا کرین بہت مفید ہے۔

(۴) جنگلی سیال کا گوشت چھڑا وغیرہ دفع کر کے جوش دیکر صاف کر کے پلانے سے مرض دفع ہوتا ہے نہایت گرم ہے سردی میں دینا چاہئے ایک سیال سے فائدہ نہ دو اور دینا چاہئے

**پای** اس عارضہ میں اونٹ بلا سبب حرکات کرتا ہے۔

(۱) شاخ و برگ کنار جنگلی ایک پاؤں کیونکہ کر کے قند سیاہ کھنہ پاؤں بہرین ملا کر جوش کر کے چند روز پلانا چاہئے۔

(۲) شکر کیٹیلی معہ وخت کے آگ میں دبا کر پیراؤسکو نکال کر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔

(۳) باد بزرگ سوکھ و پیل پیراؤدہ اجوائن نمک کھاری دو دو تولہ کوٹ کر آدہ پاؤں اردیشی میں ملا کر دینا چاہئے۔

(۴) اگر علاج سے دفع نہ ہو تو سر و گردن کے جوڑ پر اس شکل کا سبب داغ دینا چاہئے۔

ہرن پاؤں | اونٹ کھڑے کھڑے کانپتا ہے اور بہاگنے کے واسطے رہی توڑتا ہے۔

(۱) اونٹ کی گردن جھکا کر اوپر سے نیچے کی طرف سوتیل یعنی ہاش کرنا فائدہ مند ہے۔

(۲) ناک کی فصد کر دینا ہی اس بیماری میں فائدہ کرتی ہے۔

(۳) دونوں کانوں کے نیچے گردن کے جوڑ پر لانا داغ دینا ہی بہت اچھا ہے۔

(۴) گول دو تولہ لہسن ایک چھٹا تک تو تیا ایک چھٹا تک قند سیاہ کھنہ آدہ پاؤں میں کوٹ کر

کھلا دین اور بدن پر کپڑا ڈال دین۔

**مٹی کھانا** | اونٹ بطور عادت کے مٹی کھاتا ہے اور اس کے سبب لاغر و سست ہو جاتا ہے۔

(۱) ٹاٹ پوزانا جلا کر اسکی راکھ پانی میں گھول کر پلانا عادت چھوٹ جاتی ہے۔

(۲) کاغذ دی جلا کر اسکی راکھ پانی میں گھول کر پلانا بھی مفید ہے۔

(۳) سنی کو کوٹ کر پانی میں دیکر او میں نمک ڈال کر پلانا بھی بہت اچھا ہے۔

**گر پڑنا** | اونٹ چلتے چلتے زمین ناہموار یا کسی وجہ سے اکثر گر پڑتا ہے۔ اگر اعضا

ظاہری میں نقصان نہیں آتا تب ہی اعضاے باطن میں کچھ صدمہ پہونچتا ہے

کہ جو نقصان بعد چند روز کے نمایان ہوتے ہیں اسلئے ادویہ کا دینا ضروری ہے

کیونکہ باطن اعضاے میں فائدہ کرے۔



(۱) پہنکری بریان ایک چھٹا تک، آدھ سیر دودھ میں ملا کر ملانا فائدہ کرتا ہے۔  
 (۲) کریل کا کوئلہ ایک چھٹا تک سفوف کر کے پاؤں پر روغن کنجریاہ میں ملا کر ملانا۔  
 (۳) اگر ناپہرین درم ہو جاتا ہے تو تیل کے کواہو کی مٹی اور پہیڑی خانہ کی مٹی پانی میں پکاکر لگانا بہت عمدہ ہے۔

(۴) ہلدی و وحشہ صابون کچھ پانی میں پیس کر نیگیم لگانا بہت اچھا ہے۔  
 (۵) برگ سابلو برگ مکوہ برگ بکائین برگ املی ہوزن جوش کر کے اوس نیگیم سے مالش کرنا۔  
 (۶) پیاز نیکو فتنہ دو کاٹھ و نام نیکو فتنہ دو تولہ آرد گندم آدھ پاؤ مخلوط کر کے روغن زرد میں ملا کر دو پوٹلی بنا کر سیک دینا اچھا ہے۔  
 (۷) تخم انبہ و تخم سووہ کو کوٹ کر پوٹلی بنا کر سیک دینا بہت مفید ہے۔  
 (۸) سفید نیکو فتنہ کر کے اوسکی پوٹلی بنا کر سیک دینا بہت اچھا ہے۔  
 (۹) نمک سچی نمک سنہاری و اجسی پانی میں پکا کر اوسکا بہانہ دینا لگانا اچھا ہے۔  
**مسٹرن** جو خود بخود یا کسی سبب خارجی سے زخم ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً بڑھتا اور سڑ جاتا ہے اوسکو مسٹرن کہتے ہیں۔

(۱) اگر داگر زخم کے دماغ دینا بہتر ہے ورنہ زخم کے دور تک پھل جانیکا اندیشہ ہے۔  
 (۲) گھنٹن کا بالون زخم پر ڈال کر روغن کنجریاہ ڈالے کہ چند روز ایسا کر نیسے دفع ہو جاتا ہے۔  
**ناسور** زخم یا پتھر کے کی جگہ پر سوزنا قائم رہے اوس سے رطوبت نکلا کرتی ہے۔  
 (۱) کپڑے کی تہی میں شہد لگا کر اور طوطیا سفوف کر کے اوس پر چڑک کر ناسور میں رکھیں اگر ناسور چھوٹا ہو تہی جانے کی لالین نہو تو نیا شہد ملا کر ٹپکانا مفید ہے۔  
 (۲) ناسور کے گردا گرد داغ دینا بھی مفید ہے اس سے اچھا ہو جاتا ہے۔

(۳) روغن زرد آدھ پاؤ گرم کر کے دو تولہ موم زرد ملا دین جب پگھل جاوے ایک تولہ سندور ملا کے بعد مال سفید و نیلہ تھوہتا ہر دار سنگ ایک ایک تولہ سفوف مخلوط کر کے شل مرہم کے

لگا دین۔

(۴) تین چھانک روغن سرسوں اوسین تین تولہ موم تہی کا ٹپکا ہوا ملا کر پگلا دین اور ہر مردار رنگ گلنار رنگ سرسہ ساخ گوزن سوختہ وہم اسپ سوختہ زرد چوب پہلری بریان ایک ایک تولہ سفوف کر کے شل مرہم کے بنا کر رکھیں بزرگیہ تہی کے نامہ میں بہر دلوین بہت عمدہ ہے۔

کپڑے پڑنا اکثر زخم میں کرم پڑ جاتے ہیں مالک کی طرف سے بے اعتیالی ہو کر کبھی بچھ جاتی ہے اوس سے یہ عارضہ پیدا ہوتا ہے۔

- (۱) کچھوے کی ٹہری اور پورانا چمڑا جل کر سرسوں کے تیل میں ملا کر ٹپکا نا۔
- (۲) گہوڑے سفوف کر کے زخم میں بہرنا اس سے کرم مر جاتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں۔
- (۳) برگ متبا کو سفوف کر کے بہرنا اوپر سے مٹی لیس دینا کہ سوانہ ہو پچھے دم گہنگر مر جاتے ہیں۔
- (۴) برگ شریفہ مسیکر بہر دینا اوپر گارا چکنا لیس دینا کل کرم مر جاتے ہیں۔
- (۵) تارکول اوسجگہ لگانا اس سے بھی کل کپڑے دفع ہو جاتے ہیں۔
- (۶) ہترال طبعی سفوف کر کے اوسجگہ بہرنا اس سے کرم خارج ہو جاتے ہیں۔
- (۷) کافور سفوف کر کے اوسجگہ بہر دینا کل کرم پانی ہو کر بہ جاتے ہیں۔
- (۸) سمبل فارغینی سنگہیا تھوڑا سا اوس جگہ سفوف کر کے لگانا فوراً اچھا کرتا ہے۔
- (۹) روغن سرسوں پکا کر ٹپکا نا کپڑے مر جاتے ہیں اور گوشت ناقص دفع ہو جاتا ہے اور جلد آرام ہو جاتا ہے۔

خارش | یہ عارضہ اکثر اونٹوں کو ہوتا ہے اور بہت دوا کرنے سے جاتا ہے اس عارضہ سے اونٹ نہایت لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔

- (۱) ستوا کا تیل گندک وچوک ملا کے لگانا بہت اچھا ہے فائدہ کرتا ہے۔
- (۲) برگ آک سیر بہر تہی آدہ پاؤ پانی میں جوش کر کے بدن پر ملنا خشک ہو کر کڑوٹیل لگانا۔



(۳۴) تخم کچی و کتبی تخم پنواڑا نہ ہلدی آدہ آدہ پاؤ گیسلا وشد وریک ایک پھٹا نکٹ گن یک  
 نینان ڈیڑھ پھٹا نک سفوف کر کے تین پھٹا نک چوک ڈیڑھ سیر کڑوا تیل ملا کر چند روز  
 لگایا کریں۔

(۳۵) شروع سو سم گرمین تمام بدن کے بال کتر ڈالنے سے صبی صبح عارضہ پیدا نہیں ہوتا۔  
 (۵) تمام بدن پر چکنی مٹی بھول کر لگاوینا آٹھ پیر میں دھو ڈالنا مشقت نہ لینا فائدہ ہے۔  
 (۶) تخم کچی و کتبی گندہک غنیان زرد چوب آدہ آدہ پاؤ سفوف کر کے دو سیر روغن  
 سرخون میں خلوط کر کے تمام بدن پر لٹکا پھر دھو ڈالنا۔

(۷) روغن سرخون و ملتانی مٹی پانی میں گھول کر روغن سرخون ملا کر بدن پر ملنا بھی مفید ہے  
 چھٹا ایک مرض عجب ہلک ہے اونٹ لٹا کر کچھ بیار معلوم نہیں ہوتا جب اس  
 میں روزین مرض غالب ہوتا ہے تو اونٹ خود آکر گر جاتا ہے اور حالت بیماری  
 میں جس اونٹ کو بیار اونٹ کی ہوا لگتی ہے اوکو بھی یہ ہی بیماری ہو جاتی ہے۔  
 جو لوگ اس مرض سے واقف ہیں اکثر اسی اونٹ کے پیشاب میں مٹی بتر کر کے  
 سوکھے لیا کرتے ہیں جس اونٹ کے پیشاب سے کھٹل کی بو آتی ہے اس کو اس  
 مرض کا مبتلا سمجھا جاتا ہے میں نور اللوس اونٹ کو گلہ سے علیحدہ دور کر دیتے ہیں۔

(۸) شتر مرغ پاؤ ہر سفوف کر کے خند سیاہ کے شربت میں ملا کر پلاوین آدہ سیر ایک گڑا  
 شربت اور بی پلاوین دو تین روز ایسا ہی عمل کرنا مفید ہے اور یہ بھی واضح  
 رہے کہ اگر اس نسخہ سے تمام مہوا تو پھر آرام نہ ملے تو شتر مرغ

چٹنی و کتبی اچھوٹے چھوٹے کیرے بدن سے پیدا ہوتے ہیں اُدکو چٹنی و کتبی کہتے  
 ہیں اور کتبی خارج سے اگر نرم چٹے میں پٹے ہوں تو اونٹ کی بیکانی لگتی ہے  
 (۹) ہلدی سفوف کر کے کڑوے تیل میں ملا کر لگانا مرض ہو جاوے گا۔

(۱۰) تخم فریغ و شتر مرغ روغن سرخون ملا کر لگانے سے عارضہ رفع ہوتا ہے

(۳) تمباکو کا سفوف کر کے روغن تلخ میں ملا کر لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۴) تارپین کا تیل اس عارضہ میں لگانا نہایت مفید ہے فوراً فائدہ کرتا ہے۔

مست ہو جانا بعض مرتبہ اونٹ مست ہو جاتا ہے اُس حالت میں آدمی پر بھی کاٹنے کا ارادہ کرتا ہے اگر مستی دفع کرنی منظور ہو تو اُس کا علاج کریں۔

(۱) سنبہ پودہ کچل کر اُس کا عرق چھڑ کر اونٹ کی ناک میں ڈالنے سے مستی دور ہوتی

(۲) سفید تل کا تیل پالنے سے بھی مستی دفع یا کم ہو جاتی ہے۔

### فصل آٹھویں اس میں مصالحہ جو حالت تندرستی میں دینا چاہیے

مصالحہ جو ہمیشہ فائدہ کریں ہر ہفتہ میں آدھ پاؤ مصالحہ آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں اور اس سے دانہ چارہ خوب ہضم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار نہیں ہوتا اور نہ کوئی بیماری پیش کی ہوتی ہے۔

(۱) میٹھی وکالی زیری و نمک خوردنی ہر وزن سفوف کر کے رکھیں اور آدھ پاؤ سفوف آدھ پاؤ آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۲) بار بڑنگ کالی زیری میٹھی پاؤ پاؤ ہر ساٹھ حصہ آدھ سفوف کر رکھیں تین چھٹانک سفوف پاؤ ہر آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں باوی وغیرہ کو فائدہ دیتا ہے۔

(۳) گنگی ورائی ناخوہ زرد چوب پیمہ سوٹ نمک ساٹھ حصہ سب کو بوزن مساوی کوٹ کر

رکھیں رات کو تھوڑا آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں بدھمی اور بادی سے محفوظ رہے

(۴) پیل پیل سوٹ سوٹھا جو میں نمک ساٹھ حصہ ہر وزن سفوف کر کے آدھ پاؤ سفوف کو

آرد جو میں ملا کر کھلانا۔

اگر کسی اونٹ کو سوزی کے واسطے رکھا جاوے اور تیز کرنا ہو تو اول دو تین کو س

خوب تیز چلا کر مصالحہ باسے جو لکھے جاتے ہیں کھلایا کریں اور ہر روز ایک ایک کو س

چلائے کی رفتار بڑھاتا ہے کوٹ کی طاقت بڑھ جاتی اور بدن میں خوب ہوتا ہے۔



(۱) پہلے شکر کی بریان و مچر سیاہ بوزن مساوی سفوف کر کہیں آدہ پاؤ سفوف پاؤ بھون کر  
زر وین ملا کر کھلاوین ہر روز رفتار کو ٹر باوین۔

(۲) بار بڑنگ نیم کوفتہ ونگ سانجھ آدہ آدہ پاؤ قند سیاہ آدہ صیر جوش کر کے ہر روز  
بوقت شرب نہ کر مہلا یا کرین بہت مجرب ہے۔

(۳) سو ماگہ بریان و ناخولہ و زر و چوب پہلے شکر کی بریان ونگ سانجھ ونگ سبھی ایک  
ایک پاؤ سو ایک سیر سب کو سفوف کر کے سیر ہر روز وین زر وین بریان کر  
کہیں ہر روز شام کو آدہ پاؤ کھلاوین۔

(۴) راکش اونٹ کی طیاری کے واسطے یہ تدبیر بہت مفید ہے۔

(۱) آدہ سیر کچھ سیاہ ایک گھڑے پانی میں تر کر کہیں مچ کو اونٹ کا منہ کھول کر ڈال  
دیا کرین کہ سب پی لیں۔

(۲) ہالہ و آدہ چوب بریان ایک ایک پاؤ و ولون کو ملا کر رات کو پانچین تر کر کے کہیں  
صبح کو کھلاوین بہت مفید ہے۔

موسم برسات میں تھوڑا خراش ہو کر زخم زیادہ ہو جاتا ہے کہ میان بیٹھنے سے کٹر  
پڑ جائے میں اس کے لئے شروع ایام برسات میں پیاز خام سطح کھاوے ہر روز ایک

سیر کے قیریب کھلا یا کرین کہ من بہر تک کھلاوین اس تدبیر سے خون کی ایسی  
اصلاح ہو جاتی ہے کہ موسم برسات میں پیچہ عارضہ نہیں ہوتا اگر عورت ہے تو کم فساد ہوتا ہے

نوٹ۔ جہاں تک پورانی کتاب اسبقہ سے دلیلی علاج و برتاؤ میں رہے وہ نسخہ بیماری  
اونٹ کے دھج کئے گئے نر ماوین کا ایک ہی معالجہ ہے اکثر بیماری زیادہ تر جو

شتر کو ہوتی ہے بہت بیماری میں دماغ دینا کھاسے گرواخ کا دینا صرف ضرر  
سے کارگر نہیں ہوتا اس میں آدس شخص کی ضرورت ہے جو دماغ دیتے ہیں

تجربہ کامل رکھتا ہو اور جلد شتر کو گٹر میں رکھنا مناسب نہیں طیل رکھنا چاہیے

Checked  
1987

کیونکہ اکثر بیماریاں دوسرے پر اثر کر جاتی ہیں اور جو تعداد نسخہ کی درج کتاب ہوا ہے۔  
وہ پورے شتر کی اسے جیسا کہ مگر دریا چھوٹا کم عمر ہو تو تعداد نسخہ کی کم کر کے دینی چاہئے  
اگر چھوٹے یا کم عمر کو تعداد نسخہ کی جو کتاب میں درج ہے پوری دیا جاوے کچھ فائدہ  
نہیں بلکہ نقصان کا احتمال ہے۔ بجا شتر سے کام مشقت کا نہ لینا چاہئے کیونکہ اگر بجا  
شتر سے کام مشقت کا لیا جاوے گا تو اس کی بیماری بڑھنے یا بالکل بیکار ہو جانے کا  
اندیشہ ہے تا صحت اوس سے کوئی کام مشقت نہ لیا جاوے۔

## باب چھارم مرض فیل نروادین کا ایک معالجہ ہے

### فصل اول مانع کے متعلق

مرض مانع اکثر بوجہ خشکی کے ہاتھی کے در مانع پر مالش ہوتی ہیں ورنہ اندھا دھما بخون  
ہو جاتا ہے۔

- (۱) دروغن گاؤ ہاتھی کے مستک پر ہمیشہ لگانا عمدہ ہے اس سے مرض مانع نہیں ہوتا
- (۲) دروغن کنجد سفید مستک پر لگانا بھی بہت ضروری ہے اگر نہ لگایا جاوے تو  
اندھا اور بخون ہو جاتا ہے۔

فصل دوسری بیماری آنکھ ہر قسم کی جو ہاتھی کو پیدا ہوتی ہے  
ڈبلکا ہاتھی کی آنکھ سے پانی بہر وقت جاری رہتا ہے اس کو سلوٹھ لگا کہتے ہیں۔  
(۱) افیون دلونگ و پشکری رسوت سب ہموزن لیکر آب زلال شمر بند ہی میں  
رگڑ کر آنکھوں میں لگایا کریں بہت مفید ہے۔

- (۲) تاج اور انجن ہاری کی مٹی و افیون مساوی مرغ کے انڈے کی سفیدی میں  
گھول کر لگانا عمدہ ہے۔



پہلی ومانڈا | پہلی سفید سیاہی پر پیدا ہوتی ہے اور مانڈا دس سے پندرہ سفید  
پر پیدا ہوتا ہے سیاہی تک پہنچ جاتا ہے۔

(۱) نو سادر و روغن کنجد سفید میں لکھنکر لگایا کریں اس بیماری کو دفع کرتا ہے۔

(۲) گونچی سفید تخم سرس باز و نرنگی، تن چوت انبه پلیدی لیلیه زرد و لیلیه سیاه گونچی

افسوس بہ ہٹکری بریان ناموں فیلی جون ہوزن مسمرہ کر کے شہید خالص میں ملا کر لگا

جالاوسفیدی جالاسفید رنگ اند اس سے پتلا ہوتا ہے اور اس عارضہ میں  
آئینہ سفید ہوجاتی ہے۔

(۱) پوست شخص اس وجہ سے ایک ایک چھٹانک نمک لاہوری آہی چھٹانک نو سار پٹو چھٹانک چلیو علیو کو ٹکری کچا تر کر کہیں اوس کے زلال سے آنکھ دھویا کریں اور ایک روز میں چند بار اوس زلال میں یا ریہ بہگو کر کو چارہ دیا کریں۔

(۳) برگ بخیل برگ سرس پوست و زخمت نیب گل و دیگران احوالین سینید پانچک  
پیشکری بریان جله پوزن مساوی پانچین پیشکری لگانا۔

(۴۴) ہیلے زہر دیا نہیں جس کر کے بوقت ضرورت اُس پانی سے آنکھ دھویا کریں۔

ناخنہ | ناخنہ کی بھی خلافت ہے کہ ناخنہ میں سرخ رنگ کے ریشہ ریشہ پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) لونگ نرنبی، فیولن انہہ ہلدی اور رک بوزن مساوی کا غذی لیون کے عرق  
مین رک کر آکھ مین لگایا کرن۔

(۲) نیلہ تہو تہ برادہ آہن، بلیلیہ سیاہ مائی خور، دو مائی کلان و مار و جملہ فوزن مسماہی مسر  
بن کر آنکھ کے اندر ڈالاکرین۔

دو نسخہ جو بیماری میں فائدہ کرتے ہیں درج کئے جاتے ہیں انکا استعمال کرنا ہر ایک بیماری آنکھ میں لازم ہے۔

۱۱) پوست مذخت اندرونی ببول یعنی یکیکه شیر پرین شیر پانی میں بگاڑے جب صومر

حصہ باقی رہے پانی چھان لیون اوسمین دورہ تی ہیر اکسیس گہوڑا آگہ پر چٹا لین  
(۲) ہیلہ زرد ہیلہ آملہ آنہ ہلدی ایک ایک چٹا نک لونگ و جانیہل جادو تری و نجیل  
سیدہ اجو این خراسانی پشگری آدی آدی چٹا نک افیون و شورہ قلی نو ساد ر  
چہ چہ ماشہ سکو ایک برتن میں رکھ کر اڑ ہائی سیر آدمی کا پیشاب ڈال کر گہوڑے کی  
لید میں گاڑ دیون تیسرے روز نکال کر رکھیں اوسکی زلال کا چینیٹا آگہ نو پیر دیون  
فصل تیسری بیماری مٹے | تالو تہوتی -

(۱) ملہن پاؤں میں درن مرتبہ پانچمین دھوکہ لالچی گجراتی تو اکیہ دودھ تو لور کباب چینی  
ایک تولہ سفوف کر کے اوسمین ملاوے تالو پر لگا کر لیں -  
فصل چوتھی امراض دانت و گلے کا | گلے کے لٹک جانے سے ہاتھی  
بد صورت معلوم ہوتا ہے اور دانت اس جالور کے بشیں قیمت ہوتے ہیں  
اور دانتوں میں چند بیماری بھی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ ہاتھی دانت کی وجہ سے  
کم قیمت کا ہو جاتا ہے اگر لے موقع ہو جاوین تو بد صورت ہو جاتا ہے اسوجہ  
علمائے اس کے معالجی پورانی کتاب میں لکھے ہیں -

### دانت صاف و خوش رنگ کر نیکا نا یاب علاج

(۱) پہلے مہار کا دودھ دانت پر لگاوے جب خشک ہو جاوے سندور پانچمین  
گہوڑا لگاوین جب وہ بھی خشک ہو جاوے تب سوہاگہ لگاوے اس کے  
بعد کپڑے پر بالور کنہ رکھ دانتوں کو پیر سوہاگہ ملنا  
گلے اوپر چڑھانے اور دانت کاٹنے کی تدبیرات - اول گلے کو اوپر چڑھانے کا علاج  
(۱) براہ آہن پوست و زعفران پیر آدی کے دانتوں میں ملنے کی پاؤں پیر گجراتی  
و صدف سوختہ آدہ آدہ پاؤں سفوف کر کے ہر روز چٹا نک بہر روضن گاؤں دیا  
سیکو پیر دانت پر لگاوین اوس کے اوپر چاول پکا کر ٹیکر م باندھیں باج چادر روز



ایسا ہی کرتے سے کلچرہ جالتے ہیں دانت خالی ہو جاتا ہے دانت کاٹنے سے  
کلے کو نقصان نہیں پہونچتا۔

(۲) چونکہ نکر خشک جسکے پاس پانی نہ پہونچا ہو ٹاٹ کی تھیلی میں بہر کر دانت پر  
چڑھا دی جاوے اور تھیلی پر پانی ڈالا کریں تین روز تک سیطرہ تھلی جدید چھائیو  
(۳) آرماش گینگلی سفید ہوزن پانیخین پیسکے نچر کم لپ کر کے کپڑے سے باندھیں اور  
بہول کی لکڑی جلا کر سینکین اوسکے بعد دانت کو آری سے کاٹیں۔  
(اگر کاٹتے وقت دانت سے خون کھلے)

(۴) تالاب کی چکنی مٹی اور شکر پیسکے لگا دیں کہ اس سے خون بند ہو جاتا ہے  
(۵) مرور سنگ و سنگی احت دو دو تولہ شکر چینی کے برتن کا دو ماشہ نیلہ تہوتہ ایک ماشہ  
سفوف کر کے آرنڈی کے تیل میں سانکر لگا دیں اور کپڑے سے باندھیں۔  
(۶) برگ تانہ کہند آدہ سیر کٹے پہل سندور دو دو تولہ پیسکے سر و پانیخین لگایا کریں۔  
(۷) ماش تین چٹانک مرچ آدی چٹانک دو تولہ کو پیسکے سر و پانیخین لگایا کریں۔  
دانت پھٹے ہوئے | ہاتھی کا دانت بہتر خراب ہو جاتا ہے ہاتھی بد صورت معلوم  
ہوتا ہے اوسکی وجہ سے کم قیمت ہو جاتا ہے۔

(۱) مصطلگی رومی خرمہ روزر سوختہ شکر سفید جملہ ہوزن سفوف کر کے دو تین روز  
تک پھٹے ہوئے دانت میں بہر دیا کریں اچھا ہو جاتا ہے۔  
(۲) شکر سفید بیضہ مرغ کی سفیدی میں ملا کر پھٹے ہوئے دانت میں بہر دیا کریں۔  
(۳) شیشم کی لکڑی کا تیل تنبال خیر کی تدبیر سے نکال رکھیں پھٹے ہوئے دانت  
میں بہر کر پوست پیاز چیکو یا کریں۔

(۴) شکر چینی کے برتن کا سفوف کر کے اندر مرغی سفیدی میں ملا کر ہر ناعمدہ ہے۔  
(۵) مار و پیل چونکہ سیپ کا پٹر پکتہ پوست اندونی رخت بہول یعنی ایک ہوزن سفوف

کر کے پارچہ بن کر کے دانت پٹے ہوئے مین بہر کر شکیہ موسم کی رکھ کر باندھنا اچھا ہے  
(۷) آدمی کے سر کے بال جلا کر پہلے تل کا تیل لگا کے جلے تو ہاٹکا سفوف بہر دینا  
(ٹوٹے ہوئے دانت کا علاج)

(۸) روغن زرد گرم کر کے ایک لکڑی پر کڑا لپیٹ کر گھی مین تر کر کے اوس سے  
بہر فحاش و اغین از حد مفید ہے۔

(۹) پس کیمہ او کھاڑ کر بیخ و شاخ و برگ پسیدہ کر کے باندھنا۔  
مکوٹے یعنی کٹر سے جو دانت مین ہاتھی کے چھڑاتے مین اومین ہاتھی جین ہوتا  
(۱۰) جو اکھاڑ بتیل سم الفار گندہک آؤل سار و گندہک پر ہاٹکا سفوف سے بکوزن  
مساوی کیمہ مین کے عرق مین پسیدہ کر کے۔

(۱۱) ایک وسند و رساوی سفوف کر کے لگا کر مین فایده مند ہے۔  
(۱۲) نیلہ تھوٹہ ہلیدہ میاد پوست و زخمت کینر پوست و زخمت بہر نہ سیب کا مارو  
چیل مساوی سفوف کر کے لگا دین۔

(سکر ہوئے دانت کا علاج)

(۱۳) انند و خام سایہ مین خشک کر کے اوس کا سفوف باندھنا کر لے دانتو شکی  
سٹون مین بہر دینا۔

(۱۴) نو سار و سخی جسکو آدمی دانتو مین لگا تے مین مساوی کیمہ لگانا اچھا ہے  
(باقص دانت کے گراے کا علاج)

(۱۵) نو سار و سخی گندہک مساوی سفوف کر کے سہنڈ کے دودھ مین ساٹکر لگایا  
کیرین مفید ہے۔

(۱۶) چیکہ پاؤ بہر جو کیمہ مین چٹانک سفوف کر کے دودھ مین ساٹکر لگا دین۔

(۱۷) صبر و زچونہ سیب کا سموزن سفوف کر کے دودھ مین ساٹکر لگا دین۔



## فصل پانچویں بیماری معدہ شکم ہر ایک قسم کی

کو رٹھا کمو چال یعنی فساد معدہ جس سے خواہش غذا کی و اخراج لید کا بحالت طبعی نہ ہوتا ہو اور خلط حالت ہو۔

(۱) ڈہال جو برسات میں زمین سے بلا شاخ و برگ کے زمین سے آگتی ہے و سمندر پہل و سفر تخم کرک و سوہاگہ بریان و صینگ سب ہمو زن علیحدہ علیحدہ گھی میں بریان

کر کے یکجا بنا کر کہین بعد رات ب کہلائے و پانی پلانے کے چہہ ماشہ کہلایا کریں

(۲) گل و باواہینگ و اسبنہ و گول مہلا و اسوختہ پاؤ پاؤ پھر رالم و میتھی تین تین پاؤ سفون کر کے دو میرقن و پانچ سیر شراب میں ملا کر ایک برتن میں رکھ کر سات روز ہاتھی کی لید میں دفن کر کہین نکال کر دو دو تولہ ہر روز کہلایا کریں۔

ڈوکی ڈوکی آوس کو کھتے ہیں کہ جب ہاتھی کو زیادہ بدہضمی و غیرہ کے سبب سے خود بخود قے کیا کرتا ہے۔

(۱) چہا چہیا گندہک روغن کنجد میں سانک چہہ چہہ ماشہ چار پانچ یارات و نیم کہلایا کریں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے

(۲) تین پاؤ فک سانجھ چار سیر پانچ پکاوپن جب پانچ چار بار جوش آجا دے تب اوتار کر ٹھنڈا کر کے کچھ پانی سادا اور ملا کر ہاتھی کے سانسے رکھ دیوین کہ وہ اپنی مرضی سے بدفعات پیا کرے۔

(۳) نو ساد و سوہاگہ فک سانجھ ایک ایک پاؤ سفون کر کے بقدر آدہ پاؤ روٹی میں ملا کر کہلانا۔

مڑورہ یعنی پھیش جب یہ مرض شکم میں ہوتا ہے تو ہاتھی اوٹھتا بیٹھتا ہے اور

کر رہتا ہے اور لید غیر معمولی کا نکتہ کر گیا کرتا ہے

(۱) سوفت و سوٹہ مساوی سفوف کر کے گھی میں بریان کر کے شہد میں سا کر ایک ایک چمٹا تک پہر پہر کے فاصلہ پر کہلایا کریں اور پانی گرم پلایا کریں۔

(۲) قند سیاہ و نمک سوخچہ و صابون مساوی کو شکر بقدر دود و تولہ صبح و شام کہلایا کریں مفید ہے

(۳) سوفت و سوٹہ و پیلہ زر و پاؤ پاؤ بہر کو شکر سرکہ میں پسیر کر د و تولہ کی گولیاں بناؤ اور ایک ایک پہر کے فاصلہ پر کہلایا کریں۔

(۴) مصبر و سوہاگہ بریان و جو اکہار و صدف سوختہ گوگل و گہوڑ پیچ و صنیگ ایک ایک تولہ نمک سوخچہ و نمک سنیدہ ہا و سحی آدہ آدہ پاؤ باروت و کلی چونہ کی ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ سبکو کوٹ چھانکر ایک سیر قند سیاہ میں ملا کر آ تولہ کی برابر گولیاں بناوین ایک صبح ایک دو پہر ایک شام بعد پانی پلائے کے کہلایا کریں د و کو فائدہ مند ہے۔

(۵) صنیگ و سوہاگہ بریان ایندر جو گوگل صدف سوختہ باروت د و تولہ قند سیاہ آدہ سیر شراب میں سا کر آ تولہ کی برابر گولیاں بنا کر صبح و دو پہر و شام کو بعد پانی پلائے کے ایک ایک کہلایا کریں۔

(۶) ایک مرغ کی آلاش صاف کر کے پکا دے سوفت و اورک و قند سیاہ آدہ آدہ سیر سب کو پکا کر کے خوب کوٹیں جب یکذات ہو جاوے پہر آدہ سیر گھی میں بطور حلوائے کے بہوین تین حصہ کر کے یک حصہ شام کو اور یک حصہ نصف رات کو اور یک حصہ صبح کو کہلادین۔

(۷) کچلا سوختہ و کاسے پہل چہ چہ تولہ سوہاگہ بریان تین تولہ سفوف کر کے پاؤ بہر قند سیاہ کھنڈ ایک چمٹا تک روغن زر و مین سا کر تین گولیاں بناوین ایک شام ایک نصف رات ایک صبح کو کہلایا کریں۔



(۸) صینگ بریان دوسو ہاگہ بریان باروت دودو تولہ صدق سوختہ آدہ پاؤ کوٹ کر  
آدہ سیر قند سیاہ مین ملا کر پوست درخت مہچن کے پانچن سا نکرتین عدو لگدی  
بنا کر ایک شام ایک نصف رات ایک صبح کو کھلایا کریں۔

(۹) کٹکی دنگندی ایک ایک پاؤ بیلید زرد و سبھی کلتھی دودو تولہ سبکو کو ٹکڑیاں نہیں  
سا نکرتین گولی بنا کر صبح دودو پہر و شام کو کھلاویں۔

(۱۰) لال بچ خشک ایک چھٹانک پاؤ بہر قند سیاہ مین ملا کر کھلاویں عمدہ ہے۔

(۱۱) اندر جو تھم ڈھاکہ پنکا مالی راسی و مہر سیاہ ایک ایک چھٹانک سفوف کر کے ایک  
سیر قند سیاہ مین ملا کر مین ہر روز ایک ایک پاؤ کھلایا کریں۔

**اسمعال** بار بار لید ڈھکیلی کیا کرتا ہے اور پیٹ چلتا ہے۔

(۱) ہر روز ایک سیر ہنگام سیاہ ڈنڈی یا ڈنڈی سنبڑ کا کھلایا کریں۔

(۲) ایک سیر درخت تازہ گوہر خورد دیا کلان کھلایا جاوے فائدہ کرتا ہے۔

**کرم شکم** جب پیٹ مین کیرے پیدا ہو جاتے ہیں تو باقی باوجود ملنے خوراک پوری  
کے لاغر ہو جاتا ہے اور لید کے ساتھ کیرے نکلتے ہیں۔

(۱) مصبر ملیم صدق سوختہ میری ایک ایک تولہ کیلہ دودو تولہ سفوف کر کے ایک چھٹانک  
آر و ماش مین ملا کر تین روز تک کھلاویں اس سے کرم خارج ہو جاتے ہیں۔

(۲) پوست درخت آنار ترش تین تولہ ایک سیر پانچن لپکا دین جب تھوڑا پانی باقی  
رہے پانی چھانکر اوس مین صدق سوختہ و قلمی شورہ دودو تولہ سفوف کر کے ملاویں  
قدر سے آر و ماش مین ملا کر سان کر گولے بنا کر کھلاویں تین روز تک مفید ہے۔

(۳) راسی و نمک قند سیاہ ایک ایک پاؤ باہم کو ٹکڑی دم کھلاویں گرم پانی پلا کر گشت  
کر اویں اس طرح تین چار روز تک کریں۔

(۴) اسبند ایک سیر سفوف کر کے ایک سیر قند سیاہ کھنہ مین ملاویں صبح کو آدھی چھٹانک

ایک

باکریں

بناؤ

تولہ

وٹ

پہر

او

پلا

بر

کے

تہ

کہلایا کریں۔

(۵) برگ آگ برگ روسہ وارنڈ برگ دیوترہ اڑہائی اڑہائی سیر اجو این ایک سیر صنگ  
سو باگہ تیلیا آدہ آدہ پاؤ کچل کر ایک شکے مین بہر کر ہاتھی کا پیشاب ڈالکر اکیس  
روز رکھ کر دو تولہ ہر صبح کھلایا کریں۔

(۶) پوست بیج مدر تچ نمک سوخچر استخوان کھنہ حیوان دو دو تولہ سفون کر کے ایک چھٹائی  
آرو ماش مین ملا کر گولہ بنا کر کھلایا کریں۔  
(جلاب جب واسطے گرانے آٹو کے دینا ہو)

(۷) پوست وزخت مدر پاؤ سیر کو پیل مدر و کو پیل آرنڈ اکیس اکیس عدو نمک سانجھر آدہ  
سیر سیکو سفون کر کے ڈیڈہ پاؤ روغن سر سوخچر سانکر بقدر نصف کھلایا کریں بہت  
مفید ہے۔ اگر اسہال نہ لایں تو تھیمہ نصف ہر کھلا دیں اگر نصف سے اسہال  
ہو جاوے تو نصف باقی ماندہ دوسرے روز کھلانا چاہئے۔

(۸) مچ سیاہ نمک سانجھر لہسن پاؤ پاؤ ہر رائی سیر ہر کو ٹکر آدہ سیر عرق تہو ہر مین ملا کر  
اور پانی ڈالکر تین حصہ بنا کر ایک حصہ ہر روز کھلا دیں۔

(۹) رائی و نمک پاؤ پاؤ ہر قند سیاہ آدہ سیر کو ٹکر کھلایا کریں۔

(۱۰) برگ مدر برگ ارنڈ برگ کشائی ڈیڈہ ڈیڈہ پاؤ کتر کے نمک آدہ پاؤ ڈالکر کپاویں  
اوسکی لگدی بنا کر کھلا کر گشت کر دیں مفید ہے۔

(۱۱) پوست وزخت انجیر ایک سیر نمک سوخچر پاؤ ہر مخلوط کر کے نیگم کھلا دیں۔

(۱۲) چونہ و قند سیاہ روغن زرد و دو تولہ لگدی بنا کر کھلایا کریں۔

چھٹے فاتہ کرانیکے دن چٹائے ہیں اور بعد فاتہ کے اول غذا مونگ کی کچھڑی بقدر  
نصف رات کھلانا مفید ہے

(۱۳) سو باگہ بریان الچی سرخ ماند و سمندر پہل لوگ جو کھلا کر ایک ایک تولہ مچ سیاہ کشین



خشک سولف اور ک لہسن پیاز ایک ایک چمٹانک وال نخود بریان پاؤ بھر سبکو  
کوٹ کر چمیس عدد کاغذی لیمن کا عرق ملا کر کھلاوین۔

(۱۳) جالٹل ولونگ ایک ایک تولہ مرچ سیاہ دو تولہ میسہوٹی چھ ماشہ مغز تخم کرغ و  
اورک آدہ آدہ پاؤ وال نخود بریان پاؤ بھر سب کو کچل کر عرق کاغذی لیمن  
ساکر کھلایا کریں۔

ان ہر دو چٹنی کے کھلانے سے ہاتھی کی طبیعت بہت تندرست رہتی ہے اور  
اس سے بیماری شکم پیدا نہیں ہوتی ہے اور یہ تعداد بڑے ہاتھی کی ہے چھوٹے  
کو تعداد کم کر کے دینی مناسب ہے۔

### فصل چہٹی در بیان بیماری پشت میں جو ظاہری ہوتی ہے

ورم پشت اگر ہاتھی کی پشت پر کسی وجہ سے ورم ہو جاوے

(۱) شوره قلمی پانچین ملا کر لگا دین اور بعدہ پہنکری گرم کر کے سنکیں۔

(۲) برگ نیب پکا کر اوسمین تھوڑا سا ساکڑا لکڑی پانی کے پوچارہ نیگرم دینا مفید ہے  
زخم پشت اگر پشت پر کسی وجہ سے زخم ہو جاوے۔

(۳) آدہ پاؤ کھی میں ایک تولہ موم ملا کر آگ پر رکھیں پھر گندہک آتولہ سار مر واریٹنگ  
ورال سفید و نیلہ تھوڑے ایک ایک تولہ سفوف کر کے ملاوین پھر سرور کر کے ایک  
تولہ پارہ ڈالکر کھل کر رکھیں مٹس مرہم کے لگایا کریں۔

(۴) پوست درخت نیب کا سفوف کر کے زخم پر برکی دینا بہت مفید ہے۔

### فصل ساتویں در بیان بیماری جودم سے تعلق رکھتی ہے

بھٹی یہ مرض دم میں ہوتا ہے اس میں دم کے بال گر جاتے ہیں۔

(۱) ایک گہر گٹ مار کر پیٹ کی آلائش دفع کر کے ڈیڈہ پاؤد و غن تلخ میں پکا کر نیلا  
تھوڑے و نیل بڑی ایک ایک تولہ دسندہ چھ ماشہ ڈالکر گہر گٹ بھٹ کر لگایا کریں

(۳۲) مدار کی جڑ سفوف کر کے آدمی کے پیشاب میں پکا کر لگا دین مفید ہے۔

(۳۳) صرف گہر گٹ مار کر روغن سرسوں میں پکا کر تیل لگایا کرین بہت مفید ہے۔

(۳۴) مدار کے دو وہ میں کپڑا تر کر کے باندھنا بہت اچھا ہے۔

(۳۵) صنیگ پانچمین گہو لکر کپڑا تر کر کے باندھنا اس عارضہ میں فائدہ مند ہے۔

(۳۶) ایک عدد گہر گٹ آلائش صاف کر کے ڈیڈہ پاؤ روغن کنج سیاہ میں جلا کر چوب نیب کے دستہ میں ایک فلوس مٹی چسپان کر کے اوسکو چار پہ گھوٹ کر کپڑے پر لگا کر بیٹی باندھیں۔

(۳۷) صرف روغن کنج سیاہ میں کپڑا تر کر کے باندھنا اس سے بھی گرے ہوئے بال پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۳۸) ایک عدد گہر گٹ چار عدد کچھ اودو عدد لیمون کاغذی تراش کر ڈیڈہ پاؤ روغن کنج میں دو تولہ سوم ملا کر جلا دین و مر وار سنگ و سندور و سنگی راحت نیلہ تھوڑے و صنیگ چہ چہ ماشہ سفوف کر کے ملا دین خوب گہو فکر کہ میں کپڑے پر لگا کر باندھیں۔

(۳۹) گائے گاگی بکثرت کہلانا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔

### فصل آٹھویں بیماری چھاؤل میں ہوتی ہے اوس کا بیان

ہاتھی کے پاؤں میں بیماری چند قسم کی ہوتی ہیں ہر ایک بیماری جدا جدا اور آؤن کے نام و معالجہ درج کئے جاتے ہیں۔

گھن رس | چھ مرض گھن رس ایسا ہوتا ہے کہ چلتے وقت ہاتھی کا پچھلا انگ یعنی جسم دائیں بائیں کو کھینچتا ہے۔

(۱) کچھلا و بہلاؤ ان سوا سوا یا و علیحدہ علیحدگی میں بہون کر کوئلہ کر لین آئندہ ہدی و صدف سوختہ ایک ایک چھٹا تک باروت پاؤں ہر سکو سفوف کر کے نو عدد گولے بناؤ ہر روز بعد رات کے ایک گولہ کہلایا کرین۔



(۲) اجوائن دیسی اجوائن خراسانی اجمودہ گیر و ہلدی خور و فی انبہ ہلدی وار ہلدی و نمک سیند ہا و نمک سوخچو اکھار سبھی پاؤ پاؤ بہر سمندر پہل پوسٹ بیج انخوڑ پوسٹ بیج لہسن پوسٹ بیج و ہالتورہ پوسٹ بیج و روسہ آدہ آدہ پاؤ گندم بریان و وسیر سکو سفون کر کے دو تولہ سفون دو تولہ آرو باجرہ ہر روز آدمی کے پیشاب میں سان کر گولہ بنا کر آگ میں پکا کے کھلایا کریں۔

زالوا پاؤن کی کانٹھو نہیں ورم یا چھوڑا ہو جاتا ہے چلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔

(۳) برگ روسہ پلنچ سیر کچل کر و نمک سبھی سوا سیر دو تولہ ملا کر ہاتھی کے پیشاب میں پکا کر ہتھ پارہ دینا عمدہ ہے۔

(۴) برگ روسہ ایک سیر نمک سبھی پاؤ سیر کوٹ کر ہاتھی کے پیشاب میں پکا کر نمک گرم لیپ کر کے برگ مدار رکھ کر باندھ دیا کریں مفید ہے۔

نش پھاڑ ورم | ورم سخت پیر و نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اور جالوزون کے فیل پاؤن ہوتا ہے۔

(۵) لال چر ورائی ہمزون شراب میں پیسکر مالش کریں مفید ہے۔

(۶) نیلہ تھو تھو چٹانک بہر باروت سوا پاؤ سفون کر کے آدمی کے پیشاب میں ملا کر نگیم لگاویں اور اوپر سے سینکلیں۔

(۷) سوا سیر بہلاوان ایک سیر روغن سر سوخین بریان کر کے نکال لیوین پہر ہر تال و سو باگ و گندہک سوا سوا پاؤ سفون کر کے سوا سیر دھووا بہار کا بیج ہوا ملا کر روغن سر سوخین پانی ملا کر پکاویں سر گرم لگا کر مدار کے پتے رکھ کر کپڑے سے باندھیں مفید ہے۔

(۸) سر سوخنی کھلی پکا کر لیپ کریں اور ڈھاک کے پتے رکھ کر تین روز تک باندھیں۔

(۹) برگ و بیبل کے پتے ہمزون پیسکر نگیم پکا کر باندھیں۔

(۱) بیگن پانی میں پکا کر لیپ کر کے تین روز تک باندھنا مفید ہے۔

(۱۱) سبزی و گہرے و مصالحوں و روغن کنجد سیاہ ہموزن پکا کر لیپ کرین و پٹی باندھا کرین۔

(۱۲) کنجد سفید کو فٹہ و آرد جو اس مساوی و چند بھیند مرغ ملا کر باتھی کے پیشاب میں پکا

کر لیپ کرین و ڈھاک کے پتے رکھ کر باندھا کرین مفید ہے۔

**کاٹھری** کھن پا کے قرحہ کو کھتے ہیں۔

(۱۳) تو سیا و مصالحوں ایک ایک چھٹانک افیون آدھی چھٹانک سبکو بھینکر روغن کنجد سفید

میں پکا کر کہین لگایا کرین۔

(۱۴) نمک لاہوری روغن کنجد سفید کو کھن پا وین لگایا کرین کٹھن کی آنچ سے سنیکین

(۱۵) افیون و ہلدی و مصالحوں ہموزن ہی میں پکا کر لگایا کرین۔

(گہاؤ پورن کر شیکے نسخہ)

(۱۶) پہلا نوان سوختہ پیٹر یا کھتہ مائی خور و یا کلان پوست ہلید آدہ آدہ پاؤ پیٹاری و

سنگرحت سنگریزہ راہ ہلید سیاہ ماز و مجبٹہ کیمید ایک ایک چھٹانک و سنگن آدھی

چھٹانک سبکو سفوف کر کہین اول روغن کنجد سفید لگا کے بڑکی لکڑی کی آ پچھہ

سے سنیکین او سپر سفوف مذکور بہر دیا کرین۔

(۱۷) کھتہ پیٹر یا نیلا تھوتہ ہموزن سفوف کر کے کپڑا روغن کنجد سیاہ میں ڈال کر آدہ

سفوف او میں لیپ کر کے آگ میں جلا دین یقینہ نصف اوس جلی ہوئے کے ساتھ پیٹیکر

پیر کو شیب کے پتے پکا کر دھوئے پہر لگا دین۔

(۱۸) صدف سوختہ ریونڈ چنی ہموزن روغن کنجد سیاہ میں ساکنم بہر کرین۔

(۱۹) سنگرحت و سنگ ریزہ راہ مروار سنگ سنگن سبزی نیلا تھوتہ زنگار سند و رونساور

چہ چہ ماشہ سفوف کرین تین پاؤ پیٹیکری سفوف کر کے ایک ہانڈی میں پہلے آدہ

سفوف پیٹیکری کا کر کہ کر سفوف ادویہ رکھ دین اوپر سے قیہ سفوف پیٹیکری رکھ دین ہانڈی کو گل



کر کے ایک گڑھے میں کندھے یعنی ارنے کے درمیان رکھ کر جلاوین جب جل چکے  
نکال کہیں تھوڑی عرق لیموں میں ملا کر لگاوین لکڑی ببول یا سیر کی آگ سے  
سینکین مفید ہے۔

(۲۰) برگ وخت ساگون ہسپیکر پکاوین لکڑی ببول یعنی کیکر کی آرخ سے سینکین۔

(۲۱) پوست وخت انبی و پوست وخت میل صدق سیاہ علیحدہ علیحدہ جلا کر تینوں کا گولہ  
سہوڑن سفوف کر کے کانڈی میں بہر کر ٹاٹ سے باندھیں۔

(۲۲) روغن آرنڈ میں چارم حصہ اوس کا موم خام ڈال کر آگ پر پگلاوین اوس میں سیدپ کا چونہ  
اور لکڑی تھوہر کی خاک پتھر کا چونہ تینوں سہوڑن جو سب ملا کر برابر موم کے ہو جاوین  
ملا کر مہم بناوین کانڈی میں بہر کر ٹاٹ سے باندھا کریں۔

پچھا جن اس مرض میں انتہی کی ایڑی پہنچ جاتی ہے۔

(۱) اتھوان کھنہ سر آدمی و بیخ آگ سوختہ دو لون سہوڑن سفوف کر کے روغن کچھد سفید  
میں ملا کر لگاوین۔

(۲) سولف اجا میں میدہ لکڑی سوختہ مرج سیاہ پیل پیراموڈہ نمک سو بخرب سہوڑن  
سفوف کر کے شہد میں سانکر دو دو تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک ایک گولی  
کھلا یا کریں مفید ہے۔

(۳) سچی دھنک سندھ سفوف کر کے تین پاؤ آرگنڈم ملا کر عرق سہنڈ خاوار میں گوند بکر  
ایک ایک چھٹانک کی گولی بنا کر کہیں ایک گولی روزمرہ کھلا یا کریں۔

اور جو ادویہ بیماری کانڈے میں تحریر ہیں وہ بھی اس مرض میں استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔  
(ناخون پھٹنے کا علاج)

(۴) نیلا تھوٹہ ایک تولہ سند و تین رتی قند سیاہ چھ ماشہ بچا کر کے لگاوین اور سہنڈ کی  
لکڑی کی آگ سے سینکین بہت مفید ہے۔

(ناخون کرنے کا علاج)

(۵) ایک پچ مرغ کا ذبح کر کے آلائش صاف کر کے لگا دین استخوان رور کر کے لونگ و عرق قرھا آدھی آدھی چھٹا تک سفوف کر کے ملا دین سب کی لگدی بنا کر کھلا دین چند روز ایسا ہی کرنے سے ناخون ختم آتا ہے۔

کرسا و ترنا کف پاتے رطوبت نکلتی ہے اور راحتی لنگ کرتا ہے۔

(۶) ڈو کی چڑیا جسکو مہوک ہی کہتے ہیں ذبح کر کے بال دہر آلائش صاف کر کے اور ہڑناں و شنگرف منسل مردار سنگ سندور ایک ایک تولہ سفوف کر کے اوسکے پیٹ میں بھر کر دھار سے دوخت کر کے پانی ڈال کر تیکم آگ میں پکا دین جب پانی مل جاوے نکال کر تھوڑی شراب ملا کر کھل کر کے ایک ایک شہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

### فصل نویں بیماری جو تمام جسم سے تعلق رکھتی ہیں

مرض زیر باد (اس بیماری میں درم بہت نرم ہوتا ہے بہت جلد بڑھتا ہے۔

(۱) لال مرج باروت استخوان کہند آدمی ہمزون پانی میں پیسکر لگا یا کریں۔

(۲) میدہ لکڑی کو تھوہر کے عرق میں پیسکر مالش کریں اور سپر مال کنگنی اور بندال ہمزون سفوف کر کے پونلی بنکے سینکلیں۔

(۳) باروت و نمک لاہوری ہمزون آدمی کے پیشاب میں سانکر لپیپ کریں اور پیشگری گرم کر کے سینکلیں۔

(۴) حنہ ہر دیا نر لسی و نر کچور ہمزون کوٹ کر مسوون کے تیل میں ملا کر لپیپ کریں اور کندے کی آنچہ سے سینکلیں۔

(۵) دھوان بہار کا و باروت پانچ پانچ تولہ تو تیا ایک تولہ ڈھیر تیلیا چھ ماشہ سبکو سفوف کر کے آدمی کے پیشاب میں پکا کر لپیپ کریں۔



(۶) برگ نیب و برگ مکوہ کالی زیری اجوائن دیسی گیر و بوزن مساوی آدمی کے پیشاب میں پسکر ٹمیکم لگانا۔

(۷) برگ کرچ و برگ کینر سفید پوست درخت نیب سموزن گائے نازاؤ کے پیشاب میں پسکر لگانا بہت مفید ہے۔

(۸) پیل پیرامو و مچ و اورک سوٹھ عطر قرعہ سموزن کو ٹکر پسکر شہد میں ملا کر بقدر بڑی سیر کے گولیاں بنا کر ایک ایک گولی ہر روز کھلایا کریں۔

(۹) ہلدی خوردنی بسکہ پیر سموزن سنوت کر کے دودھ تولہ کی گولیاں بنا کر ہر روز ایک ایک گولی کھلایا کریں۔

(۱۰) کچلہ کو پانی میں تر کر کے پوست اوس کا ودر کر کے باریک ترین اور اوسکے سموزن اجوائن دیسی و زیرہ سیاہ ملا کر کوٹین گائے نازاؤ کے پیشاب میں سان کر بوزن ایک ایک تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۱۱) مچ سرخ و مچ سیاہ سنہڑ پتی و باروت موسکی بیٹ ایک ایک تولہ کی لگدی بنا کر کھلادیں۔

(۱۲) سمندر پیل بریان بھلا نوان سوختہ میں پیل بریان کچھ سیاہ نیم بریان لہسن و قسیر سب دہ آدہ پاؤ قند سیاہ سیر پھر سبکی کچا کو ٹکر ایک ایک چٹانک ہر روز لگدی بنا کر کھلایا کریں۔

(۱۳) اندر جو کٹکی بیج حنظل ہلدی خوردنی آدہ آدہ سیر برگ نیب و برگ بکائین ہینگر برگ سبھاوا ایک ایک سیر زنجبیل و مچ سیاہ تین تین چٹانک سبکو سفوف کر کے آدہ آدہ پاؤ ہر روز کھلانا۔

(۱۴) زیرہ سیاہ و زیرہ سفید آدہ آدہ سیر اورک اجوائن دیسی جمودہ کل مصفر یعنی کسم متین تین پاؤ اتر چال درخت کچنار اتر چال درخت گولدرخت نیب سیر پھر سفوف کر کہیں ہر روز آدہ پاؤ سفوف پاؤ سیر قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔

اگن پاؤ | اس عارضہ میں تمام جسم میں آبلہ خواہ دوڑے پڑے ہیں اور وقتاً فوقتاً زیادہ ہولے جاتے ہیں چہونے میں گرمی معلوم ہوتی ہے اور اکثر طوبت بھی نکلتی ہے۔

(۱) تو اکہر پنج بجائیں آدہ آدہ پاؤ برگ وخت کھنڈ اڑائی سیر پانی میں پیسکر لکری کا خون تازہ ملا کر لپیپ کیا کریں۔

(۲) برگ ببول برگ کنار ہوزن پانی میں پیسکر لگانا بہت مفید ہے۔

(۳) برگ ببول برگ کنار ایک پاؤ ہر روز کھلایا کریں بہت مفید ہے۔

(۴) کینیز خشک بادیاں تخم کاسنی کباب چینی ایک ایک چٹانک لکری بنا کر کھلانا۔

(۵) پاؤ بھر گندم ہر روز کھلانا اس عارضہ میں مفید ہے۔

**بائی** | اس عارضہ میں کوئی اعضاء بدن کا جن میں بائی کا اثر ہو جاوے حرکت معمولی نہیں کرتا اور بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

(۱) اجوائیں و سی و خراسانی اجمودہ مال کنگنی ایک ایک سیر سو ٹھپیر امود کنگنی پیل سو ہاگ بریان آدہ آدہ پاؤ صابون پاؤ ہر برگ کینیز سفید ڈیڑہ سیر سکو کوٹ کر پیسکر مغز گہی گنوار تین پاؤ میں ملا کر ایک ایک تولہ کی گولیاں بناوے ایک صبح و شام کھلایا کریں۔

**جکڑ جانا** | اگر عارضہ بائی میں ہاتھی کا بدن جکڑ جاوے اس کا بھہ علاج ہے۔

(۲) بہلا توان بریان سمندر پیل کنگنی نمک سا بھر لہسن مقصر صبر اڑائی اڑائی پاؤ آر گندم تین پاؤ قند سیاہ کہنہ ڈیڑہ سیر سکو کوٹ پیسکر نو حصہ کر کے ایک صبح و شام کھلا کر شت کوانا۔

(۳) آدمی کی پسیلی سوختہ باروت دو تولہ قند سیاہ کہنہ پاؤ ہر کوٹ صبح و شام کھلایا کریں۔

(۴) کنگنی و کالی زیری ہلدی خوردنی زیرہ سیاہ زرخچہ اسگند گول مقطر قرعہ پاؤ ہر کوٹ آدہ سیر سندور چٹانک ہر قند سیاہ کھنڈ ڈیڑہ سیر کوٹ کر تہی کے پانی میں سان کر دو تولہ کی گولیاں بناوے ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۵) کٹ سیرین نمک سو بھر نمک سچی صابون آدہ آدہ سیر عرق لیمون کا غدی پچیس عداد آدمی کے پیشاب میں پیسکر لپیپ کریں۔

**تاو کھانا** | بالہتی بجلی یعنی برق سے اگر تاو کہا جاوے۔



- (۱) چاول دہان کے پکا کر دہی و شکر سفید ملا کر بقدر مناسب کھلایا کریں۔  
 (۲) تخم کاسنی و کشنیہ خشک و کثیرا و کثرتہ سفید و زیرہ سفید آدہ آدہ پاؤ سفوف کر کے ڈیڑھ پاؤ  
 آرگنڈم مین سانکر کھلاویں۔

(اگر وہ پپ سے تاؤ کھایا ہو دے)

- (۳) سرود پانی مین تھوڑا نمک سانجھ گھوٹ کر تھوڑا گائے کا گھی ملا کر کپڑا تر کر کے آنکھوں پر بٹھاتا  
 بہتر ناسا ہے۔

(اگر صعوبت سفر سے تاؤ کھایا جاوے)

- (۴) اجوائن و سی اجودہ و اجوائن خرمائی گل دلا و کچلا سوختہ پاؤ پاؤ بہر ہر ویلا ایک چھٹانک  
 سبکو سفوف کر کے پانچ سیر شیر گاؤ مین پکاویں جب دودھ جذب ہو جاوے اوتار کر کھیں ہر  
 روز ایک تولہ دوا ایک چھٹانک آرگنڈم ملا کر کھلاویں۔

- کچ چام | اس مین چمڑا سخت ہو کر اور کبھی اوس مین جابجا سورخ ہو کر رطوبت نکلتی ہے۔  
 (۱) بہلا نوان ارٹا لی سیر تخم کبھی دکنی ڈیڑھ سیر کوٹ کر پانچ سیر گانچی مین ملا کر بطور ہتال  
 جستر کے عرق نکال کر لگانا یا ٹپکانا۔

(اگر زخم ہو گیا ہو پچھ علاج کریں)

- (۲) آدہ سیر گھی کو ایک سو ایک بار دھو کر آدہ پاؤ رال سفید سفوف کر کے خوب ملاویں اور  
 زخم پر لگایا کریں۔

- (۳) بھول اور کنار یعنی سیر جامن اور انبہ اور مول سری و نیب کے درختوں کے انڈر کی  
 چھال خشک کر کے بوزن مساوی سفوف بار ایک مثل سمرہ کے کر کے بڑکی دیا کریں  
 بہت مفید ہے۔

(اگر ناسور ہو جاوے تو یہ علاج کریں)

- (۴) کنگی کور و غن کجھ سفید ڈال کر کڑھائی مین بریان کریں اوس مین خوب گھوٹ کر چپ مہم کے

مواثق ہو جاوے ناسو میں بہا کرین۔

(۵) اسپاہی ایک توڑ کوڑی نزد پہنچ عدو تل بڑی دستخوان کہنے آدمی چار چار ماشہ ناول  
بریان ایک ماشہ سکو پانچین کہل کر کہیں ہانی سے رقیق کر کے ناسو میں ٹپکایا کرین۔

فیل نر کے مرض مستی  
فیل نر کو از خود کبھی ہو جاتی ہے حسب وقت ہاتی مست ہوتا ہے مستی  
میں کسی شکل جنون کے ہے اور فیلوان سے یکایک اکھیں کی پر غضب

ہو جاتی ہیں اور کانوں کی جڑ سے عرق جسکی بوتیز ہوتی ہے جاری ہوتا ہے وقتاً فوقتاً اٹھوان ہتھ  
پکٹے لگتے ہیں یعنی دو تون کانوں کی جڑ میں فیل چارون پاؤں کی جڑ سے عرق جاری ہو جاتا کہ  
اور حرکات مضطرب کرتا ہے اس حالت میں اسکو کہولنا و سواری کرنا خالی از خطر نہیں ہے  
مردم ہشیار اسکو نزدیک نہیں جاتے جب تک حالت مستی او میں رہے دور سے ہشیاری  
سے کچھ کہانے پینے کو دیتے ہیں دوا دافع مستی قریب کر دیتی ہیں اگر کہا جاتا ہے تو اثر نمودار  
ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ جانور بدرجہ ہنایت کچ دلا ہے اشیاء مخوف و مہیب سے بہت  
جلد ہلکتا ہے فیلوان جو ہوشیار ہیں اس حالت میں کچھ دوا مستی کی کہلا کر مقابلہ  
کراتے ہیں اگر بہاگ تکلا عمر بہرہر مقابلہ نہیں کرتا اور بغرض لڑنے کے اسکو دوا  
کہلا کے مست کرتے ہیں مگر نہ ویسا کہ مستی اصلی کو پہنچ جاوے ایسی حالت میں مادہ  
کو زیادہ تر مرغوب و محبوب رکھتا ہے اور اسکی لاگ پر لڑتا ہے گوانتہا شرم سے آبادی میں  
جفتی نہیں کرتا اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ جب دوا کہلانے سے آثار مستی عاید ہوین  
تب دوا کہلانا موقوف کرو لین ورنہ پھر قابل اثرانے کے نہیں رہتا۔

مست کر نیکی تدبیر  
اگر باغی کو بحالت اصلی سے واسطہ لڑا نیکی مست کیا جاوے۔

(۱) گندہک انڈر سارائیں وہاں کی مہوسی پور مست بیخ مدار سکو ہوزن کو ٹکڑا ایک برتن میں  
رکھ کر کید کے پانچین تر کرین بند کر کے گہر ٹاپا لہتی کی لید میں آٹھ دن تک دفن کہیں  
پھر نکال کر ہر روز چار لال کہلا کرین۔



(۳) پہلا لٹان بریان آدھ سیر چلے بریان اجوا میں خراسانی اجمودہ ڈیڈہ ڈیڈہ پاؤ کالا بچھو چٹانک  
بہر کوٹ کر ہاتھی کے پیشاب میں تر کر کے ایک برتن میں رکھ کر ہاتھی کی لید میں آٹھ روز تک  
وفن کر کہیں لہو نکال کر سفوف بنا کر کہیں ایک تولہ سفوف بعد راتب کے کھلایا کریں۔

(۴) سات ماشہ شکر سفوف کر کے سات ماشہ مارکار و دھلاوے سات غد میں بہر ہا کر

اوس میں ایک ایک ماشہ بہر ہا من کا آٹا لپیٹ کر ساتوں گولی آگ میں پکا کر کہیں ہر روز طلوع  
آفتاب کے وقت ایک ایک گولی کھلاوین مگر کھلاتے وقت کھلائے والے کا سیاہ ہاتھی  
پر نہ پڑے ورنہ اوس سے عداوت جانی ہو جاتی ہے اگر چار پانچ گولی کھلائے پرست  
ہو جاوے تو باقی نہ کھلاوین۔

(۴) پارچہ چغیر باکرہ عورت کا جلا کر اوس کی خاک کسی چیز میں ملا کر کھلاوین ہاتھی ست چار

(۵) شکر کو پانی میں پیس کر بک کینر سفید پر لگا کے نو بر نور کہہ کے دھاک سے بالہ ہر سر سون  
کے تیل میں بہا کر سفوف کرین ہون تین ماشہ دو گھڑی رات لگے اور استیقا صبح قبل  
از طلوع آفتاب تھوڑی قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۶) چنبیلی کے پہول و خردل ایک ایک سیر سانپ کا کچل کر چٹانک بہر قند سیاہ میں سبکو کوٹ کر  
ایک برتن میں رکھ کر پانچ سیر شراب ڈال کر پیس کر کے زمین میں دفن کر کے آٹھ یوم بعد نکالین  
اور دو تولہ ہر روز کھلایا کریں بخیر ہے۔

(۷) دو عدد بہو جیکا چڑیا کو چار ماشہ ہر تال طبعی سفوف کر کے گیہوں کے آٹے میں گولیاں بنا کر

کھلاوین ایک ساعت کے بعد اگر از خود چڑیا دھرت لو فچ کر کے سیر بہر روغن کچھ سیاہ  
میں بریان کر کے سفوف کرین و سیر اجینگ و سو لگہ تیل کیل زنجیر کچل لہو نکال  
اسگندہ گوری اجوا میں خراسانی اتیس استند گندھک الزلہ سار عقورہ ایک ایک چٹانک  
شکر و کالا بچھو آدھی آدھی چٹانک سفوف کر کے اوسے روغن میں ملا کر پاؤ بہر  
قند سیاہ مخلوط کر کے بقدر کھلا کر کھلایا کریں ہر روز کھلایا کریں۔

## دافع مستی

اگر ہاتھی مست ہو اور از خود یاد و اسے اس کے دفع کرنے کا علاج۔

- (۱) رسوت کھنڈ سفید دو دو تولہ سبزی یعنی بھنگ چار تولہ دہی مین سانکر رات کے ساتھ کھلاوین
- (۲) زیرہ سفید تھال کثیر آدھ آدھ پاؤ پیٹھری بریان و بہانگ دو دو تولہ سفوف کر کے آدھ آدھ سیر شیر گائے مین سانکر کھلاوین بہت مفید ہے۔
- (۳) نیلا تھوٹہ چار ماشہ تولہ ہر گائے کا گھی مین بریان کر کے چار ماشہ بہانگ ملا کر سفوف کر کے تھوڑے ارد گندم مین ملا کر کھلا یا کریں۔
- (۴) برگ کیتھ و برگ انبلی ہر روز کھلا تا اس سے ہی مستی دفع ہو جاتی ہے۔
- (۵) ایک تولہ لوسا و پیکر اور ایک تولہ شکر ملا کر کھلا یا کریں۔
- (۶) ایک تولہ پیا بالنسہ کے پتی چٹکر اور مین ایک تولہ پیٹھری بریان ملا کر کھلا یا کریں۔
- (۷) گاڑھی کی اونگلی سن اور گوگل و لون کو جلا کر باقی کو دھونی دینا ہی مفید ہے۔
- (۸) باویان کشنیز تخم کاسنی چٹانک چٹانک پیٹھری بریان رسوت و دھیا گھاس آدھی آدھی چٹانک سفوف کر کے دہی مین سانکر کھلاوین۔
- (۹) صرف پیٹھری بریان ایک ایک تولہ ہر روز یک ہفتہ تک کھلا نیسے مستی دفع ہوتی ہے۔
- (۱۰) ملاوس کی آنت مین دو تولہ عنبر اور چار تولہ گلال اور چار تولہ روغن چنبلی بہر خشک کر مین بقدر ضرورت بقدر دانگل تراش کر کے کسی تدبیر سے کھلاوین تین روز کے کھلائے مین سال بہر تک مست نہیں ہوتا۔

## زخم

اگر کسی جگہ بدن مین کسی سبب سے زخم ہو جاوے خواہ ایک عضو پر یا چند عضو پر ہو تو علاج کرنا زخم کو اچھا کرتا ہے۔

- (۱) آدھ سیر گھی کو ایک سو ایک بار پانی مین دھو کر آدھ پاؤ رال سفید سفوف کر کے خوب ملاوین اور زخم پر لگا کر بہم دو اچھڑکین بیول و بیور اور جامن اور جامن اور آبنہ و بوسری اور نیب کے رختون کی اندر کی چھال خشک کر کے بوزن مساوی بلرک سفوف کر کے شل



سسر کے بنا کر رُکھی دیا کریں۔

تاسور | اگر کسی عضو میں سبب زخم یا اور کسی وجہ سے تاسور ہو جاوین۔

(۱) کنگلی کو روغن کچھ سفید ڈالکر کڑھائی میں بریان کریں اور اس میں خوب گھوٹیں کہ شل مہم کے ہو جاوے تب تاسور میں بہا کریں۔

(۲) سپارمی ایک تولہ کوڑی زرد پانچ عدد تیل بڑی واستخوان گہنہ آدمی چار چار ماشہ ناخون بریان آدمی ایک ماشہ سبکو یا نہیں کہل کر کے رقیق کر کے تاسور میں پٹکا یا کریں۔

مٹی کہانا | اگر بھتی عادت مٹی کہانا ہے گوچھ مرض میں لیکن حکماءے کتب قدیمہ میں اس کو داخل مرض رکھا ہو کیونکہ جیاد ت یا نہ رلیو دوا کے نہ چھوٹے تو مرض تصور ہوتا ہے۔

(۱) رامی اطم اجوائن ہیر بہر کوٹکر پانچ سیر قند سیاہ ملا کر ہیر کی برابر گولیاں بنا کر کہیں ایک صبح اور ایک شام کھلایا کریں۔

(۲) جنگلی گتے کی سیٹ چوک و جینگ ہموزن خشک کر کے سفوف بنا دیں اور ہر روز دو تولہ کھلایا کریں۔

(۳) دخت انجیر کی چھال پاو سیر نمک سوخڑا آدہ پاو لگدی بنا کر نمیکرم کھلایا دیں۔

(۴) نمک سوخڑا سو گاہ بریان ہموزن سفوف کر کے بقدر مناسب گولی بنا کر کھلایا کریں۔

(۵) چونہ و قند سیاہ و روغن زرد و دو تولہ باہم ملا کر کھلایا کریں۔

(۶) صفیہ کالی لپ مال کنگنی ہیر اصینگ کپور کچری ہموزن کوٹکر روغن سرسوں میں ایسا بریان کریں کہ بل جاوے ہر روز ایک تولہ کھلایا کریں۔

(۷) اجوائن دیسی دوسیر ہلوان سوخڑا کچلا سوخڑا اجوائن خراسانی پاو پاو بہر سبکو کوٹ کر ہاتھی کے پیشاب میں پکا دیں تین روز کے بعد ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ کھلایا کریں۔

(۸) کچلا سوخڑا دوسیر ہر تال طبعی ایک چٹا تک باروت پاو بہر سو گاہ بریان چوہ سبب کا آدہ آدہ ہیر سبکو کوٹکر کے سوا سیر قند سیاہ ملا کر و دو تولہ کی گولی بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

## فصل دسویں دھارن مصالح متفرق لکھے جاتے ہیں

(۱) سو لاکھ بریان گوگل سیراھینگ اجوا این کوٹ شیرین نرچور کالاجپور ترشی سپر اموڈ  
نیک سو بخر نک سیندہ آدہ آدہ پاوا سیندہ اجوا این خراسانی اسکند ناگوری رائی دسجی  
لوٹن سچا اجمودہ کچلہ پاؤ پاؤ بہر بار بڑنگ تبا کو خوردنی آدہ آدہ سیر کوٹ چہان کر سوا  
سیر آرداش ملا کر شراب مین سان کر ایک ایک تولہ کی گولی بنا کر خشک کر رکھیں بعد  
راتب کے ایک گولی کھلا یا کریں۔

(۲) بہلا نوان و کچلہ سوا سوا پاؤ روغن کچد سیاہ ڈیڈہ پاؤ مین خوب بریان کر کے نکال لیوین  
اور آنبہ ہلدی سوا پاؤ کٹکی سپر اموڈ گوگل صینگ بریان سو لاکھ ہڑال آدہ آدہ پاؤ  
سبکو سفوف کریں اور اڑانی سیر ملا کر کے پٹے بار ایک کتر کے سیر پھر روغن کچد سیاہ  
مین پتو نکو خوب بہونے حسین حل جاوے او سین سفوف مذکور مخلوط کر رکھیں دو تولہ  
دودہ آدہ پاؤ قند سیاہ ملا کر کھلاویں۔

(۳) دھوان گلشن و گوگل آدہ آدہ پاؤ بارود چٹانک ہر قند سیاہ تین پاؤ سبکو کوٹ کر منزل  
پر کھلاویں فایکہ مند ہے۔

ہاتھی کم عمر کو ہر مہینہ مین دن پندرہ روز تک کھلانا اصلح مزاج رکھتا ہے ہر طرح کی خوبیاں  
نمودار کرتا ہے۔

(۴) کنول گندہ اجوا این ایک ایک سیر سو لاکھ سچا پاؤ پاؤ کوٹ رکھیں ایک چٹانک سفوف  
تہوڑی روٹی راتب مین مثل لوی کے بنا کر کھلاویں۔

(۵) برگ خشک کیر سفید ایک سیر بہانگ آدہ سیر بجر احمٹ گوگل تال مکھانا سمت پیل آدہ  
آدہ پاؤ سفوف کر کے سیر بہر آرداش ملا کر شراب مین سان کر ایک ایک تولہ کی  
گولیاں بنا کر رکھیں ہر روز ایک گولی کھلا یا کریں۔

(۶) سو لاکھ بریان سپر اموڈ سچا ہلدی اسکند ناگوری کای پیل مید الکڑی گوگل نرچور



- (۱۴) حینک بریان چھ ماشہ آدھ پاؤ سرکہ میں گھول کر آروگندم میں سانکر کھلایا کریں۔
- (۱۵) کچھ بریان ایک سیر صدف سوختہ و سیاہ گہ بریان پاؤ پاؤ ہر باروت آدھ پاؤ ہر تال طبعی آدھی چھٹا سفوف کر کے ڈیہ سیر قند سیاہ میں دو دو تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلاویں۔
- (۱۶) استخوان کھنہ آدمی غرقہ حاروت گل آک سو گاہ بریان کھن حینک بریان کچھ گھی میں بریان کیا ہو اسب بوزن مساوی سفوف کر کے قدرے آرد ماش ملا کر شراب میں سانکر لقمہ ایک تولہ کے گولی بنا کر ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔
- (۱۷) پاؤ مکھیا میں ہر پہلا ڈان بریان سو گاہ بریان اجوائن خراسانی اجوائن دلیسی احمدیہ گل دھاوا باؤ بڑنگ پاؤ پاؤ ہر گھیون دو سیر سبکو دھنی کے پشیاپ میں سات روز تر کہیں پھر خشک کر کے سفوف کریں تین تولہ سفوف ہر روز بعد رات کھلایا کریں۔
- (۱۸) ہر تال طبعی شکر دو دو تولہ چ سیاح تین تولہ چاول دھان آدھ آدھ پاؤ سبکو سفوف کر کے جنگلی میر کی برابر گولیاں بنا کر کہیں۔ بعد رات کے ایک گولی کھلایا کریں۔
- (۱۹) ہر تال طبعی گندہ ک تولہ سارا ایک ایک چھٹا تک میں و حینک اسبند پاؤ پاؤ ہر کو ٹکر تین پاؤ موٹھ کا ٹاملا کر شراب میں سانکر لقمہ ایک تولہ کے گولیاں بنا کر کہیں ایک گولی روز کھلاویں۔
- (۲۰) برگ تازہ انڈ برگ تازہ ملا پانچ پانچ سیر کنڑ کے پانی میں جوش کریں جب گل جاوے حینک بریان و سو گاہ بریان تین تین پاؤ آرد ماش ملا کر کو ٹکر خشک کر کے سفوف کریں شراب میں سانکر چار چار تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز بعد رات کے ایک گولی کھلایا کریں۔
- (۲۱) برگ تھوڑا بانی سیر زیرہ سیاہ اجوائن باؤ بڑنگ لہسن اندر جو آدھ آدھ سیر آدمی کے پشیاپ میں پکا کر خشک کر کے سفوف کریں آدھ پاؤ ہر روز بعد پانی پلا کے کھلاویں۔
- (۲۲) مغز کرکچ کچلا سمندر پہل صدف سوختہ سو گاہ بریان سوٹھ لہسن میں پیل پاؤ پاؤ ہر کوٹ چھٹا سیر ہر گھی میں بریان کر کے تین سیر قند سیاہ مخلوط کر کے شراب ملا کر برابر ایک تولہ

کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی شام کو کھلایا کریں۔

(۲۳) ہرنال طبقی و شکر گندم و روغن سنگ میں دل و دود و تولہ مرچ سیاہ آدہ آدہ پاؤ سفوف پارچہ نیز کر کے پاؤ سر آرد ماش میں ملا کر شراب میں ساکنہ لوزن میں ماشہ کے گولیاں بنا کر کھلایا کریں۔

### لاغر کمزور کو توانا کرتا ہے

موہران جسکے استعمال سے طاقت و وزنے اور تیز رفتاری کی حاصل ہوتی ہے سست اور میٹھا یا تھکی تیز رہو جو جاتا ہے خیال رہے کہ یہ جانور فریے و توانائی سے قوت تیز رفتاری کی نہیں رکھتا بلکہ استعمال ادویہ سے یہ بات حاصل ہوتی ہے حیووت ادویہ استعمال کی جاؤ شقت رفتاری کی لینا ضروری ہے۔

(۱) کپاس کی جڑ میں روز تک شراب میں تر کر کہیں اس کے بعد تین جڑ سے پانچ جڑ تک اکٹیل روز تک کھلایا کریں۔

(۲) چھ ماشہ گول آرو گندم میں گولہ بنا کر لکڑی کی بہو میں دبا دین پیرات گذرے یا تھکی کو کھلایا کریں۔

(۳) ایک تولہ کچل پانی میں تر کر کے خوب باریک تراش کے اسکو معہ ایک ماشہ پارہ کے آٹے کی گولیوں میں رکھ کر بعد رات بکے کھلایا کریں۔

(۴) ہرنال طبقی و شکر گندم و گندک انولہ سار سوہاگہ بریان عقر قرھا اجوائن خراسانی خیا و گل و ملاو پوسٹ بیج کثیر سفید لوزن مساوی سفوف کر کے شراب و آتشہ میں چھ بہہ ماشہ کی گولی بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۵) کچلہ بریان سوہاگہ بریان منیل گول حینک ایک ایک چھٹا تک پوسٹ بیج ملاو باوہر سفوف کر کے شراب میں ساکنہ ایک تولہ کی برابر گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۶) مال انگنی تخم پنوار مرچ سیاہ کچلا کثیر سوہا سبکو لوزن مساوی شراب میں تر کر کے سفوف بنا کر کہیں ایک تولہ سفوف ہر روز کھلایا کریں۔



(۷) شکر و تولد و عرق سفید پیاز میں کھل کر کے بھون چار چار رتی کی گولیاں بنا کر خشک کر ڈالیں روغن کنجد سیاہ میں گولیوں کو بریان کر کے کھیں حد ہر روز ایک گولی کھلاوین۔  
**نوٹ**۔ اس باب چہارم میں قبل مزادہ کے علاج تحریر کئے گئے ہیں اور نسخہ جات درج کتاب ہذا میں اور میں جو بعد از نسخہ تحریر ہے وہ بڑے مانتھی کی ہے کم عمر و کمزور کو تعداد نسخہ کم کر کے دینا مناسب ہے اور حسیقہ و معالجات اس باب میں درج کئے گئے ہیں وہ کتاب معتبر سے انتخاب کر کے درج کئے ہیں کوئی نسخہ طبعی تحریر نہیں کیا گیا کیونکہ کمترین کو اس جانور کے معالج کرنے کا موقع نہیں ملا اور نہ نسخہ جات اس جانور کے تجربہ میں آئے۔

## باب پنجم بیماری و معالجات بکری و بھڑی

اس باب میں جو بکری بھڑی وغیرہ کے علاج تحریر ہوتے ہیں۔ جہاں تک کتاب دیکھی گئی تو اس جانور کے معالج بہت کم تحریر ہیں کیونکہ بھڑی جانور کم قیمت کا ہوتا ہے دوسرا اسکے معالجے ہو چکے بھی کم پائے جاتے ہیں کہ اس کا گوشت اکثر انسانوں کے کھانے میں آتا ہے جسوقت کوئی بھی بیماری کم و بیش معلوم ہوئی تو فوراً اوپر مذکور ہتھ صاف کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اسلئے اس غریب جانور کے علاج کتب قدیمہ میں کم پائے جاتے ہیں اب جو بھی کتاب تیار ہوئی اسکے دیباچہ میں یہ تحریر ہیں کہ چوپاؤں کی حالت یہ بھی چوپایہ جیٹا ہے مگر اس سے فائدہ دودھ اور اولاد و گوشت وغیرہ کا انسان کو ہوتا ہے سو جو معالجات درج کتاب ہذا کئے گئے ہیں بہت تلاش و تجربہ و کتب معتبر سے لیکر کئے گئے ہیں۔

### فصل پہلی بیماری جو دماغ کے متعلق ہیں

سینگ کے ذریعہ سے یا اور سب سے سہوی پہونچکر درد سر ہو جاتا ہے۔

(۱) بقدر تین تو لکڑی اس عارضہ میں دینا عمدہ ہے۔

(۲) گوبر نازاد گائے کا پیشاب میں پکا کر سر کو باندھنا مفید ہے۔

آپس میں لڑکے یا اور وجہ سے سینک لٹوٹ جاوے اس کا یہ علاج ہے۔

(۱) بال سفید اور سپر ملکہ کپڑا پانی میں تر کر کے اوپر باندھنا اچھا ہے۔

(۲) آدمی کے سر کے بال قدرے اوپر کھنکھٹا کر تھوڑے روغن سر و من میں ملا کر باندھنا۔

## فصل دوسری مرض آنکھ

بیماری آنکھ چند قسم کی ہے علیحدہ علیحدہ اس کے علاج ہیں۔ اگر آنکھ سے پانی بہتا ہو کنارہ آنکھ کے سرخ ہوں یا سفید ہوں اس کا یہ علاج ہے۔

(۱) ہلید ہلید آمہ بوزن مساوی پانی میں تر کر کے وہی پانی آنکھ پر ڈالا کریں۔

(۲) ہلید ہلید آمہ ہلدی دوسوت و لودہ پر پٹکری ملا کر جوش کر رکھے اور اس کو ٹھنڈا کر کے آنکھ پر ڈالا کریں۔

(اگر آنکھ میں جالا یا پہلی یا ناخن پیدا ہو جاوے)

(۳) آب سر و من نمک گہول کر نہار منہ میں لیکر اس پانی سے آنکھ پر گھٹی کیا کریں۔

(۴) آدمی کا بول تازہ آنکھ پر ڈالنا یہی اس مرض میں بہت اچھا ہے۔

(۵) کاخ کی چوڑی سر کر کے آنکھ میں لگنا چار پانچ یوم میں آرام ہو جاتا ہے۔

(۶) کنگلی کا سرمہ بنا کر آنکھ میں لگاویں اس عارضہ میں فائدہ کرتی ہے۔

(۷) چینی کا تکرہ جسکا برتن ہوتا ہے سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے۔

(۸) ہاتھی کا ناخن اور پٹکری بریان پانی میں گھسکر لگانا بہت خوب ہے۔

(۹) گیوتین جتنی شہہ کچھ سرمہ سر کر کے آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے۔

(۱۰) برنج ساٹھی مدار کے دودھ میں تر کر کے خشک کر کے اسکو گل حکمت کر کے جلا دیں کوئلہ اسکا

لیکر ہوزن تخم سرس تخم ریٹانک سنگ سرمہ بنا کر لگایا کریں۔

(۱۱) کبوتر یا مرغ کی بیٹ تازہ لگانا صدمہ چوٹ کو فائدہ کرتی ہے۔

(۱۲) برگ مکوہ برگ سبھا کو کپڑے کی ٹوٹی بنا کر نیم گرم سنیک کرنا یہی صدمہ چوٹ کو فائدہ مند ہے۔



## فصل تیسری در بیماری مٹہ

مٹہ کے اندر چھائے پڑ جاتے ہیں اوسکی وجہ سے چارہ چرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور جگالی نہیں ہوتی ہے۔

(۱) چم ماشہ پٹکری ایک پاؤ پانی میں جوش دیکر ایک دو اوبال آجاوین اوتار کر نیم گرم پانی مٹہ میں ڈالے پوچارہ دیوین بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) پوست درخت لیکر نیم کو فٹہ پانی میں جوش دیکر سرد کر کے اوسکا پوچارہ دینا عمدہ ہے۔

(۳) نصف بیاز دینا بھی اس عارضہ میں عمدہ ہے۔

(۴) اس عارضہ میں گندکات کی دہونی دینا بہت اکسیر ہے۔

(۵) مانڈ چاول پلانا اس مرض میں بہت اکسیر ہے۔

(۶) برگ ابنہ کھلانا اگر نہ کھاوے کوٹ کر دینا اس مرض میں اچھا ہے۔

## فصل چوتھی بیماری سینہ خلق

بوڑھا اس بیماری میں ایک درم ڈبلا اور تھم زہر باد ہے جو زیر گلو ہوتا ہے اور بہت جلد بڑھتا ہے جانور دم بدم لاغر ہوتا جاتا ہے جانہ اور چارہ کی رغبت بھی نہیں کرتا ہے آخر کو چھوڑ دیتا ہے اور کہی اسہال بھی آتا ہے بغیر معالجہ اس مرض میں جانور ضائع ہو جاتا ہے۔

(۱) کالی زیری ایک چٹانک گیر وڈیڈہ تولہ پانی میں پیکر نیم گرم لگانا عمدہ ہے۔

(۲) زنجبیل و کانفل و گیر و بوڑا مساوی پیکر نیم گرم لگانا۔

(۳) راسی دو تولہ کالی زیری تین تولہ گیر و یک تولہ پیکر نیم گرم لگانا بہت اچھا ہے۔

(۴) اکاس پیل کو پانی میں جوش دے کر اوس کا پوچارہ دینا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔

اچھا ہے۔

ورم

(۱) کا

(۲) ر

بدھ

(۳) د

(۴) کا

(۵) نہ

(۶) تو

(۷) تہ

فصل

آبلہ پایا

(۱) ر

(۲) پ

(۳) ا

(۴) ا

(۵) گ

## ورم باچھ

ایک باچھ یا دونوں باچھ میں تھوڑا اورم ہو کر قمر پڑ جاتا ہے اس بیماری میں جانور دانہ چارہ نہیں کھاتا اور لاغر ہو جاتا ہے۔

(۱) کڑوا تیل پانی میں ملا کے چند دفعہ ہر روز لگانا جب کہورنڈ دفع ہو جاوے۔

(۲) روغن زرد و تولوہ سوم زرد چہچہ ماشہ بیکرا کر لگانا بہت عمدہ ہے۔

## فصل پانچویں شکم

## بد ہضمی

اس عارضہ میں پیٹ پھول جاتا ہے اور جگالی بند ہو جاتی ہے۔

(۳) دو تولوہ نمک کھاری سفوف کر کے منہ میں ڈالنا اور پھر تھوڑا نیگیلم پانی منہ میں ڈالنا۔

(۴) کڑوا تیل تین تولوہ نمک کھاری ایک تولوہ ملا کر پلانا بہت حلیہ فائدہ کرتا ہے۔

(۵) نیب کی تازہ لکڑی لیکراوسکا لگام چڑھانا جس سے جگالی بند ہو جاوے جس سے مرض دفع ہو جاوے۔

(۶) تھوڑی بد ہضمی خود پیشاب چاٹ کر دفع کر لیتا ہے یا گائے نازاد کا پیشاب دینا اچھا ہے۔

(۷) تھوڑا تک کھاری گاہ گاہ دینے سے عارضہ بد ہضمی نہیں ہوتا اسکا عمل کرنا ضروری ہے۔

## فصل چھٹی امراض بالون اور اوں کے معالجات درج ہیں۔

## آبلہ بالون

جسوقت پیرو نہیں آبلہ ہو جاتے ہیں او میں چلنا دشوار ہو جاتا ہے جانور سست

رہتا ہے جگالی نہیں کرتا۔

(۱) چھ ماشہ پٹھری پانی میں جوش دیکر نیگیلم او مسکا پو چارہ دینا بہت مفید ہے۔

(۲) چار کی کوئڈ کا پانی کہ جہین رنگت چم ہوتی ہے لاکر پیرون کو خوب جہاڑنا فائدہ کرتا ہے۔

(۳) بعد آبلہ لٹھنے کے مٹی کا تیل لگانا کہ کرم نہ پڑیں۔

(۴) اگر کرم پڑ جاوین برگ آڑو تازہ کچل کر او مسکا عرق پھوڑنا کرم کو دفع کرتا ہے۔

(۵) برگ شریف یا سفنا لونا تازہ ملا کر اوں کا عرق پھوڑنا اس مرض کو دفع کرتا ہے۔



(۶) ہزال طبعی کا سفوف کر کے اوجھلہ بہر دینا کرم کو دفع کرتا ہے۔

(۷) کافور کا سفوف کر کے اوجھلہ بہر دینا اس سے تمام کرم پانی ہو کر بہ جاتے ہیں۔

(۸) تندرول اس مرض میں لگانا بہت اچھا ہے گل کرم دفع کرتا ہے آئندہ پیدا نہیں ہوتے۔

(۹) تلح کے پتے تازہ لاکر اس کا عرق پھوڑنا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

(۱۰) کلی بغیر لوجھی ہوئی کا سفوف باندھنا اس مرض کا دافعہ کرتا ہے۔

(۱۱) کہرتی کے پتے تازہ لاکر مسکیراؤ سکا عرق پھوڑنا اور باندھنا بہت اچھا ہے۔

کہر بہت کرطوبت نکلتی ہے تو جانور چلتے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔

(۱) روغن اسی میں کہر کو خوب تر کر کے اوس میں کوئلہ سفوف کر کے بہر دینا عمدہ ہے۔

(۲) موم بچی کو جلایا کر اس کا قطرہ ٹپکانا بھی بہت عمدہ ہے۔

نوٹ۔ جب کوئی جانور بیمار ہوئے تو اوس کو گلے سے علیحدہ کر دینا چاہئے کیونکہ چیت

بیماری ایک دوسرے پر اثر کرتی ہے اور نسخجات اس باب میں کم تحریر ہوئے ہیں

سبب اوس کا شروع میں تحریر ہو چکا ہے اور تعداد نسخہ کی بڑی بکری و بھیر کی ہے

جب تک عمر نہ ہو ویسی ہی نسخہ کی تعداد کم کر کے دینا مناسب ہے۔

## باب ششم بیماری و معالجات کتابی

اس باب ششم میں بیماری و معالجات کتابی کے مریض کئے جاتے ہیں اس جانور کی بیماری

بہت کم ہیں کیونکہ جفتدر بیماری ضار و شکم سے ہوتی ہیں اور ان جانوروں کو پروردگار نے

ایسی عقل دی ہے کہ جب کوئی بیماری بڑھتی وغیرہ ہو جاتی ہے تو خود بخود علامت بد بعضی

کو پیش سے نکال دیتا ہے یا جن وقت اوس کو بیماری شکم معلوم ہوتی ہے تب کہہ لیں

وغیرہ کہا کرتے کہ دیتا ہے باخرج غذا ناقص آرام ہو جاتا ہے اگر کسی چھو پر زخم ہو جاوے

تو اوس

کہ جس

ہے زخم

علاج

ایسے

کی تحریر

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

زخم

(۱)

تو اس پیدا کردہ نے اپنی حکمت سے اس جالور کی زبان میں اس قدر تاثیر عطا کی ہے کہ جس زخم پر اس کی زبان لگتی ہے یا وہ تخم کو زبان سے چاٹتا ہے تو اس کو صحت ہو جاتی ہے زخم بالکل رفع ہو جاتا ہے اس لئے اس جالور کے معالجات کم ہیں صرف بلا فصل تھوڑے علاج اس باب میں تحریر کئے جاتے ہیں اور علانی زخم اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ جو زخم ایسے موقع پر ہو کہ جہاں نہ چاٹ سکتی ہو اور تھوڑی بیماری فقط سردی و گرمی وغیرہ کی تحریر ہوتی ہیں۔

- (۱) مرض سردی میں زخمیں و اجوائیں اجمودہ بوزن مساوی تھوڑا تک لاسہری ملا کر کہلایا کریں۔
- (۲) روسہ کی پتی تانہ کے غرق میں رائی و کلونجی ہوزن پیسکر پلانا خواہ کہلانا اچھا ہے۔
- (۳) ہندی ولسن و مینی بوزن مساوی پیسکر کہلایا کریں یا پلایا کریں۔
- (۴) گوشت کبوتر صحرائی کا کہلانا اس مرض میں عمدہ ہے۔
- (۵) مہوک یا دیگر طہور جنگلی کا گوشت کہلانا بہت اکیسیر ہے۔

## مرض گرمی کا علاج

- (۱) دہنیہ و املہ و تخم کاسنی بوزن مساوی کہلانا یا پلانا اچھا ہے۔
  - (۲) آب بیج کبیلہ تخم اسی و تخم کاسنی پیسکر کہلانا عمدہ ہے۔
  - (۳) تخم خرفہ و یا دیان و تخم کاسنی ہوزن پیسکر پانی میں پلانا یا کہلانا مفید ہے۔
  - (۴) سفید چاول اس مرض میں کہلانا بہت عمدہ ہے۔
  - (۵) شیر گاؤ یا بکری کا پلانا اس مرض گرمی میں فائدہ کرتا ہے۔
- زخم اگر چائے کی جگہ پر ہو اس کا علاج۔

- (۱) گندہ بروز مال سفید سپاری سوختہ سنگھراحت برگ خشک سب لٹو ماشہ سندور



دوامتہ سواے بروزہ کے سب کو سفوف کر کے ایک چوٹانک روغن زرد میں ایک  
توڑ سوم زرد پگھلا کر بروزہ و سفوف مذکور ملا کر بنا کر کہنیں اور اوس کو زخم کے  
اوپر لگا یا کرین۔

**نوبٹ**۔ کتا و بلی کو ہمیشہ نمک کھلایا جاوے تو بیماری خارش ہو جائی نمک نہ کھلایا  
جاوے تو بیماری خارش محفوظ رہے گا۔

**چوٹ**۔ اگر کتا کوئی ضرب لاٹھی سے یا اونچی جگہ پر سے گر کر زیادہ چوٹ کا صدمہ  
پہونچ کر قریب مرگ کے ہو جاوے یا مہوش ہو جاوے اوسکا علاج۔  
(۱) سر کے اوپر پانی سرد ڈالنے سے تھوڑی دیر بعد مہوش مین آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔

تَبْلُکَ ۱۱ ۱۲ ۱۳



شروع سن اوٹنین ۹ سواہ فروری ۱۹۵۶ء  
اونیسویں جنوری ۱۹۵۶ء ہے یہاں بکری

اطلاع

نمبر

کوئی صاحب بلا اجازت کے اس کتاب کے چھاپنے کا قصد نہ فرماوین  
ورنہ بالعوض نفع کے نقصان اوٹھاویگے۔

Check  
1981